



OFFICE

 **IGEPA**

INDUSTRY, SERVICES & TRADE





AVANT-PROPOS

Vous avez devant vous le nouveau catalogue d'Igepa Belux.

Il est indéniable que nous avons un faible pour le papier chez Igepa... Le papier est un produit particulièrement durable et créatif qui apporte une plus-value certaine à votre entreprise, et cela, à de nombreux égards.

Le nouveau catalogue regroupe la totalité de notre offre destinée aux bureaux et vous présente toutes les autres facettes de notre entreprise. Il vous propose l'ensemble de nos supports, de nos technologies et de nos services. Vous y trouverez des informations et explications générales ainsi que le lien vers notre site internet et notre magasin en ligne. Avec ce catalogue, vous disposez donc d'un instrument de travail très pratique.

Si vous souhaitez obtenir un complément d'informations, vous pouvez bien entendu toujours vous adresser à notre équipe IST qui se tient à votre disposition.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue chez Igepa.

Christophe Van Moortel

Sales Director



Dirk Salens

CEO





Avant-propos	3
IGEPA	7
Qu'offrons-nous ?	8
Pourquoi choisir Igepa ?	8
Coordonnées	11

PAPIER DE BUREAU	13
PAPIER BLANC	18
PAPIER RECYCLE	33
PAPIER COULEUR	23
DIGITAL : PAPIER POUR IMPRESSIONS COULEUR	39
ROULEAUX	46
ÉTIQUETTES	55
ARTICLES SPÉCIAUX	58
ENVELOPPES	61
PAPIER GRAPHIQUE	91
MACHINES ET SUPPORTS LFP	95
SIGN & DISPLAY	99
TIC, IMPRIMANTES & SYSTÈMES DE FINITION	109
DESTRUCTION DE DONNÉES HSM	117
PACKAGING	121



IGEPA

Igepa fournit tout ce dont un bureau a besoin pour réaliser sa communication visuelle, que ce soit au niveau des supports ou des technologies.

Aux côtés de sa filiale Sagam, Igepa se profile comme un fournisseur global de supports d'impression et de signalisation, de technologie graphique, de logiciels, de savoir-faire, de fournitures, d'emballages et de services pour le secteur graphique, l'industrie et pour les bureaux. Igepa était à l'origine un grossiste en papier et produits dérivés.

Igepa exerce ses activités en Belgique et au Luxembourg et fait partie du groupe allemand Igepa Group, un groupement européen de grossistes issus de plus de 20 pays. La coopération entre les membres du groupe Igepa leur confère une position forte dans tous les domaines, que ce soit sur le plan de la politique d'achat, du savoir-faire ou du marketing. Le groupe se distingue par l'excellent rapport qualité-prix de ses produits et un service aux clients de tout premier ordre.

Quelques chiffres

POSITION SUR LE MARCHÉ BELGE	30% du marché office, 40% du marché graphique
CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2012	179 millions d'euros
VOLUME EN 2012	135.500 tonnes
EFFECTIFS EN 2012	301 personnes
CLIENTS	6.689 clients acheteurs
ÉTABLISSEMENTS	Aalter – Awans – Luxembourg
NOMBRE D'EMPLACEMENTS DE STOCKAGE DE PALETTES	42.000
NOMBRE DE M ² D'ESPACE DE STOCKAGE	35.800 m ²
NOMBRE DE LIVRAISONS PAR JOUR	en moyenne 650 adresses pour un volume total de 300 T par jour
CERTIFICATIONS	ISO 9001:2008 – FSC® – PEFC™

Qu'offrons-nous ?

Les activités d'Igepa et de Sagam sont orientées business to business et s'articulent comme suit :

- » Grossiste en supports d'impression et de signalisation
- » Fournisseur de technologies pour imprimer et traiter des supports d'impression et de signalisation
- » Grossiste en fournitures et dispositifs d'aide à la création, à la réalisation et à l'optimisation technique de la communication hors ligne
- » Fournisseur de services logistiques
- » Grossiste en matériel d'emballage
- » Fournisseur de logiciels pour la création, la réalisation et l'optimisation technique de la communication en ligne et hors ligne
- » Fournisseur de savoir-faire, d'assistance et de formations techniques dans ces différents domaines.

Pourquoi choisir Igepa ?

- » **Un large assortiment**

Igepa offre non seulement du papier mais aussi une gamme de fournitures complète pour tous les usages d'un bureau. Vous trouverez chez nous du papier, des étiquettes, des enveloppes, des imprimantes, du matériel de traitement et de finition. Vous aurez en outre pour chaque catégorie de produit le choix entre de nombreuses variantes, ce qui nous permet de répondre à chaque demande de la façon la plus appropriée. Vous n'avez donc plus à chercher, il vous suffit d'appeler Igepa...

- » **Des marques solides**

Igepa vous offre le meilleur matériel et les meilleurs services aux meilleurs prix. Nous distribuons notamment les produits Navigator, Clairefontaine, Xerox et Epson. Notre position de leader sur le marché nous permet d'obtenir le premier choix en termes de fournisseurs, produits et services.

- » **One-stop-shop**

Chez Igepa, vous trouvez tout sous le même toit. Une solution qui vous fait gagner du temps et de l'argent, et qui est de surcroît écologique.

» Logistique

Igepa dispose de 2 magasins en Belgique avec un total de 42.000 emplacements pour palettes. Nous fournissons quotidiennement quelque 300 tonnes de marchandises à environ 650 clients. Nous livrons en principe dans les 24 h. Igepa dispose en Belgique de sa propre flotte de 36 camions. Nos chauffeurs sont nos ambassadeurs. Ils ont une parfaite connaissance de nos produits et les manipulent avec tout le soin nécessaire. Votre commande est dans de bonnes mains et vous est livrée conformément à vos souhaits.

» Une équipe office dévouée

Igepa se targue d'offrir un service irréprochable à ses clients, et ce, à tout moment et dans tous les domaines. Tous nos collaborateurs vous aident avec rapidité, efficacité et professionnalisme.

» Sens de la responsabilité sociétale des entreprises

Igepa est une entreprise moderne, rentable et bien organisée pour qui la responsabilité sociétale des entreprises n'est pas un concept abstrait. Nous investissons dans le capital humain et nous nous engageons au maximum en faveur de l'environnement. En tant qu'entreprise, nous sommes certifiés FSC et PEFC et nous avons obtenu la certification ISO9001:2008. De plus, nous offrons un assortiment de produits respectueux de l'environnement et nous encourageons activement la consommation responsable du papier ainsi que l'optimisation de son recyclage via notre ECOBUDDY.

» ECOBUDDY

Igepa s'engage à récupérer le papier utilisé à l'occasion de nouvelles livraisons. Le papier ainsi collecté est recyclé. Le fait de combiner la livraison et la récupération optimise le processus logistique et permet de diminuer encore les émissions de CO₂, un atout non négligeable. Igepa contribue ainsi à améliorer le processus de récupération et de recyclage du papier.

» Créateur de tendance pour l'assortiment 70-75 g/m²

Agir de façon respectueuse envers l'environnement, c'est tout d'abord s'efforcer d'optimiser et d'utiliser les matières premières le plus efficacement possible. Igepa offre un vaste assortiment de papiers de haute qualité de 70 et 75 g/m².

» E-commerce – P@perclick

Chez Igepa, vous pouvez passer vos commandes jour et nuit, comme et quand cela vous convient. Vous pouvez consulter nos stocks, vos données et nos prix à tout moment.



» Conseil

Igepa compte plusieurs départements spécialisés. Nous disposons en interne des connaissances nécessaires pour vous conseiller adéquatement et très concrètement, par ex. sur les types de papiers et de fournitures qui conviennent le mieux à vos systèmes d'impression, sur le matériel d'impression et de finition qui convient le mieux à votre entreprise et sur le moyen de rendre votre travail plus efficace. Si nécessaire, nous venons chez vous et/ou nous réalisons des tests spécifiques pour vous. Nous vous aidons en matière de formations, marketing, assistance technique et plaintes éventuelles. Notre engagement va plus loin que la livraison, vous n'êtes jamais abandonné à votre sort...

» Leader du marché du papier

En Belgique, nous détenons 30% de parts du marché des bureaux et nous en sommes fiers.

Si vous voulez en savoir plus sur Igepa, venez nous rendre visite sur rendez-vous. Votre délégué commercial vous fournira de plus amples renseignements.

Pour tout le papier de bureau
utilisé en Belgique,
1 feuille sur 3 provient
de chez Igepa.

infos

COORDONNEES

Chez Igepa, nous sommes curieux de savoir ce que nous pouvons faire pour vous. Votre délégué commercial et l'équipe office sont à votre disposition.

SITE WEB / P@PERCLICK

Igepa est également joignable 24 h sur 24 via le site web **www.igea.be**
P@perclick est notre système de commande électronique. Les contrats et accords commerciaux individuels y sont incorporés et notre base de données relative à l'état de nos stocks est mise à jour quotidiennement.

Pour utiliser nos services personnalisés, veuillez vous connecter en introduisant votre numéro de client et votre code personnel. Si vous avez des questions ou souhaitez bénéficier d'une démonstration individuelle de notre système, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Notez d'ores et déjà votre numéro de client et votre code d'accès personnel P@perclick :

Votre numéro de client -----

Votre code P@perclick personnel -----



PAPIER DE BUREAU

Chaque bureau est différent et chaque entreprise est unique. Nous proposons une vaste gamme de papiers de bureau qui permet de répondre à vos besoins et exigences spécifiques.

Les papiers de bureau se distinguent les uns des autres par leur blancheur, leur opacité, leur indice main, leur degré de satinage et leur rigidité. D'autres utilisations sont possibles et/ou recommandées en fonction des caractéristiques du papier.

Votre délégué commercial vous aidera à faire le bon choix.

“Please consider the environment before printing this email”

Rassurez-vous... L'idée que le papier détruit les forêts est un mythe. Le papier est fabriqué avec du bois qui provient de forêts gérées durablement, c'est-à-dire une source de matières premières inépuisable car renouvelable. Le papier peut en outre être recyclé jusqu'à 7 fois. Profitez donc en toute bonne conscience des nombreux avantages que le papier vous offre.

L'indice main

L'indice main est le rapport entre le grammage du papier et son épaisseur. L'indice standard est 1 : Le papier de 100 g/m² a une épaisseur de 100 microns. Lorsque l'indice main est supérieur à 1, le papier a un volume proportionnellement supérieur à son poids. On peut alors utiliser un papier de grammage inférieur pour obtenir la même sensation tactile et la même qualité qu'avec un papier de grammage supérieur. Cela permet de faire des économies substantielles.

La blancheur

La blancheur est exprimée en valeur CIE.

Plus la valeur est élevée, plus le papier est blanc.


- Le papier premium a une blancheur d'au moins 167CIE
- Le papier standard a une blancheur d'au moins 160CIE
- Le papier économique a une blancheur d'au moins 150CIE

L'opacité

L'opacité est le contraire de la transparence. Un papier dont l'opacité est élevée est peu transparent et se prête bien à des impressions recto verso.

Formats de papier selon la norme DIN

Les formats de papier de bureau sont signalés par la lettre A suivie d'un chiffre - le format suivant ayant toujours une surface deux fois plus grande (ou plus petite). Les formats d'enveloppe correspondants sont indiqués par la lettre C – voir p. 63.



Alors que les critères écologiques se focalisaient encore il y a quelques années sur le chlore, l'accent se déplace aujourd'hui sur les certificats FSC et PEFC et sur le papier fabriqué sans émission de CO₂.



Aperçu des principaux LABELS ÉCOLOGIQUES pour le papier



Der Blaue Engel

Le label allemand Blaue Engel est un label pour les consommateurs. Il indique que les produits ont un impact négatif moindre sur certains aspects écologiques importants que d'autres produits similaires. Seul le papier recyclé peut obtenir un label Blaue Engel.



Nordic Swan

Le label scandinave Nordic Swan est un label pour les consommateurs qui se réfère à des produits et services respectueux de l'environnement. Des critères ont été établis pour environ 60 groupes de produits différents. Le fil rouge de ce label est le cycle de vie complet d'un produit ou service.



EU Ecolabel

L'Ecolabel UE aide le consommateur à choisir des produits et services qui ont un impact aussi limité que possible sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, depuis l'«extraction» des matières premières, jusqu'au traitement des déchets en fin de cycle, en passant par les phases de production et d'utilisation. L'Ecolabel est un label volontaire qui classe constamment les produits et services et les compare entre eux.



FSC - Forest Stewardship Council

Le papier certifié FSC est un papier produit avec du bois provenant de forêts dont la gestion répond aux critères de durabilité sur les plans écologique, social et économique. Le label FSC décrit l'origine des matières premières et garantit la traçabilité du producteur au consommateur. Pour plus d'informations, voir www.fsc.org.



PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Pour obtenir un label PEFC, le papier doit être produit avec du bois provenant de forêts dites à gestion durable. Le concept de gestion durable englobe ici aussi des critères écologiques, sociaux et économiques. Pour plus d'informations, voir www.pefc.org.

Les labels FSC et PEFC poursuivent le même but. Le consommateur a dans les deux cas la certitude qu'en optant pour du papier certifié, il contribue à la gestion durable des forêts.

ISO 14001

Le certificat ISO 14001 est un système de management environnemental volontaire à l'intention de l'industrie. Les papeteries sont très motivées à contrôler et optimiser leur processus de production. La norme ISO 14001 décrit le processus, le contrôle ainsi que les points à améliorer et les lignes directrices pour viser l'amélioration continue.

EMAS

EMAS est un système de gestion de l'environnement réglementé par la loi et destiné à l'industrie qui a pour objectif de décrire et d'optimiser le processus de production d'un point de vue écologique et économique. EMAS impose une surveillance continue et une amélioration annuelle obligatoire.

BILAN NEUTRE EN CO₂

Il existe différentes initiatives pour certifier le papier en termes d'émissions de CO₂ générées durant le processus de production et le cycle de vie complet du papier. Ces certificats ne sont pas les mêmes pour l'instant et peuvent donc difficilement être comparés les uns aux autres.

100 % Plantation Fibre

Papier à base de bois issus de plantations certifiées écologiques.



Farmed Trees

Papier à base de bois issus de plantations certifiées écologiques.

ECF – Elementary Chlorine Free TCF – Totally Chlorine Free

Cela signifie que le papier est fabriqué sans utilisation de chlore.

SUR LA VOIE DE LA PERFECTION

En utilisant Navigator Office Paper, vous tirez le meilleur de vos imprimantes. Ayez la maîtrise de votre art. Faites en sorte que les choses se réalisent.

Toujours sur le bon chemin

Une productivité accrue

Navigator, des performances extraordinaires : 99,99% sans bourrage papier. Une efficacité accrue grâce à la diminution des bourrages, tout en réduisant énergie utilisée, gaspillage, temps de travail et de maintenances. En pratique, un moindre coût par page imprimée.

Affrontez n'importe quel défi

Constance dans la qualité

Navigator est unique. Des fibres de grande qualité, finement sélectionnées, ainsi qu'un cycle de production entièrement intégré sont la garantie que Navigator respecte les standards de qualité les plus élevés, à chaque feuille et dans toutes les occasions, tirage après tirage. Tout est fait de manière à vous offrir la meilleure qualité d'impression, quels que soient l'imprimante ou le document.

En expérimentant une technologie de pointe

Etat de surface améliorée pour des coûts moindres

Les fibres d'Eucalyptus globulus alliées à une surface spécialement traitée améliorent l'adhésion et l'absorption de l'encre tout en réduisant jusqu'à 7% la quantité d'encre utilisée, pour une même qualité d'impression. L'excellent lissé de Navigator permet de moins abîmer votre imprimante, lui conférant 50 % de durée de vie en plus et générant moins de frais d'entretien.


Naturellement!

Engagé envers la préservation de l'environnement

Navigator est la solution idéale pour un mode de consommation durable. Des forêts gérées de façon responsable et des unités de production modernes, certifiées par les chaînes de contrôle FSC et PEFC, ne sont que quelques exemples de l'engagement de Navigator pour la protection de l'environnement.




NAVIGATOR[™]
Office Paper Solutions



Papier premium

Notre tout haut de gamme. C'est le papier le plus blanc, présentant l'indice main le plus élevé, la meilleure opacité et la meilleure rigidité. Ce papier convient pour toutes les utilisations professionnelles, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc et il se prête parfaitement aux impressions recto verso très nettes et contrastées.

NAVIGATOR

Le papier Navigator est le parfait ambassadeur de votre entreprise. Il s'agit d'un papier de qualité, élégant, solide, d'un blanc éclatant, qui vous garantit une impression optimale aussi bien avec une imprimante à laser qu'avec une imprimante à jet d'encre. C'est la qualité de papier idéale pour vos impressions en couleur et recto-verso. Le Navigator vous garantit en outre des travaux d'impression exempts de problème et de poussière en toutes circonstances, qu'il s'agisse d'une seule présentation ou d'un grand nombre de brochures.

» Navigator Eco-logical 75g/m²



Une solution de remplacement parfaite aux papiers couramment utilisés de 80 g/m².

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR7527NE	75	297 x 210	A4	500	2500
XR7525NE	75	297 x 420	A3	500	2500



» Navigator Universal

Premium office paper, world best seller.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827NA	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NA	80	297 x 420	A3	500	2500
XR0827NP	80	297 x 210	A4	2500	2500

■ = fastpack


» Navigator Organizer



Perforation 2 trous et 4 trous, permettant une organisation aisée de vos dossiers.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827N2 (perfo 2/7 mm)	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0827N4 (perfo 4/7 mm)	80	297 x 210	A4	500	2500


» Navigator Expression



Spécialement conçu pour les documents contenant beaucoup de couleur, par ex. les graphiques et les fonds en couleur. Le Navigator Expression 90 g/m² a un excellent indice main et constitue donc une bonne solution de remplacement aux produits concurrents ayant un grammage de 100 g/m².

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0927NA	90	297 x 210	A4	500	2500
XR0925NA	90	297 x 420	A3	500	2500

» Navigator Presentation




Idéal pour les présentations aux clients avec beaucoup de couleurs et de détails. Navigator Presentation a une opacité particulièrement élevée. Les impressions couleur recto verso ne se voient pas par transparence et garantissent une image d'excellente qualité et hautement professionnelle.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR1027NA	100	297 x 210	A4	500	2500
XR1025NA	100	297 x 420	A3	500	2000

Les **fastpacks** sont également appelés **non-stop-packs**, **boîtes continues** ou **bulkpacks**.
Il s'agit toujours de la même chose : **une boîte de 2500 feuilles A4 non emballées**.

infos

» Navigator Colour documents



Le papier Navigator avec la surface la plus satinée, garantit un beau résultat tout en couleur.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR1227NA	120	297 x 210	A4	250	2000
XR1225NA	120	297 x 420	A3	500	2000

» Navigator Office Card



Idéal pour les documents de haute qualité : cartons de menus, certificats, diplômes, cartes de vœux, cartes de visite et flyers.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR1627NA	160	297 x 210	A4	250	1250
XR1625NA	160	297 x 420	A3	250	1250

Navigator Hybrid



Qualité Navigator habituelle avec 30 % de fibres recyclées, papier produit avec 80 % d'énergie renouvelable.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827NH	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NH	80	297 x 420	A3	500	2500

Igepa lance en même temps que Navigator le projet **Ecobuddy** pour une **récupération optimale du papier**.
Voir p.33.



CLAIREFONTAINE TROPHÉE

» Clairefontaine Trophée blanc



FSC

Papier de qualité, très blanc, avec une belle structure de feuille, une des marques les plus connues depuis des années sur le marché belge du commerce de détail, convient à tous les usages de bureau, également pour les impressions en couleur.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827CL	80	210x297	A4	500	2500
XR0825CL	80	297x420	A3	500	2500
XR0827C2 (perfo 2/6mm)	80	210x297	A4	500	2500
XR08A5CL	80	148x210	A5	500	5000
XR0927CL	90	210x297	A4	500	2500
XR0925CL	90	297x420	A3	500	2500
XR1027CL	100	210x297	A4	500	2000
XR1025CL	100	297x420	A3	500	2000
XR1127CL	110	210x297	A4	500	2000
XR1125CL	110	297x420	A3	500	2000
XR1227CL	120	210x297	A4	250	1250
XR1225CL	120	297x420	A3	250	1250
XR1627CL	160	210x297	A4	250	1000
XR1625CL	160	297x420	A3	250	1000
XR2127CL	210	210x297	A4	250	1000
XR2125CL	210	297x420	A3	250	1000
XR2527CL	250	210x297	A4	125	625
XR2525CL	250	297x420	A3	125	625

Clairefontaine Trophée blanc existe aussi en rouleaux.
Voir p. 46

CONSEIL

» Clairefontaine Trophée SMART



FSC

Papier de qualité, très blanc, d'un grammage léger, parfait pour un usage interne.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0627CL	60	210x297	A4	500	2500
XR0625CL	60	297x420	A3	500	2500

Si vous utilisez du papier de 60 g/m² au lieu de papier de 80 g/m², vous économisez environ 30 % de papier !

CONSEIL

Clairefontaine Trophée SMART existe aussi en 50 g/m² et en 70 g/m².

CONSEIL



Clairefontaine

Trophée couleur

Trophée blanc preprint



Clairefontaine

www.clairefontaine.eu

» Clairefontaine Trophée couleur

Un large éventail de papier couleur de haute qualité, des tons pastel les plus subtils aux couleurs les plus intenses et les plus vives.



FSC



FSC

L'ensemble de la
gamme Clairefontaine
Trophée couleurs
est en stock
et livrable
immédiatement.

CONSEIL

Clairefontaine
Trophée couleurs
existe aussi en
MIX-PACKS, soit
des assortiments
préemballés de
pastels, couleurs
intenses ou fluo.
Les MIX-PACKS sont
disponibles en
80 g/m² et
160 g/m².

CONSEIL



couleur	80 g/m ² A4	80 g/m ² A3	80 g/m ² A4 perfo	120 g/m ² A4	120 g/m ² A3	160 g/m ² A4	160 g/m ² A3	210 g/m ² A4
gris perle	XR082772	XR082572		XR122772	XR122572	XR162772	XR162572	
gris acier	XR082776	XR082576		XR122776	XR122576	XR162776	XR162576	XR212776
ivoire	XR082701	XR082501		XR122701	XR122501	XR162701	XR162501	XR212701
chamois	XR082718	XR082518		XR122718	XR122518	XR162718	XR162518	XR212718
caramel	XR082745	XR082545		XR122745	XR122545	XR162745	XR162545	XR212745
clémentine	XR082733	XR082533		XR122733	XR122533	XR162733	XR162533	XR212733
abricot	XR082724	XR082524		XR122724	XR122524	XR162724	XR162524	
pêche	XR082723	XR082523		XR122723	XR122523	XR162723	XR162523	
bouton d'or	XR082715	XR082515		XR122715	XR122515	XR162715	XR162515	
jonquille	XR082712	XR082512		XR122712	XR122512	XR162712	XR162512	
canari	XR082710	XR082510	P4082710	XR122710	XR122510	XR162710	XR162510	XR212710
saumon	XR082721	XR082521		XR122721	XR122521	XR162721	XR162521	
rose	XR082720	XR082520	P4082720	XR122720	XR122520	XR162720	XR162520	XR212720
lilas	XR082767	XR082567		XR122767	XR122567	XR162767	XR162567	XR212767
églantine	XR082722	XR082522		XR122722	XR122522	XR162722	XR162522	
lavande	XR082764	XR082564		XR122764	XR122564	XR162764	XR162564	
bleu alizé	XR082765	XR082565		XR122765	XR122565	XR162765	XR162565	XR212765
bleu vif	XR082761			XR122761	XR122561	XR162761	XR162561	
bleu	XR082760	XR082560	P4082760	XR122760	XR122560	XR162760	XR162560	
vert nature	XR082753	XR082553		XR122753	XR122553	XR162753	XR162553	
vert golf	XR082752	XR082552		XR122752	XR122552	XR162752	XR162552	
vert	XR082750	XR082550	P4082750	XR122750	XR122550	XR162750	XR162550	XR212750
vert pâle	XR082751	XR082551		XR122751	XR122551	XR162751	XR162551	
orange vif	XR082731	XR082531		XR122731	XR122531	XR162731	XR162531	XR212731
rouge cardinal	XR082730	XR082530		XR122730	XR122530	XR162730	XR162530	XR212730
rouge corail	XR082735			XR122735	XR122535	XR162735	XR162535	
rouge groseille	XR082734	XR082534		XR122734	XR122534	XR162734	XR162534	XR212734
rose fuchsia	XR182769	XR082569		XR122769	XR122569	XR162769	XR162569	XR212769
violette	XR082768	XR082568		XR122768	XR122568	XR162768	XR162568	XR212768
bleu royal	XR082763	XR082563		XR122763	XR122563	XR162763	XR162563	XR212763
bleu turquoise	XR082766	XR082566		XR122766	XR122566	XR162766	XR162566	XR212766
jaune soleil	XR082711	XR082511		XR122711	XR122511	XR162711	XR162511	XR212711
jaune tournesol	XR082714	XR082514		XR122714	XR122514	XR162714	XR162514	XR212714
vert menthe	XR082756	XR082556		XR122756	XR122556	XR162756	XR162556	XR212756
vert billard	XR082754	XR082554		XR122754	XR122554	XR162754	XR162554	XR212754
vert sapin	XR082755	XR082555		XR122755	XR122555	XR162755	XR162555	XR212755
fluo rose	XF082720	XF082531						
fluo jaune	XF082710	XF082510						
fluo vert	XF082750	XF082550						
fluo orange	XF082731	XF082531						
noir				XR122779	XR122579	XR162779	XR162579	XR212779

g/m ² format	80 g/m ² A4	80 g/m ² A3	80 g/m ² A4 perfo	120 g/m ² A4	120 g/m ² A3	160 g/m ² A4	160 g/m ² A3	210g/m ² A4
emballage	500	500	500	250	250	250	250	250
unité de vente minimum	2500	2500	2500	1250	1250	1000	1000	1000

✕ Pour les enveloppes assorties, voir p. 86

Double A

Double Quality Paper

NO JAM,
NO STRESS



Double A

is premium, smart, cosmopolitan, witty, reliable, innovative and professional... It is made from farmed trees with unique fibres, giving the paper high density that guarantees superior opacity, stability and smoothness, the secret of perfect, jam-free double-sided copying.

Double A

is environmentally friendly.



DOUBLE A

Papier de qualité pour toutes les imprimantes et toutes les utilisations. Le papier double A présente le grammage le plus élevé du marché, est super lisse, opaque et d'une planéité parfaite. Le Double A crée la tendance sur le marché du commerce de détail.



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827DA	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825DA	80	297 x 420	A3	500	2500

PAPER ONE ALL PURPOSE

Papier de bureau de haute qualité à base de pulpe d'acacia. Convient idéalement pour l'impression couleur haute définition. Le blanc éclatant garantit un beau contraste, le papier a une excellente planéité et permet une fixation optimale de l'encre.



100 %
Plantation Fibre

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827PA	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825PA	80	297 x 420	A3	500	2500

L'épaisseur d'un papier est au moins aussi importante pour la qualité de l'image que le grammage.
Vous trouverez des informations sur le concept de 'l'indice main' à la p.14.



PAPER *One*™

supporting homes
and businesses



BIO TOP 3 NEXT

Papier premium pour photocopie et impression laser sans agents de blanchiment optiques de ton blanc naturel, 100 % sans chlore et résistant au vieillissement. La gamme contient en plus du papier de bureau un vaste assortiment pour impression offset, impression digitale et indigo et un large éventail d'enveloppes. Biotop 3 Next convient par conséquent idéalement pour donner une identité graphique à vos documents.



FSC
TCF

code	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827BT	80	297x210	A4	500	2500
XR0825BT	80	297x420	A3	500	2500
XR0827BB	80	297x210	A4	2500	2500
BT0885	80	//460x320		500	2000
XR0925BT	90	297x420	A3	500	2500
XR0927BT	90	297x210	A4	500	2500
BT0985	90	//460x320		500	2000
BT1027	100	297x210	A4	500	100
BT1025	100	297x420	A3	500	500
BT1085	100	//460x320		250	250
BT1227	120	297x210	A4	250	2000
BT1225	120	297x420	A3	250	250
BT1285	120	//460x320		250	250
BT1625	160	297x420	A3	500	500
BT1627	160	297x210	A4	500	1000
BT1685	160	//460x320		250	250
BT2027	200	297x210	A4	500	1000
BT2025	200	297x420	A3	200	250
BT2034	200	460x320//		200	250
BT2527	250	297x210	A4	400	400
BT2525	250	297x420	A3	200	200
BT2530	250	//320x450	SRA3	200	125
BT2534	250	460x320//		125	
BT3025	300	297x420	A3	300	300
BT3027	300	297x210	A4	300	900
BT3034	300	460x320//		125	125

 enveloppes assorties disponibles

Discovery™ 70 et 75 g.m⁻².

LA PARFAITE ASSOCIATION DE L'ÉCOLOGIE ET DE L'EFFICACITÉ.

Discovery™ 70 et 75 g.m⁻² sont des papiers éco-efficaces et le meilleur exemple de la performance et de la technologie se souciant de la planète:



Moins de Ressources +

Sans Bourrage

Etre Eco c'est utiliser le moins possible les ressources de la planète.



-37 % Consommation de bois
(- 32% avec 75 g.m⁻²)



-45 % L'eau total utilisée*



-13 % Dont total de déchets
(- 6% avec 75 g.m⁻²)



-71 % Les émissions total de CO2*



-30 % Energie utilisée*



-71 % Combustibles fossiles*

*Résultats depuis 2000.

Etre Efficace c'est avoir une excellente imprimabilité.

Membrane moins épaisse
(fibres des papiers concurrents)




Eucalyptus Globulus
(fibres Discovery)



Membrane épaisse

+



Machines à papier modernes

=



Déformation après la fabrication du papier

Rigidité Epaisseur

Sans bourrage

Excellente performance

Discovery 70 g.m⁻²

DISPONIBLE EN:

A4 | Enramé
FastPack

4 Trous Perforé | Enramé
FastPack

2 Trous Perforé | Enramé
FastPack

A3 | Enramé

Discovery 75 g.m⁻²

DISPONIBLE EN:

A4 | Enramé
FastPack

4 Trous Perforé | Enramé
FastPack

2 Trous Perforé | Enramé
FastPack

A3 | Enramé



DISCOVERY
The next generation of Office Papers

discovery-paper.com

Papier standard

Papier pour photocopies et impression à usage journalier, qualité garantie et bon passage en machine. Papier blanc offrant un excellent rapport entre l'opacité et l'indice main. Convient parfaitement pour des utilisations recto verso multifonctionnelles en couleur et en noir et blanc.

DISCOVERY

Papier de bureau extra blanc ayant un indice main élevé qui lui donne les mêmes propriétés qu'un papier de 80 g/m². Créateur de tendance et leader du marché en 70 et 75 g/m².



codes	qualité	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unités de vente minimum
XR0727DC		70	297x210	A4	500	2500
XR0725DC		70	297x420	A3	500	2500
XR7527DC		75	297x210	A4	500	2500
XR7525DC		75	297x420	A3	500	2500
XR7527FP	fastpack	75	297x210	A4	2500	2500
XR7527D2	perfo 2/7mm	75	297x210	A4	500	2500
XR7527D4	perfo 4/7mm	75	297x210	A4	500	2500
XR7527F2	fastpack perfo 2/7mm	75	297x210	A4	2500	2500

■ = fastpack

Discovery
=
notre papier
'best seller'
en 2013!

CONSEIL

UPM OFFICE MULTIFUNCTION

Papier pour photocopies standard, idéal pour les gros tirages en noir et blanc. Très belle blancheur et très bon passage en machine.



PEFC™



code	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827MF	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825MF	80	297 x 420	A3	500	2500

PAPER ONE COPIER

Papier de bureau à base de pulpe d'acacia ayant un indice main élevé, une surface lisse et une parfaite planéité. Paper One convient pour les impressions couleur recto verso. Paper One se distingue par son opacité extrême et son rapport qualité-prix optimal.

Disponible en 75 g/m² et 80 g/m².



100 %
Plantation Fibre

code	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR7527PO	75	297 x 210	A4	500	2500
XR0827PO	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825PO	80	297 x 420	A3	500	2500

ECO BUSINESS

Papier de bureau ayant un haut niveau de blancheur, un bel indice main et une grande opacité. Papier de qualité, idéal pour les impressions recto verso.



FSC



code	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827EB	80	297x210	A4	500	2500
XR0825EB	80	297x420	A3	500	2500

ECO SPRINT

Papier de bureau ayant un haut niveau de blancheur et d'opacité. Idéal pour les grands tirages, disponible en A4, A3 et fastpack.



FSC



code	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827ES	80	297x210	A4	500	2500
XR0825ES	80	297x420	A3	500	2500
XR0827FS	80	297x210	A4	2500	2500

■ = fastpack

MULTIOFFICE

Papier de bureau multifonctionnel tout usage.



PEFC™



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827MO	80	210x297	A4	500	2500
XR0825MO	80	297x420	A3	500	2500
XR0827MP	80	210x297	A4	2500	2500

■ = fastpack

Papier économique

Papier pour photocopie et impression à usages multiples présentant un bon rapport qualité-prix, convient pour les impressions en noir et blanc.

IDEAL COPY

Papier de bureau pour usage journalier. Prix avantageux et facilité d'emploi.



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827IC	80	297 x 210	A4	500	2500

HAPPY OFFICE

Papier pour photocopie standard convenant pour toutes les utilisations en noir et blanc.



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827HO	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825HO	80	297 x 420	A3	500	2500

UPM OFFICE COPY/PRINT

Papier standard pour impression de petits et grands tirages.



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827CP	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825CP	80	297 x 420	A3	500	2500

Papier recyclé

PAPIER RECYCLE

On peut refaire du papier sans problème jusqu'à 7 fois avec du vieux papier. Le papier est alors à la fois le produit final et la matière première. Il suffit d'isoler à nouveau les fibres de cellulose du papier usagé et de les réutiliser pour refaire du papier.

Dans les entreprises, on constate une demande croissante de papier recyclé et l'intérêt de la société pour ce type de papier va croissant lui aussi. De plus, le recyclage est encouragé par diverses organisations sans but lucratif et par les autorités.

Ceux qui choisissent de produire du papier recyclé intègrent tous les coûts dans le produit, y compris l'élimination et/ou le traitement des déchets.

Quels en sont les principaux avantages ?

- » Nouvelle vie pour les déchets : le recyclage diminue la montagne des déchets de papier. Le papier peut être recyclé jusqu'à 7 fois.
- » Il est plus facile de faire de la pulpe avec du papier qu'avec du bois et cela signifie automatiquement moins de consommation d'eau et d'électricité.
- » Moins d'émissions de CO₂ : avec le recyclage, le CO₂ reste plus longtemps dans les fibres. Le recyclage, ce n'est rien d'autre que l'utilisation optimale et économique des matières premières disponibles.

ECOBUDDY: Votre complice en matière de recyclage

L'Ecobuddy est installé chez le client par Igepa à l'occasion de la livraison d'une commande de papier de bureau. Chaque travailleur de l'entreprise du client reçoit un plus petit modèle d'Ecobuddy à placer sous son bureau pour y déposer les papiers usagés. Le contenu de tous ces petits bacs est versé dans l'Ecobuddy grand format qui est ensuite enlevé par Igepa lors de la livraison suivante. Le papier ainsi collecté est recyclé.




Par le biais de cette optimisation logistique, Igepa œuvre en faveur d'une meilleure récupération du papier et d'une diminution des émissions de CO₂ par tonne de papier livrée.

ECOBUDDY

a concept of IGEPA

I recycle paper



Meet the Ecobuddy !

Igepa s'engage à reprendre le papier utilisé lors d'une prochaine livraison de papier. Ainsi, Igepa aide à mieux récupérer et recycler le papier.

Info et conditions sur www.ecobuddy.be

UPM OFFICE

» UPM Office Recycled Premium



FSC
TCF



Un papier recyclé à 100 % avec la blancheur d'un papier de bureau premium.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827PR	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825PR	80	297 x 420	A3	500	2500

» UPM Office Recycled Plus



FSC
TCF



Un papier recyclé à 100 % avec la blancheur d'un papier de bureau standard.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827RP	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825RP	80	297 x 420	A3	500	2500

EVERCOPY PREMIUM

Une variante recyclée à 100 % du fameux papier Clairefontaine Trophée.



FSC



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827EC	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825EC	80	297 x 420	A3	500	2500

Souhaitez-vous avoir un **Ecobuddy** chez vous ?
N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir
plus d'informations et les conditions.



NAUTILUS

» Nautilus Classic



Un papier recyclé à 100 % d'une blancheur moyenne pour utilisation dans des machines à gros volumes.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827NB	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NB	80	297 x 420	A3	500	2500

» Nautilus Superwhite



Un papier recyclé à 100 % d'un haut niveau de blancheur, "Color Lock" et avec un faible dépôt de poussière garanti. Nautilus Superwhite est recommandé par WWF.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827NS	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825NS	80	297 x 420	A3	500	2500

CYCLUS OFFICE

Un papier recyclé à 100 % de ton blanc naturel, légèrement grisâtre.

Le papier Cyclus est disponible dans une très large gamme avec les enveloppes correspondantes.



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827CR	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825CR	80	297 x 420	A3	500	2500
XR0927CR	90	297 x 210	A4	500	2500

 enveloppes assorties disponibles

STEINBEIS

Un papier recyclé à 100 % ayant un aspect recyclé typique. Un excellent papier pour un usage journalier polyvalent au bureau avec un bon passage en machine et peu de poussière.

La gamme Steinbeis se décline en 3 différentes qualités selon la blancheur.

» Vision Evolution White (ISO100)



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827EW	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825EW	80	297 x 420	A3	500	2500

» Vision Trend White (ISO85)



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827ST	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825ST	80	297 x 420	A3	500	2500

» Vision Classic White (ISO70)



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0827CS	80	297 x 210	A4	500	2500
XR0825CS	80	297 x 420	A3	500	2500



Clairefontaine

www.clairefontaine.eu



DCP

Digital Colour Printing



Papier pour impressions couleur

Papier de bureau premium pour impressions couleur recto verso. Ces papiers ont l'objet d'un traitement spécial en surface grâce auquel ils conviennent idéalement aux impressions couleur et garantissent un excellent rendu des couleurs claires et une grande précision des détails.

CLAIREFONTAINE DCP



FSC



L'assortiment est
livrable en couché
sur demande.

CONSEIL



g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unités de vente minimum	blanc	ivoire
90	297x210	A4	500	2500	XR0927PC	
90	297x420	A3	500	2000	XR0925PC	
90	305x457	A3+	500	2000	XR0980PC	
90	320x450	SRA3	500	2000	XR0930PC	
100	297x210	A4	500	2500	XR1027PC	XR1027DI
100	297x420	A3	500	2000	XR1025PC	XR1025DI
100	305x457	A3+	500	2000	XR1080PC	
100	320x450	SRA3	500	2000	XR1030PC	XR1030DI
120	297x210	A4	250	1250	XR1227PC	XR1227DI
120	297x420	A3	250	1250	XR1225PC	XR1225DI
120	305x457	A3+	250	1000	XR1280PC	
120	320x450	SRA3	250	1000	XR1230PC	
160	297x210	A4	250	1000	XR1627PC	XR1627DI
160	297x420	A3	250	1000	XR1625PC	XR1625DI
160	305x457	A3+	250	1000	XR1680PC	
160	320x450	SRA3	250	1000	XR1630PC	
190	297x210	A4	250	1000	XR1927PC	XR1927DI
190	297x420	A3	250	1000	XR1925PC	XR1925DI
190	305x457	A3+	250	1000	XR1980PC	
190	320x450	SRA3	250	1000	XR1930PC	
210	297x210	A4	125	750	XR2127PC	XR2127DI
210	297x420	A3	125	750	XR2125PC	XR2125DI
210	305x457	A3+	125	500	XR2180PC	
210	320x450	SRA3	125	500	XR2130PC	
250	297x210	A4	125	625	XR2527PC	XR2527DI
250	297x420	A3	125	625	XR2525PC	XR2525DI
250	305x457	A3+	125	500	XR2580PC	
250	320x450	SRA3	125	500	XR2530PC	XR2530DI
280	297x210	A4	125	625	XR2827PC	
280	297x420	A3	125	625	XR2825PC	
280	305x457	A3+	125	500	XR2880PC	
280	320x450	SRA3	125	500	XR2830PC	
300	297x210	A4	125	625	XR3027PC	
300	297x420	A3	125	625	XR3025PC	
300	305x457	A3+	125	500	XR3080PC	
300	320x450	SRA3	125	500	XR3030PC	
350	320x450	SRA3	125	500	XR3530PC	

DI Pro

Magical colours,
professional prints



DI-Pro
a premium brand of IGEPA



DI-PRO

Papier de qualité premium ayant une opacité élevée pour imprimante laser couleur, convient aussi bien pour tous les usages de bureau que pour les travaux à grand tirage avec des systèmes d'impression digitale. Grand choix disponible (grammages et formats) et par conséquent idéal comme composante de l'identité de l'entreprise. Le papier Di-Pro est particulièrement beau, offert dans un emballage tendance tout en restant très abordable.



FSC



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0927DP	90	297x210	A4	500	2500
XR0925DP	90	297x420	A3	500	2000
XR0930DP	90	320x450	SRA3	500	1500
XR1027DP	100	297x210	A4	500	2500
XR1025DP	100	297x420	A3	500	2000
XR1030DP	100	320x450	SRA3	500	1500
XR1227DP	120	297x210	A4	250	2000
XR1225DP	120	297x420	A3	250	1500
XR1230DP	120	320x450	SRA3	250	1250
XR1627DP	160	297x210	A4	250	1250
XR1625DP	160	297x420	A3	250	1250
XR1630DP	160	320x450	SRA3	250	1000
XR2027DP	200	297x210	A4	250	1000
XR2025DP	200	297x420	A3	250	1000
XR2030DP	200	320x450	SRA3	250	750
XR2527DP	250	297x210	A4	250	1000
XR2525DP	250	297x420	A3	125	750
XR2530DP	250	320x450	SRA3	125	625
XR3027DP	300	297x210	A4	125	750
XR3025DP	300	297x420	A3	125	625
XR3030DP	300	320x450	SRA3	125	625

Vous avez déjà aperçu le perroquet de Di-Pro ?

Les perroquets sont des animaux
très colorés passionnés par les copies...
Tout le portrait de Di-Pro.

infos

Color Copy

Seul l'original
renforce votre
image.

Le numéro 1 des
papiers laser couleur:

- les meilleurs résultats d'impression
- un passage machine optimisé
- CO₂ neutre



Faire bonne impression est primordial dans le monde des affaires. **Color Copy** est le papier laser couleur leader avec un état de surface velouté qui garantit des résultats d'impression parfaits. Il est CO₂ neutre et fait tout naturellement partie de la gamme environnementale « Green Range » de Mondi. Plus d'informations sur les avantages de Color Copy sur www.colorcopy.com

SOLUTIONS.
POUR VOTRE RÉUSSITE.

www.mondigroup.com/colorcopy
www.colorcopy.com



COLORCOPY

Un grand classique parmi les papiers pour imprimantes laser couleur. Colorcopy garantit des images très précises et des couleurs vives. Colorcopy est de plus disponible dans une large gamme et convient donc idéalement à toutes les formes de communication extérieure.



FSC



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XR0927CC	90	297x210	A4	500	2500
XR0925CC	90	297x420	A3	500	2500
XR0980CC	90	305x457	A3+	500	2500
XR0930CC	90	320x450	SRA3	500	2000
XR1027CC	100	297x210	A4	500	2500
XR1025CC	100	297x420	A3	500	2000
XR1080CC	100	305x457	A3+	500	2000
XR1030CC	100	320x450	SRA3	500	2000
XR1227CC	120	297x210	A4	250	1750
XR1225CC	120	297x420	A3	250	1750
XR1280CC	120	305x457	A3+	500	2000
XR1230CC	120	320x450	SRA3	250	1500
XR1627CC	160	297x210	A4	250	1250
XR1625CC	160	297x420	A3	250	1250
XR1680CC	160	305x457	A3+	250	1250
XR1630CC	160	320x450	SRA3	250	1250
XR2027CC	200	297x210	A4	250	1250
XR2025CC	200	297x420	A3	250	1000
XR2080CC	200	305x457	A3+	250	1000
XR2030CC	200	320x450	SRA3	250	1000
XR2227CC	220	297x210	A4	250	1000
XR2225CC	220	297x420	A3	250	1000
XR2280CC	220	305x457	A3+	250	1000
XR2230CC	220	320x450	SRA3	250	1000
XR2527CC	250	297x210	A4	125	875
XR2525CC	250	297x420	A3	125	875
XR2580CC	250	305x457	A3+	250	1000
XR2530CC	250	320x450	SRA3	125	750
XR2827CC	280	297x210	A4	150	750
XR2825CC	280	297x420	A3	150	750
XR2830CC	280	320x450	SRA3	150	750
XR3027CC	300	297x210	A4	125	625
XR3025CC	300	297x420	A3	125	625
XR3030CC	300	320x450	SRA3	125	625

UPM DIGI FINESSE SILK ET GLOSS

Papier couché de qualité premium, bon résultat garanti pour les impressions numériques.



FSC



codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
GLOSS					
DG1327	130	297x210	A4	1000	2000
DG1325	130	297x420	A3	500	2000
DG1330	130	320x450	SRA3	500	500
DG1527	150	297x210	A4	250	1750
DG1525	150	297x420	A3	250	1250
DG1530	150	320x450	SRA3	250	250
DG1727	170	297x210	A4	250	1500
DG1725	170	297x420	A3	250	250
DG1730	170	320x450	SRA3	250	250
DG2027	200	297x210	A4	250	1250
DG2025	200	297x420	A3	250	250
DG2030	200	320x450	SRA3	250	250
DG2527	250	297x210	A4	200	1000
DG2525	250	297x420	A3	200	200
DG2530	250	320x450	SRA3	200	200
DG3027	300	297x210	A4	200	800
DG3025	300	297x420	A3	200	800
DG3030	300	320x450	SRA3	200	200
SILK					
DS1327	130	297x210	A4	500	2000
DS1325	130	297x420	A3	500	2000
DS1330	130	320x450	SRA3	500	500
DS1527	150	297x210	A4	250	1750
DS1525	150	297x420	A3	250	1250
DS1530	150	320x450	SRA3	250	250
DS1727	170	297x210	A4	250	1500
DS1725	170	297x420	A3	250	1500
DS1730	170	320x450	SRA3	250	250
DS2027	200	297x210	A4	250	1250
DS2025	200	297x420	A3	250	1250
DS2030	200	320x450	SRA3	250	250
DS2527	250	297x210	A4	200	1000
DS2525	250	297x420	A3	200	800
DS2530	250	320x450	SRA3	200	200
DS3027	300	297x210	A4	200	800
DS3025	300	297x420	A3	200	200
DS3030	300	320x450	SRA3	100	200

DI-LIGHT

Papier couché standard pour utilisations digitales, découpé et emballé de manière spécialement conçue pour l'impression numérique.



FSC

g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unités de vente minimum	gloss	silk
90	320x450	SRA3	500	500	DL0930G	DL0930S
100	320x450	SRA3	500	500	DL1030G	DL1030S
115	320x450	SRA3	500	500	DL1130G	DL1130S
130	320x450	SRA3	500	500	DL1330G	DL1330S
150	320x450	SRA3	500	500	DL1530G	DL1530S
170	320x450	SRA3	500	500	DL1730G	DL1730S
200	320x450	SRA3	500	500	DL2030G	DL2030S
250	320x450	SRA3	500	500	DL2530G	DL2530S
300	320x450	SRA3	250	250	DL3030G	DL3030S
350	320x450	SRA3	250	250	DL3530G	DL3530S

Rouleaux

Igepa offre un large assortiment de rouleaux destinés aux usages les plus divers, comme des impressions laser, jet d'encre ou copieur.

PPC ROULEAUX NON COUCHÉS TIREUSES DE PLANS

» Clairefontaine Trophée PPC rouleaux tireuses de plans blanc



Laser et copieur (mandrin 76 mm)

codes	g/m ²	largeur	m par rouleau	emballage	unité de vente minimum
2670*	75	914	175	1	1
2601	75	914	175	2	2
2603	75	841	175	2	2
2605	75	594	175	2	2
2604	75	620	175	2	2
2690	90	914	175	1	1
2691	120	914	140	1	1

* papier collé au mandrin

Jet d'encre (mandrin 50 mm)

codes	g/m ²	largeur	m par rouleau	emballage	unité de vente minimum
2654	80	610	50	1	1
2655	80	914	50	1	1
2656	80	914	91	1	1
2657	80	610	91	1	1
2644	90	1067	91	1	1
2645	90	914	45	1	1
2646	90	610	45	1	1
2647	90	1067	45	1	1
2648	90	914	91	1	1
2649	90	610	91	1	1

Autres bobines
non couchées
disponibles
sur demande

CONSEIL

ROULEAUX COUCHÉS

- » Papier poster premium
- » Papier photo
- » Papier proofing

ROULEAUX SYNTHÉTIQUES

- » Toiles
- » Films

TEXTILE – ‘BANNIÈRES’

ENCRES POUR IMPRIMANTES CANON ET HP



Contactez-nous
pour plus d'infos
sur les rouleaux.

CONSEIL

Papier pour INDIGO

Dans le secteur digital, Igepa fournit également du papier pour impression avec le procédé Indigo. Le procédé Indigo fonctionne avec un toner liquide et la surface du papier doit donc recevoir un traitement spécial. Le résultat d'une impression avec le procédé Indigo est très mat et comparable à une impression offset.

Igepa vous offre un large assortiment de supports certifiés Indigo.



Demandez notre éventail d'échantillons
à votre délégué commercial.

CONSEIL



Papier de luxe

Le papier de luxe faisant partie de la collection dite Text&Cover occupe une place particulière dans la gamme d'Igepa. Les papiers Text&Cover sont des papiers plus spéciaux, créatifs et avec une texture, des couleurs ou des motifs plus frappants. Ils peuvent être utilisés imprimés et/ou non imprimés par des imprimeries, dans les entreprises et même par des particuliers. Les papiers Text&Cover sont typiquement utilisés pour des imprimés réalisés pour des occasions spéciales, mais ils conviennent également pour donner une identité graphique à des documents, pour des rapports annuels, pour des calendriers, comme couverture de présentations et de livres, comme intercalaires ou comme supports marquants pour des mailings ou des imprimés commerciaux. De plus, ces papiers conviennent idéalement au particulier qui s'adonne au scrapbooking, à la fabrication de cartes artisanales et à diverses techniques créatives.

PAPIER AVEC TRAME VISIBLE

» Dali Laserdigital neve



Un papier élégant avec une trame classique.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
DL123001	120	320 x 450	SRA3	500	500
DL283001	285	320 x 450	SRA3	250	250

 enveloppes assorties disponibles

PAPIER STRUCTURÉ CLASSIQUE

» Modigliani Laserdigital



Un papier traditionnel avec grain feutre comparable à du papier à la main.

codes	couleur	g/m ²	L x l en mm	format	embal- lage	unités de vente minimum
ML123009	candido (blanc)	120	322 x 450	SRA3	500	500
ML263009	candido (blanc)	260	320 x 450	SRA3	250	250
ML1230	neve (blanc cassé)	120	323 x 450	SRA3	500	500
ML2630	neve (blanc cassé)	260	321 x 450	SRA3	250	250

 enveloppes assorties disponibles

PAPIER TOILE

» Astroprint Laserdigital 2E178 canvas



Un papier d'un blanc éclatant, rigide et toilé.

codes	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
AL1230CA	120	320 x 450	SRA3	500	500
AL2830CA	280	320 x 450	SRA3	250	250

 enveloppes assorties disponibles

PAPIER MARBRE

» Marmor



Tous coloris, 90 & 260 g/m² : un papier classique d'aspect marbré.

couleur	g/m ²	emballage	unité de vente minimum	A4	A3
chamois	90	250	250	MA092718	MA092618
chamois	200	125	125	MA202718	MA202618
beige	90	250	250	MA092741	MA092641
beige	200	125	125	MA202741	MA202641
vert	90	250	250	MA092752	MA092652
vert	200	125	125	MA202752	MA202652
bleu	90	250	250	MA092760	MA092660
bleu	200	125	125	MA202760	MA202660
gris acier	90	250	250	MA092771	MA092671
gris acier	200	125	125	MA202771	MA202671
gris foncé	90	250	250	MA092774	MA092674
gris foncé	200	125	125	MA202774	MA202674

FSC

PAPIER FLUO

» Day-Glo



Tous coloris, 100 & 260 g/m² : un papier fluo, parfait pour des faire-part.

couleur	g/m ²	unité de vente minimum	A4	A3	SRA3
fuchsia	100	100	FL102769	FL102569	FL104969
vert	100	100	FL102750	FL102550	FL104950
orange	100	100	FL102731	FL102531	FL104931
rouge	100	100	FL102730	FL102530	FL104930
jaune	100	100	FL102710	FL102510	FL104910

 enveloppes assorties disponibles

IDENTITE GRAPHIQUE (BRUT ET CHALEUREUX...)

» Lessebo Design smooth 1.2



FSC
CO₂neutral

Un papier universel avec une touche chaleureuse et de la classe.

codes	couleur	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
LS102709	bright	100	210x297	A4	250	2250
LS103009	bright	100	320 x 450	SRA3	1000	1000
LS112709	bright	115	210x297	A4	125	1125
LS113009	bright	115	320 x 450	SRA3	500	500
LS152709	bright	150	210x297	A4	125	1125
LS153009	bright	150	320x450	SRA3	500	500
LS1027	white	100	210x297	A4	250	2250
LS1030	white	100	320 x 450	SRA3	1000	1000
LS1127	white	115	210x297	A4	500	500
LS1130	white	115	320 x 450	SRA3	125	1000
LS1527	white	150	210x297	A4	125	1125
LS1530	white	150	320 x 450	SRA3	1000	1000
LS102707	natural	100	210x297	A4	250	2250
LS112707	natural	115	210x297	A4	125	1125
LS113007	natural	115	320 x 450	SRA3	1000	1000
LS152707	natural	150	210x297	A4	125	1125
LS153007	natural	150	320 x 450	SRA3	500	500
LS102701	ivory	100	210x297	A4	250	2250
LS152701	ivory	150	210x297	A4	125	1125

 enveloppes assorties disponibles

IDENTITE GRAPHIQUE (SATINE...)

» Supersilk Light & Snow



Tous grammages : un beau papier blanc et super satiné
à usage universel

codes	couleur	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
SS0930	light	90	320 x 450	SRA3	500	1000
SS1030	light	100	320 x 450	SRA3	500	1000
SS1230	light	125	320 x 450	SRA3	500	1000
SS1630	light	160	320 x 450	SRA3	125	375
SS2030	light	200	320 x 450	SRA3	125	375
SS2530	light	250	320 x 450	SRA3	100	300
SS3030	light	300	320 x 450	SRA3	300	300
SS3530	light	350	320 x 450	SRA3	150	150
SS4030	light	400	320 x 450	SRA3	150	150
SS093009	snow	90	320 x 450	SRA3	500	1000
SS103009	snow	100	320 x 450	SRA3	500	1000
SS123009	snow	120	320 x 450	SRA3	500	500
SS163009	snow	160	320 x 450	SRA3	500	500
SS203009	snow	200	320 x 450	SRA3	500	500
SS253009	snow	250	320 x 450	SRA3	250	250
SS303009	snow	300	320 x 450	SRA3	250	250
SS353009	snow	350	320 x 450	SRA3	250	250

 enveloppes assorties disponibles



Igepa dispose également d'une large collection
de papiers de luxe.

Contactez-nous pour plus d'informations.

CONSEIL



PAPIER RECYCLE

» Environment



FSC
CO₂neutral

Tous coloris, tous grammages : écologique, gamme universelle recyclée à 100 %, avec un rayonnement chaleureux.

codes	couleur	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
EV0930	white	90	320x450	SRA3	250	500
EV093007	natural	90	320x450	SRA3	250	500
EV093018	quest ivory	90	320x450	SRA3	250	500
EV093041	desert storm	90	320x450	SRA3	250	500
EV093051	green tea	90	320x450	SRA3	250	500
EV093071	quest white	90	320x450	SRA3	250	500
EV1130	white	118	320x450	SRA3	250	1000
EV113007	natural	118	320x450	SRA3	250	1000
EV113018	quest ivory	118	320x450	SRA3	250	1000
EV113041	desert storm	118	320x450	SRA3	250	1000
EV113051	green tea	118	320x450	SRA3	250	1000
EV113071	quest white	118	320x450	SRA3	250	1000
EV2730	white	270	320x450	SRA3	100	400
EV273007	natural	270	320x450	SRA3	100	400
EV273018	quest ivory	270	320x450	SRA3	100	400
EV273041	desert storm	270	320x450	SRA3	100	400
EV273051	green tea	270	320x450	SRA3	100	400
EV273071	quest white	270	320x450	SRA3	100	400
EV3230	white	324	320x450	SRA3	100	400

 enveloppes assorties disponibles

Des **enveloppes Text&Cover assorties** sont disponibles par paquets de 100 ou 250.
Pour un aperçu, voir p.76.

 infos

PAPIER METALLIC

» Stardream Laserdigital



Papier coloré dans la masse, délicatement couché avec des pigments lustre nacré. Convient parfaitement pour des couvertures et des imprimés de circonstance.

codes	couleur	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
SL123097	crystal	120	320x450	SRA3	500	500
SL283097	crystal	285	320x450	SRA3	250	250
SL123082	silver	120	320x450	SRA3	500	500
SL283082	silver	285	320x450	SRA3	250	250

 enveloppes assorties disponibles

CARTON SULFATE

» Algo Design



Un carton très blanc.

codes	qualité	g/m ²	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
AS2230	couché une face mat	220	320 x 450	SRA3	500	500
AS2430	couché une face mat	240	320 x 450	SRA3	500	500
AS2730	couché une face mat	270	320 x 450	SRA3	500	500
AS3030	couché une face mat	300	320 x 450	SRA3	200	200
AS3530	couché une face mat	350	320 x 450	SRA3	200	200
A22530	couché deux faces mat	250	320 x 450	SRA3	500	500
A22730	couché deux faces mat	270	320 x 450	SRA3	500	500
A23030	couché deux faces mat	300	320 x 450	SRA3	200	200

» Invercote



Un carton très solide.

codes	qualité	g/m ²	L x B in mm	format	emballage	unité de vente minimum
MC2030	couché deux faces mat	200	320 x 450	SRA3	500	500
MC2430	couché deux faces mat	240	320 x 450	SRA3	500	500
MC2630	couché deux faces mat	260	320 x 450	SRA3	500	500
MC2830	couché deux faces mat	280	320 x 450	SRA3	500	500
MC3030	couché deux faces mat	300	320 x 450	SRA3	400	400
IV2230	couché une face mat	220	320 x 450	SRA3	500	500
IV2430	couché une face mat	240	320 x 450	SRA3	500	500
IV2630	couché une face mat	260	320 x 450	SRA3	500	500
IV2830	couché une face mat	280	320 x 450	SRA3	500	500
IV3030	couché une face mat	300	320 x 450	SRA3	500	500

Etiquettes

Dans un environnement de bureau, on a parfois besoin d'autres supports que de papier. Par exemple pour faire des projections, une signalisation temporaire ou des dossiers de présentation.

Nous ne vous présentons ici qu'une partie de notre assortiment. Si vous avez une demande spécifique, n'hésitez pas à prendre contact avec votre équipe office.

SPECIALITES

Une étiquette adaptée à tous les usages.

Ces produits sont livrables dans un délai de 1 semaine.

» Blanc

- 70/80 permanent
- Super fort
- 70/60 amovible
- Ever removable
- Blanc opaque
- Lavable à l'eau
- Labels pharma
- Deep freeze
- Assortiment étiquettes A5 blanches
- Laser glacé

» Couleurs

- Coloré standard
- Coloré fluo
- Assortiment étiquettes A5 de couleurs standard

» Polyester

- White coat film & polyéthylène pour usages externes
- Polyester pour usages externes


» Textile

- Satiné autoadhésif pour badges ou tout autre usage




LABELS BLANCS STANDARD


Gamme complète d'étiquettes autoadhésives pour tous usages standard, convient à l'impression jet d'encre, laser et copieur. Collage permanent, conditionnées en boîtes de 100 unités avec couvercle à charnière.




A655IL




HG564IL




HG324IL




A243IL




A213IL




HG243SIL




H243IL




A162IL




A142IL




A122BIL




A82IL




A42IL




HG162BIL



HG162SIL




H162IL



HG142IL




H142IL



HG82SIL



H82IL




H42IL




H21IL



HG11SIL



H11IL



H11SCIL

codes	format mm	coins	étiq/flle	étiq/carton
A655IL	38,1 x 21,2	arrondis	65	6500
HG564IL	48,0 x 20,0	droits	56	5600
HG324IL	52,5 x 35,0	droits	32	3200
A243IL	64,0 x 34,0	arrondis	24	2400
A213IL	63,5 x 38,1	arrondis	21	2100
HG243SIL	70,0 x 35,0	droits	24	2400
H243IL	70,0 x 37,0	droits	24	2400
A162IL	99,1 x 33,9	arrondis	16	1600
A142IL	99,1 x 38,1	arrondis	14	1400
A82IL	99,1 x 67,7	arrondis	8	800
A42IL	99,1 x 139,0	arrondis	4	400
HG162SIL	105,0 x 35,0	droits	16	1600
H162IL	105,0 x 37,0	droits	16	1600
H142IL	105,0 x 42,3	droits	14	1400
HG82SIL	105,0 x 72,0	droits	8	800
H82IL	105,0 x 74,0	droits	8	800
H42IL	105,0 x 148,5	droits	4	400
H21IL	210,0 x 148,5	droits	2	200
HG11SIL	210,0 x 289,0	droits	1	100
H11IL	210,0 x 297,0	refente à 105 mm	1	100

LABELS SUR MESURE

Outre l'assortiment standard, nous vous offrons aussi un service unique d'«étiquettes sur mesure». Il s'agit d'étiquettes blanches ou à aplat teinté, imprimées ou non, thermiques directes ou non, avec différents types d'encollage et pour les usages les plus divers.

Articles spéciaux

FILMS COPIEUR

» Folex



Films pour impression jet d'encre et pour systèmes avec toner.

codes	strip	qualité	L x l en mm	format	filles/carton
TX478SL	removable strip //297mm	transparent color copier	297 x 210	A4	100
TX347SK	removable strip //297mm	transparent color copier	297 x 420	A3	100
TX102BL	removable strip //297mm	transparent copier	297 x 210	A4	100
TX100	no strip	transparent copier	297 x 210	A4	100
TBG725	removable strip //297mm	transparent laser color	297 x 420	A3	50
TBG7210	no strip	transparent laser color	297 x 420	A3	100
TBG72	no strip	transparent laser color	297 x 210	A4	50
TBG715	removable strip //210mm	transparent laser color	297 x 210	A4	50

PAPIER AUTOCOPIANT

» Xerox Carbonless



Le papier autocopiant est doté d'une couche de microcapsules qui libèrent des pigments par pression. Les différents feuillets d'une liasse portent les intitulés CB, CBF et CF pour

CB = coated back
 CBF = coated front back
 CF = coated front

infos

Papier autocopiant, garanti digital.

codes	L x l in mm	format	g/m ²	quantité par emballage	unité de vente minimum	couleur
Laser Carbonless CB						
XB0827	297 x 210	A4	80	500	2500	blanc
XB082710	297 x 210	A4	80	500	2500	jaune
XB082720	297 x 210	A4	80	500	2500	rose
XB082750	297 x 210	A4	80	500	2500	vert
XB082760	297 x 210	A4	80	500	2500	bleu
Laser Carbonless CBF						
XFB827	297 x 210	A4	80	500	2500	blanc
XFB82710	297 x 210	A4	80	500	2500	jaune
XFB82720	297 x 210	A4	80	500	2500	rose
XFB82750	297 x 210	A4	80	500	2500	vert
XFB82760	297 x 210	A4	80	500	2500	bleu
Laser Carbonless CF						
XCF827	297 x 210	A4	80	500	2500	blanc
XCF82710	297 x 210	A4	80	500	2500	jaune
XCF82720	297 x 210	A4	80	500	2500	rose
XCF82750	297 x 210	A4	80	500	2500	vert
XCF82760	297 x 210	A4	80	500	2500	bleu
Laser Carbonless precollated 2						
X2082710	297 x 210	A4	80	500	2500	jaune/ blanc
X2082720	297 x 210	A4	80	500	2500	rose/ blanc
Laser Carbonless precollated 3						
X30827	297 x 210	A4	80	501	2505	revers rose/ jaune/ blanc
X3082720	297 x 210	A4	80	501	2505	rose/ jaune/ blanc

COLLE AUTO-SEPARANTE

» artXL1000
 emballée par kg

SUPPORTS IMPERMEABLES / INDECHIRABLES

Quand le papier ne convient pas comme matériau.

Ils peuvent être utilisés par exemple pour des étiquettes de bagages, des wobblers, du matériel placé sur des étagères ou pour une signalisation temporaire.

» Robuskin



codes	épais. μ	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
XPP1530	150	320x450	SRA3	100	100

» Synaps XM



codes	g/m ²	épais. μ	L x l en mm	format	emballage	unité de vente minimum
SX1230	135	120	320x450	SRA3	250	250
SX2030	230	200	320x450	SRA3	250	250
SX2530	300	250	320x450	SRA3	250	250
SX3530	450	350	320x450	SRA3	200	200

INTERCALLAIRES JEUX

Sets pré-assemblés d'intercalaires blancs.

codes	tabs		g/m ²	L x l en mm	jeux par carton	filles par carton
TB1603RC	set - 3 tabs	reverse	160	223x297	160	480
TB1603SC	set - 3 tabs	straight	160	223x297	160	480
TB1604RC	set - 4 tabs	reverse	160	223x297	120	480
TB1604SC	set - 4 tabs	straight	160	223x297	120	480
TB1605RC	set - 5 tabs	reverse	160	223x297	100	500
TB1605SC	set - 5 tabs	straight	160	223x297	100	500
TB1606RC	set - 6 tabs	reverse	160	223x297	80	480
TB1606SC	set - 6 tabs	straight	160	223x297	80	480
TB1608RC	set - 8 tabs	reverse	160	223x297	60	480
TB1608SC	set - 8 tabs	straight	160	223x297	60	480
TB16010RC	set - 10 tabs	reverse	160	223x297	50	500
TB16010SC	set - 10 tabs	straight	160	223x297	50	500
TB16012RC	set - 12 tabs	reverse	160	223x297	40	480
TB16012SC	set - 12 tabs	straight	160	223x297	40	480



ENVELOPPES

Une enveloppe constitue la première carte de visite de votre entreprise. Elle veille à ce que votre communication parvienne en toute sécurité et en bon état à vos correspondants et donne une première indication de l'importance de votre message et de la valeur que vous lui donnez.

Igepa vous offre un vaste assortiment d'enveloppes standard d'une grande variété de formats et finitions, blanches ou en couleur, pour impression offset ou digitale. Vous trouverez aussi chez nous le plus large éventail d'enveloppes de qualité et de luxe, combinées au papier pour impression et papier d'identité graphique.

En plus des enveloppes que nous avons de stock, nous vous offrons également la possibilité de commander des enveloppes sur mesure via notre service Confection Spéciale.

Fermetures

Enveloppes avec strip



Enveloppes pourvues d'une bande adhésive recouverte d'un strip. Une fois le strip retiré, l'enveloppe peut être fermée et cachetée.

Enveloppes gommées



Enveloppes pourvues d'une bande adhésive à base de gomme arabique. Pour cacheter les enveloppes, il faut humidifier la bande adhésive. Ces enveloppes conviennent pour l'insertion automatique.

Enveloppes autocollantes



Enveloppes dotées d'une bande adhésive repliée sans strip. Pour fermer l'enveloppe, on déplie simplement la bande adhésive à l'extérieur. Une perforation est prévue sous la bande adhésive pour que le destinataire puisse ouvrir l'enveloppe aisément et sans l'abîmer.

Il existe encore des systèmes de fermeture spéciaux comme des enveloppes fermées par un cordon, des enveloppes avec patte non gommée, des enveloppes avec languette à tirer, etc.

Sortes d'enveloppes

Enveloppes sans fenêtre



Enveloppes entièrement fermées sur lesquelles il faut écrire l'adresse du destinataire.

Enveloppes avec fenêtre



Enveloppes dotées d'un cadre transparent laissant voir certaines informations sur le contenu de l'envoi, par exemple l'adresse, à travers l'enveloppe. Les fenêtres de ces enveloppes peuvent être fermées avec du mica ou une autre matière transparente. Elles peuvent se situer du côté gauche ou droit de l'enveloppe. Il existe également des enveloppes dont toute la face arrière est une fenêtre. Ce sont des enveloppes à fenêtres panoramiques.

Les enveloppes à fenêtre pour impression digitale ont une fenêtre qui résiste aux hautes températures des systèmes d'impression digitale.

Enveloppes de luxe avec doublure



L'intérieur de l'enveloppe contient un papier plus fin, la doublure. La doublure est souvent du papier de soie. Les enveloppes avec une doublure sont uniquement gommées et sans fenêtre et ont un aspect particulièrement élégant et luxueux.

Enveloppes avec impression à l'intérieur



La face intérieure de l'enveloppe est imprimée. Soit par un motif, soit par une couleur qui recouvre toute la surface. Le but de cette impression est de faire en sorte que le contenu de l'enveloppe ne soit pas lisible sans ouvrir l'enveloppe. Les enveloppes imprimées à l'intérieur peuvent avoir tous les types de fermeture et sont disponibles avec ou sans fenêtre.

Enveloppes-sacs



Le rabat de l'enveloppe se trouve sur son côté court.

Enveloppes à bulles



L'enveloppe est doublée à l'intérieur de plastique à bulles d'air destiné à protéger l'envoi. À côté des enveloppes à bulles d'air, il existe aussi des enveloppes doublées avec d'autres matériaux que du plastique mais qui ont la même fonction, à savoir protéger l'envoi.

Formats

C6 : 114 x 162 mm

DL : 110 x 220 mm

US (format américain) : 114 x 229 mm

C5 : 229 x 162 mm

C4 : 229 x 324 mm

Pour un aperçu des autres
enveloppes doublées,
voir le chapitre packaging.

infos

Tarifs postaux

Le tableau suivant reprend les tarifs postaux les plus courants pour les envois nationaux en Belgique au 1er septembre 2013. Pour avoir un aperçu complet et actualisé des tarifs postaux en Belgique, vous pouvez consulter le site Internet de B-Post :

http://www.bpost.be/site/fr/business/send_post/letters/national.html


Valeur	Prix à l'unité (€) PRIOR	Prix (€) Non PRIOR
Normalisé 0 g – 50 g	0.67	0.77
Non normalisé 0 g – 100 g	1.34	1.54
+ 100 g – 350 g	2.01	2.31
+ 350 g – 1 kg	3.35	3.85
+ 1 kg – 2 kg	4.69	5.39

Vous choisissez le papier, nous faisons les enveloppes :

Généralement les enveloppes sont fabriquées avec du papier offset blanc ou couleur de 80 g/m² à 120 g/m². Chez Igepa, vous pouvez commander des enveloppes en choisissant n'importe quel papier, imprimé ou non.

Prenez contact avec nous pour nous poser vos questions concrètes ou nous demander un complément d'informations.

Conditions pour un envoi normalisé



(*) avec une tolérance de 2 mm

Gamme standard

» Enveloppes pour invitations

Gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	100	114 x 162	vélin blanc	500	11010
	120	114 x 162	vélin blanc	500	11300
	120	120 x 185	vélin blanc	500	5160
	100	114 x 229	vélin blanc	500	21000
	120	114 x 229	vélin blanc	500	21300
	100	162 x 229	vélin blanc	500	370

» Enveloppes DIN C6

Gommées – insertion automatique, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	70	114 x 162	cellulose vert	1000	1705		
	70	114 x 162	offset blanc	500	171V		nid d'abeille
	80	114 x 162	cellulose brun	1000	1701		
	80	114 x 162	offset blanc	500	181V		nid d'abeille
	80	114 x 162	CyclusOffset	500	101	Turbomail	gris
	80	114 x 162	offset blanc	500	181	Turbomail	nid d'abeille

Gommées – insertion automatique, fenêtre à droite

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	80	114 x 162	offset blanc	500	182	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	80	114 x 162	offset blanc	500	184	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	80	114 x 162	offset blanc	500	180	Turbomail	nid d'abeille

» Enveloppes retour

Gommées, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	80	110 x 156	offset blanc	1000	160	nid d'abeille
	80	107 x 215	offset blanc	1000	260	nid d'abeille

» Enveloppes américaines



Gommées - insertion automatique

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	80	114 x 229	CyclusOffset	500	201	Turbomail	gris
	sans fenêtre	80	114 x 229	kraft brun	500	2701	Turbomail	
	sans fenêtre	80	114 x 229	offset blanc	500	281	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	80	114 x 229	CyclusOffset	500	202	Turbomail	gris
	fenêtre à droite	80	114 x 229	kraft brun	500	2731	Turbomail	
	fenêtre à droite	80	114 x 229	offset blanc	500	282	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à gauche	80	114 x 229	CyclusOffset	500	205	Turbomail	gris
	fenêtre à gauche	80	114 x 229	offset blanc	500	285	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	80	114 x 229	offset blanc	500	284	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	80	114 x 229	offset blanc	500	286	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à gauche	80	114 x 229	offset blanc	500	2865	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip, patte longue 4 cm



	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	80	110 x 220	Circle premium white	1000	U4167DLH	Turbomail	bleu
	sans fenêtre	80	114 x 229	CyclusOffset	500	200	Turbomail	gris
	sans fenêtre	80	114 x 229	offset blanc	500	280LK	Turbomail	nid d'abeille
	sans fenêtre	90	114 x 229	blanc digitale	500	280D	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	80	114 x 229	CyclusOffset	500	203	Turbomail	gris
	fenêtre à droite	80	114 x 229	offset blanc	500	283LK	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	90	114 x 229	blanc digitale	500	283D	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à gauche	80	114 x 229	CyclusOffset	500	204	Turbomail	gris
	fenêtre à gauche	80	114 x 229	offset blanc	500	2873LK	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip, fenêtre panoramique


	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	80	114 x 229	offset blanc	500	2860	Turbomail	bleu

Enveloppes DIN C5

Gommées - insertion automatique


	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	80	162 x 229	CyclusOffset	500	6701	Turbomail	gris
	sans fenêtre	80	162 x 229	offset blanc	500	6806	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	80	162 x 229	offset blanc	500	6876	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à gauche	80	162 x 229	offset blanc	500	6856	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	80	162 x 229	CyclusOffset	500	6710	Turbomail	gris
	sans fenêtre	80	162 x 229	offset blanc	500	6810	Turbomail	nid d'abeille
	sans fenêtre	90	162 x 229	blanc digital	500	6810D	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	80	162 x 229	offset blanc	500	6811	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	90	162 x 229	blanc digital	500	6811D	Turbomail	nid d'abeille


» Enveloppes digitales

Autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	90	114 x 229	blanc digital	500	280D	nid d'abeille
	90	114 x 229	blanc digital	500	283D	nid d'abeille
	90	162 x 229	blanc digital	500	6810D	nid d'abeille
	90	162 x 229	blanc digital	500	6811D	nid d'abeille

» Enveloppes DIN C4

Gommées - insertion automatique

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	90	229 x 324	offset blanc	250	6506	Turbomail	nid d'abeille
	fenêtre à droite	90	229 x 324	offset blanc	250	6503	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	sans fenêtre	120	229 x 324	Circle premium white	250	U4167C4H	bleu

» Enveloppes administratives

Gommées, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	100	162 x 229	vélin blanc	500	370

» Enveloppes-sacs carrées

Gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	140 x 140	offset blanc	500	710140
	120	170 x 170	offset blanc	500	710170
	120	220 x 220	offset blanc	250	711469

» Enveloppes-sacs notaire

Autocollantes avec strip


	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	120	126 x 312	blanc	500	721501X	gris
	120	130 x 310	offset blanc	500	721501	gris

» Enveloppes-sacs



Gommées - insertion automatique

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	90	120 x 230	kraft brun	500	4311	Turbomail	
	100	120 x 230	offset blanc	500	4011	Turbomail	nid d'abeille
	90	162 x 229	kraft brun	500	4314	Turbomail	
	90	160 x 240	kraft brun	250	4315	Turbomail	
	100	160 x 240	offset blanc	250	4025	Turbomail	nid d'abeille
	90	175 x 265	kraft brun	250	4316	Turbomail	
	90	230 x 310	kraft brun	250	4319	Turbomail	
	100	230 x 310	offset blanc	250	4029	Turbomail	nid d'abeille
	120	280 x 400	kraft brun	250	44116	Turbomail	

Gommées, patte fermée

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	90	160 x 240	kraft brun	250	4305
	90	175 x 265	kraft brun	250	4306
	100	175 x 265	offset blanc	250	4106
	90	230 x 310	kraft brun	250	4309
	100	230 x 310	offset blanc	250	4109

Autocollantes avec strip, patte ouverte

	fenêtre	patte	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	sans fenêtre	patte fermée	100	230 x 310	offset blanc	250	46209	Turbomail	bleu uni
	fenêtre à droite	patte fermée	100	230 x 310	offset blanc	250	46409	Turbomail	bleu uni

Autocollantes avec strip, patte fermée

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	90	120 x 230	kraft brun	500	72500	Turbomail	
	100	120 x 230	offset blanc	500	4901	Turbomail	nid d'abeille
	95	162 x 229	CyclusOffset	250	4824	Turbomail	gris
	90	160 x 240	kraft brun	250	74609	Turbomail	
	95	160 x 240	CyclusOffset	250	4825	Turbomail	gris
	100	160 x 240	offset blanc	250	4905	Turbomail	nid d'abeille
	90	175 x 265	kraft brun	250	76609	Turbomail	
	100	175 x 265	offset blanc	250	4906	Turbomail	nid d'abeille
	90	200 x 265	kraft brun	250	77609	Turbomail	
	100	200 x 265	offset blanc	250	4910	Turbomail	nid d'abeille
	90	230 x 310	kraft brun	250	82609	Turbomail	
	95	230 x 310	CyclusOffset	250	4829	Turbomail	gris
	100	230 x 310	offset blanc	250	4907	Turbomail	nid d'abeille
	90	229 x 324	kraft brun	250	80609	Turbomail	
	95	229 x 324	CyclusOffset	250	4828	Turbomail	gris
	100	229 x 324	offset blanc	250	4908	Turbomail	nid d'abeille
	90	230 x 350	kraft brun	250	83923	Turbomail	
	100	230 x 350	offset blanc	250	49023	Turbomail	nid d'abeille
	95	250 x 350	CyclusOffset	250	48210	Turbomail	gris
	90	250 x 353	kraft brun	250	83609	Turbomail	
100	250 x 353	offset blanc	250	49200	Turbomail	nid d'abeille	
120	250 x 353	kraft brun	250	85602	Turbomail		
120	280 x 400	kraft brun	250	86620	Turbomail		

Autocollantes avec strip, fenêtre à droite, patte fermée

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	tarot
	100	229 x 324	offset blanc	250	4718	Turbomail	nid d'abeille

Autocollantes avec strip, sans picto, fenêtre à droite, fond nid d'abeille

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	patte
	100	230 x 310	offset blanc	250	5109	Turbomail	patte fermée
	100	230 x 310	offset blanc	250	5109KO	Turbomail	patte ouverte

Autocollantes avec strip, fenêtre à gauche, fond nid d'abeille

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	patte
	100	229 x 324	offset blanc	250	47185	Turbomail	patte fermée

Autocollantes avec strip, fenêtre à gauche, fond nid d'abeille

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	logo	patte
	100	230 x 310	offset blanc	250	50195	Turbomail	patte fermée

» Enveloppes-sacs à soufflet

Fermeture par clip


	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	soufflet
	120	100 x 245	kraft brun	250	43611	soufflet 40
	120	120 x 285	kraft brun	250	43621	soufflet 50
	120	140 x 345	kraft brun	250	43641	soufflet 50

» Clips plastiques

	format	couleur	emballage	codes
	52	blanc	1000	652

» Enveloppes-sacs à soufflet

Fond H, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	soufflet
	120	230 x 310	kraft brun	250	4360	soufflet 25
	120	230 x 310	kraft blanc	250	43601	soufflet 25
	120	229 x 324	kraft brun	250	4358	soufflet 25
	120	229 x 324	kraft blanc	250	43581	soufflet 25
	120	230 x 335	kraft brun	250	4359	soufflet 30
	120	230 x 335	kraft blanc	250	43591	soufflet 30
	120	250 x 350	kraft brun	250	4353	soufflet 40
	120	250 x 350	kraft blanc	250	43531	soufflet 40
	120	280 x 400	kraft brun	250	4356	soufflet 40
	120	280 x 400	kraft blanc	250	43561	soufflet 40

» Enveloppes-sacs avec dos carton

Non gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	260 x 320	kraft brun	100	44331
	120	320 x 420	kraft brun	100	44341
	120	380 x 450	kraft brun	100	44361

Autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	190 x 250	kraft brun	100	4342
	120	229 x 324	kraft blanc	100	45418
	120	260 x 320	kraft brun	100	4443
	120	260 x 320	kraft blanc	100	45443
	120	320 x 420	kraft blanc	100	45444
	120	380 x 450	kraft brun	100	4446
	120	380 x 450	kraft blanc	100	45446


» Enveloppes-sacs tyvek

Indéchirables, autocollantes avec strip, 100 % polyéthylène recyclable

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	55	229 x 324	blanc	100	4218
	55	250 x 350	blanc	100	42110

» Enveloppes-sacs a soufflet tyvek

Indéchirables, autocollantes avec strip, 100 % polyéthylène recyclable

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	soufflet
	68	229 x 324	blanc	100	92262	soufflet 38
	55	250 x 350	blanc	100	92263	soufflet 38
	68	305 x 406	blanc	200	92265	soufflet 51


» Enveloppes-sacs renforcées

Autocollantes avec strip, renforcé avec fil de nylon, patte fermée

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	130	229 x 324	kraft brun	250	4918	
	130	229 x 324	kraft blanc	250	5918	bleu
	130	250 x 350	kraft blanc	250	59110	bleu

» Enveloppes-sacs courrier interne

Non gommées, patte fermée

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	fermeture
	120	250 x 350	kraft crème	250	78050	
	120	250 x 350	kraft crème	125	78060	fermeture ficelle

» Clips plastiques

	format	couleur	emballage	codes
	52	blanc	1000	652


» Enveloppes-sacs airkraft (bag-in-bag)

Autocollantes avec strip, fermeture par clip, kraft blanc 90 g + 20 g PE contre-collé de plastique à bulles d'air, format utile

g/m ²	format	couleur	emballage	codes
80	165 x 95	kraft blanc	200	13E1116A
80	215 x 115	kraft blanc	200	13E1221B
80	165 x 175	kraft blanc	100	13E1816S
80	215 x 145	kraft blanc	100	13E1521C
80	265 x 175	kraft blanc	100	13E1826D
80	265 x 215	kraft blanc	100	13E2226E
80	310 x 215	kraft blanc	100	13E2234F
80	340 x 225	kraft blanc	100	13E2434G
80	360 x 265	kraft blanc	100	13E2736H
80	445 x 295	kraft blanc	75	13E3044J
80	470 x 345	kraft blanc	75	13E3547K

» Etiquettes marines

Carton de 225 g/m² avec oeillet renforcé

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	225	55 x 110	chamois	1000	673
	225	60 x 120	chamois	1000	674
	225	65 x 130	chamois	1000	675
	225	65 x 130	blanc	1000	6750
	225	70 x 140	chamois	1000	676
	225	80 x 160	chamois	1000	677

Enveloppes de luxe



» Enveloppes-sacs de luxe SUPERSILK

Vélin lisse, gommées, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	125	110 x 220	light	500	121122


» Enveloppes de luxe SUPERSILK

Vélin lisse, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	125 x 140	snow	500	191214
	120	125 x 140	snow	100	191214M
	120	114 x 229	snow	500	191000
	120	114 x 229	snow	100	191000M
	120	114 x 229	snow	500	191300
	120	114 x 229	snow	100	191300M
	125	114 x 229	light	500	121000
	125	114 x 229	light	100	121000M
	125	114 x 229	light	500	121300
	125	114 x 229	light	100	121300M
	125	170 x 170	light	250	121717
	120	162 x 229	snow	500	196000
	125	162 x 229	light	500	126000
	120	229 x 324	snow	250	194000
	120	229 x 324	snow	250	194300
	125	229 x 324	light	250	124000
	125	229 x 324	light	250	124300

» Enveloppes de luxe LESSEBO DESIGN

Offset design, bouffant 1.3, autocollantes avec strip

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	sans fenêtre	115	125 x 140	white	500	148000
	sans fenêtre	115	125 x 140	white	100	148000M
	sans fenêtre	115	125 x 140	natural	500	148007
	sans fenêtre	115	125 x 140	natural	100	148007M
	sans fenêtre	115	114 x 162	white	500	147000
	sans fenêtre	115	114 x 162	white	100	147000M
	sans fenêtre	115	114 x 162	natural	500	147007
	sans fenêtre	115	114 x 229	white	500	141000
	sans fenêtre	115	114 x 229	ivory	500	141001
	sans fenêtre	115	114 x 229	natural	500	141007
	sans fenêtre	115	114 x 229	bright	500	141009
	sans fenêtre	115	170 x 170	white	500	144700
	sans fenêtre	115	170 x 170	ivory	500	144701
	sans fenêtre	115	170 x 170	natural	500	144707
	sans fenêtre	115	170 x 170	bright	500	144709
	sans fenêtre	115	162 x 229	white	500	146000
	sans fenêtre	115	162 x 229	ivory	500	146001
	sans fenêtre	115	162 x 229	natural	500	146007
	fenêtre à droite	115	114 x 229	white	500	141300
	fenêtre à droite	115	114 x 229	ivory	500	141301
	fenêtre à droite	115	114 x 229	natural	500	141307
	fenêtre à droite	115	114 x 229	bright	500	141309
	fenêtre à droite	115	162 x 229	white	500	146300
	fenêtre à droite	115	162 x 229	ivory	500	146301
	fenêtre à droite	115	162 x 229	natural	500	146307
	fenêtre à droite	115	162 x 229	bright	500	146309
	fenêtre à gauche	115	114 x 229	white	500	141500
	fenêtre à gauche	115	114 x 229	ivory	500	141501
	fenêtre à gauche	115	114 x 229	natural	500	141507
	fenêtre à gauche	115	114 x 229	bright	500	141509
	fenêtre à gauche	115	162 x 229	white	500	146500
	fenêtre à gauche	115	162 x 229	ivory	500	146501
	fenêtre à gauche	115	162 x 229	natural	500	146507
	fenêtre à gauche	115	162 x 229	bright	500	146509
	sans fenêtre	115	229 x 324	white	250	144000
	sans fenêtre	115	229 x 324	ivory	250	144001
	sans fenêtre	115	229 x 324	natural	250	144007
	sans fenêtre	115	229 x 324	bright	250	144009
	fenêtre à droite	115	229 x 324	white	250	144300
	fenêtre à droite	115	229 x 324	ivory	250	144301
	fenêtre à droite	115	229 x 324	natural	250	144307
	fenêtre à droite	115	229 x 324	bright	250	144309
	fenêtre à gauche	115	229 x 324	white	250	144500
	fenêtre à gauche	115	229 x 324	ivory	250	144501
	fenêtre à gauche	115	229 x 324	natural	250	144507
	fenêtre à gauche	115	229 x 324	bright	250	144509

» Enveloppes de luxe BIO TOP 3

Gommées – autres formats sur demande




	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot
	100	114 x 162	crème	500	151000	ocre
	90	114 x 229	crème	500	152100	ocre
	90	114 x 229	crème	500	155100	ocre

Autocollantes avec strip – autres formats sur demande

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	tarot	patte
	sans fenêtre	100	125 x 140	crème	100	151200	ocre	
	sans fenêtre	100	125 x 140	crème	500	151200B	ocre	
	sans fenêtre	90	114 x 229	crème	500	152000	ocre	
	sans fenêtre	100	170 x 170	crème	100	151700	ocre	
	sans fenêtre	90	162 x 229	crème	500	156000	ocre	
	fenêtre à droite	90	114 x 229	crème	500	152300	ocre	
	fenêtre à gauche	90	114 x 229	crème	500	152500	ocre	
	sans fenêtre	120	229 x 324	crème	250	153000	ocre	patte fermée
	fenêtre à droite	120	229 x 324	crème	250	153300	ocre	

» Enveloppes de luxe BASIX

Offset édition vergé, autocollantes avec strip – autres formats sur demande

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	sans fenêtre	100	125 x 140	blanc	500	812000
	sans fenêtre	100	125 x 140	blanc	100	812000M
	sans fenêtre	100	125 x 140	ivoire	500	812001
	sans fenêtre	100	125 x 140	ivoire	100	812001M
	sans fenêtre	100	125 x 140	naturel	500	812007
	sans fenêtre	100	125 x 140	naturel	100	812007M
	sans fenêtre	100	114 x 162	blanc	500	811000
	sans fenêtre	100	114 x 162	blanc	100	811000M
	sans fenêtre	100	114 x 162	ivoire	500	811001
	sans fenêtre	100	114 x 162	ivoire	100	811001M
	sans fenêtre	100	114 x 162	naturel	500	811007
	sans fenêtre	100	114 x 162	naturel	100	811007M
	sans fenêtre	100	114 x 229	blanc	500	821000
	sans fenêtre	100	114 x 229	blanc	100	821000M
	sans fenêtre	100	114 x 229	ivoire	500	821001
	sans fenêtre	100	114 x 229	ivoire	100	821001M
	sans fenêtre	100	114 x 229	naturel	500	821007
	sans fenêtre	100	114 x 229	naturel	100	821007M
	sans fenêtre	100	170 x 170	blanc	500	817000
	sans fenêtre	100	170 x 170	blanc	100	817000M
	sans fenêtre	100	170 x 170	ivoire	500	817001
	sans fenêtre	100	170 x 170	ivoire	100	817001M
	sans fenêtre	100	170 x 170	naturel	500	817007
	sans fenêtre	100	170 x 170	naturel	100	817007M
	sans fenêtre	100	162 x 229	blanc	500	861000
	sans fenêtre	100	162 x 229	blanc	100	861000M
	sans fenêtre	100	162 x 229	ivoire	500	861001
	sans fenêtre	100	162 x 229	ivoire	100	861001M
	sans fenêtre	100	162 x 229	naturel	500	861007
	sans fenêtre	100	162 x 229	naturel	100	861007M
	fenêtre à droite	100	114 x 229	blanc	500	821300
	fenêtre à droite	100	114 x 229	blanc	100	821300M
	fenêtre à droite	100	114 x 229	ivoire	500	821301
	fenêtre à droite	100	114 x 229	ivoire	100	821301M
	fenêtre à droite	100	114 x 229	naturel	500	821307
	fenêtre à droite	100	114 x 229	naturel	100	821307M
	sans fenêtre	100	229 x 324	blanc	250	841000
	sans fenêtre	100	229 x 324	naturel	250	841007
	fenêtre à droite	100	229 x 324	blanc	250	841300
	fenêtre à droite	100	229 x 324	naturel	250	841307

» Enveloppes-sacs de luxe CRUSH

Surface rugueuse, teintes vintage, recyclé, 15% de matériaux organiques, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	corn	250	280001
	120	110 x 220	citrus	250	280019
	120	110 x 220	hazelnut	250	280040
	120	110 x 220	coffee	250	280049
	120	110 x 220	olive	250	280053

» Enveloppes de luxe BAGASSE

Tree free paper, à base de bagasse, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	meringue	500	911220
	120	110 x 220	meringue	100	911220M

» Enveloppes-sacs de luxe SOFTY

Autocollantes avec strip, sans fenêtre

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	white	250	492200
	120	110 x 220	black	125	492279
	120	170 x 170	white	250	491700

» Enveloppes de luxe MUSKAT NEW

Recyclé 100 %, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	100	114 x 229	brown	100	621040
	100	114 x 229	brown	500	621040B
	100	114 x 229	grey	100	621070
	100	114 x 229	grey	500	621070B

» Enveloppes-sacs de luxe SPECTRAL

Calque, autocollantes avec strip

	g/m²	format	couleur	emballage	codes	
	100	110 x 220	blizzard	100	962000	
	100	110 x 220	snow	100	962008	
	100	110 x 220	honey	100	962010	
	100	110 x 220	lemon	100	962012	
	100	110 x 220	solar	100	962014	
	100	110 x 220	candy	100	962020	
	100	110 x 220	cherry	100	962030	
	100	110 x 220	oranje	100	962031	
	100	110 x 220	mint	100	962052	
	100	110 x 220	acid	100	962056	
	100	110 x 220	ivy	100	962057	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	110 x 220	lake	100	962060	
	100	110 x 220	frost	100	962062	
	100	110 x 220	purple haze	100	962068	
	100	110 x 220	blackberry	100	962079	
	100	160 x 160	blizzard	100	961600	
	100	160 x 160	snow	100	961608	
	100	160 x 160	honey	100	961610	
	100	160 x 160	lemon	100	961612	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	160 x 160	solar	100	961614	
	100	160 x 160	candy	100	961620	
	100	160 x 160	cherry	100	961630	
	100	160 x 160	oranje	100	961631	
	100	160 x 160	mint	100	961652	
	100	160 x 160	acid	100	961656	
	100	160 x 160	ivy	100	961657	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	160 x 160	lake	100	961660	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	160 x 160	frost	100	961662	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	160 x 160	purple haze	100	961668	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	160 x 160	blackberry	100	961679	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	162 x 229	blizzard	100	966000	
	100	162 x 229	snow	100	966008	
	100	162 x 229	honey	100	966010	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	162 x 229	lemon	100	966012	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	162 x 229	solar	100	966014	
	100	162 x 229	candy	100	966020	
	100	162 x 229	cherry	100	966030	
	100	162 x 229	oranje	100	966031	
	100	162 x 229	mint	100	966052	
	100	162 x 229	acid	100	966056	
	100	162 x 229	ivy	100	966057	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	162 x 229	lake	100	966060	
	100	162 x 229	frost	100	966062	
	100	162 x 229	purple haze	100	966068	livraison: 5-7 jours ouvrables
	100	162 x 229	blackberry	100	966079	

» Enveloppes de luxe STARDREAM

Métallique, gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	opal	500	122201
	120	110 x 220	quartz	500	122202
	120	110 x 220	citrine	500	122203
	120	110 x 220	antique gold	500	122281
	120	110 x 220	silver	500	122282
	120	110 x 220	crystal	500	122297
	120	114 x 229	quartz	500	228002
	120	114 x 229	quartz	100	228002M
	120	114 x 229	antique gold	500	228081
	120	114 x 229	antique gold	100	228081M
	120	114 x 229	silver	500	228082
	120	114 x 229	silver	100	228082M
	120	114 x 229	fine gold	500	228095
	120	114 x 229	fine gold	100	228095M
	120	114 x 229	crystal	500	228097
	120	114 x 229	crystal	100	228097M
	120	162 x 229	quartz	500	226102
	120	162 x 229	quartz	100	226102M
	120	162 x 229	antique gold	500	226181
	120	162 x 229	antique gold	100	226181M
	120	162 x 229	silver	500	226182
	120	162 x 229	silver	100	226182M
	120	162 x 229	crystal	500	226197
	120	162 x 229	crystal	100	226197M

» Enveloppes de luxe BASIX

Grain feutre marqué deux faces, autocollantes avec strip – *autres formats sur demande*

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	sans fenêtre	120	125 x 140	blanc	500	612000
	sans fenêtre	120	125 x 140	blanc	100	612000M
	sans fenêtre	120	125 x 140	blanc naturel	500	612007
	sans fenêtre	120	125 x 140	blanc naturel	100	612007M
	sans fenêtre	120	114 x 162	blanc	500	611000
	sans fenêtre	120	114 x 162	blanc	100	611000M
	sans fenêtre	120	114 x 162	blanc naturel	500	611007
	sans fenêtre	120	114 x 162	blanc naturel	100	611007M
	sans fenêtre	120	114 x 229	blanc	500	621000
	sans fenêtre	120	114 x 229	blanc	100	621000M
	sans fenêtre	120	114 x 229	blanc naturel	500	621007
	sans fenêtre	120	114 x 229	blanc naturel	100	621007M
	sans fenêtre	120	170 x 170	blanc	500	617000
	sans fenêtre	120	170 x 170	blanc	100	617000M
	sans fenêtre	120	170 x 170	blanc naturel	250	617007
	sans fenêtre	120	170 x 170	blanc naturel	100	617007M
	sans fenêtre	120	162 x 229	blanc	500	661000
	sans fenêtre	120	162 x 229	blanc	100	661000M
	sans fenêtre	120	162 x 229	blanc naturel	500	661007
	sans fenêtre	120	162 x 229	blanc naturel	100	661007M
	fenêtre à droite	120	114 x 229	blanc	500	621300
	fenêtre à droite	120	114 x 229	blanc	100	621300M
	fenêtre à droite	120	114 x 229	blanc naturel	500	621307
	fenêtre à droite	120	114 x 229	blanc naturel	100	621307M

» Enveloppes-sacs de luxe THE TUBE

Autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	chalk	250	161200
	120	110 x 220	chalk	100	161200M
	120	110 x 220	clay	250	161201
	120	110 x 220	clay	100	161201M
	120	110 x 220	mud	250	161218
	120	110 x 220	mud	100	161218M
	120	110 x 220	ketchup	250	161230
	120	110 x 220	ketchup	100	161230M
	120	110 x 220	marrone	250	161249
	120	110 x 220	marrone	100	161249M
	120	110 x 220	sage	250	161255
	120	110 x 220	sage	100	161255M
	120	110 x 220	petrol	250	161265
	120	110 x 220	petrol	100	161265M
	120	110 x 220	graphite	250	161276
	120	110 x 220	graphite	100	161276M
	120	110 x 220	black	250	161279
	120	110 x 220	black	100	161279M

» Enveloppes de luxe MODIGLIANI

Grain feutre, gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	120 x 180	bianco	500	181800
	120	120 x 180	neve	500	181801
	120	120 x 180	candido	500	181809
	120	120 x 180	candido	100	181809M

Grain feutre, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	bianco	500	261200
	120	110 x 220	neve	500	261201
	120	110 x 220	candido	500	261209

» Enveloppes de luxe DALI

Grain feutre ligné, gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	120 x 180	bianco	500	581800
	120	120 x 180	neve	500	581801
	120	120 x 180	candido	500	581809

Grain feutre ligné, autocollantes avec strip

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	120	110 x 220	bianco	500	561200
	120	110 x 220	neve	500	561201
	120	110 x 220	candido	500	561209

» Enveloppes de luxe CLAIREFONTAINE TROPHÉE

Gommées – autres formats sur demande

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	80	114 x 162	ivoire	100	411201
	80	114 x 162	ivoire	500	411201B
	80	114 x 162	jonquille	100	411212
	80	114 x 162	jonquille	500	411212B
	80	114 x 162	groseille	100	411234
	80	114 x 162	groseille	500	411234B
	80	114 x 162	vert	100	411250
	80	114 x 162	bleu	100	411261
	80	114 x 162	bleu	500	411261B
	80	114 x 162	lilas	100	411267
	80	114 x 162	fuchsia	100	411269
	80	114 x 162	fuchsia	500	411269B
	120	120 x 180	jaune soleil	100	411811
	120	120 x 180	jaune soleil	500	411811B
	120	120 x 180	rouge corail	100	411835
	120	120 x 180	rouge corail	500	411835B
	120	120 x 180	vert menthe	100	411856
	120	120 x 180	vert menthe	500	411856B
	120	120 x 180	bleu	100	411861
	120	120 x 180	turquoise	100	411866
120	120 x 180	noir	100	411879	
120	120 x 180	noir	500	411879B	

Autocollantes avec strip – autres formats sur demande

	fenêtre	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	
	sans fenêtre	120	125 x 140	jaune soleil	100	414011	
	sans fenêtre	120	125 x 140	jaune soleil	500	414011B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	orange vif	100	414031	
	sans fenêtre	120	125 x 140	orange vif	500	414031B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	rouge corail	100	414035	
	sans fenêtre	120	125 x 140	rouge corail	500	414035B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	vert menthe	100	414056	
	sans fenêtre	120	125 x 140	vert menthe	500	414056B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	bleu	100	414061	
	sans fenêtre	120	125 x 140	bleu	500	414061B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	turquoise	100	414066	
	sans fenêtre	120	125 x 140	turquoise	500	414066B	
	sans fenêtre	120	125 x 140	fuchsia	100	414069	
	sans fenêtre	120	125 x 140	fuchsia	500	414069B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	ivoire	100	412001	
	sans fenêtre	120	114 x 229	ivoire	500	412001B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	jaune soleil	100	412011	
	sans fenêtre	120	114 x 229	jaune soleil	500	412011B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	jonquille	100	412012	
	sans fenêtre	120	114 x 229	jonquille	500	412012B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	bouton d'or	100	412015	
	sans fenêtre	120	114 x 229	bouton d'or	500	412015B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	orange vif	100	412031	
	sans fenêtre	120	114 x 229	orange vif	500	412031B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	groseille	100	412034	
	sans fenêtre	120	114 x 229	groseille	500	412034B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	rouge corail	100	412035	
	sans fenêtre	120	114 x 229	rouge corail	500	412035B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	vert	100	412050	
	sans fenêtre	120	114 x 229	vert menthe	100	412056	
	sans fenêtre	120	114 x 229	vert menthe	500	412056B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	bleu	100	412061	
	sans fenêtre	120	114 x 229	bleu	500	412061B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	turquoise	100	412066	
	sans fenêtre	120	114 x 229	turquoise	500	412066B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	fuchsia	100	412069	
	sans fenêtre	120	114 x 229	fuchsia	500	412069B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	gris acier	100	412076	
	sans fenêtre	120	114 x 229	gris acier	500	412076B	
	sans fenêtre	120	114 x 229	noir	100	412079	
	sans fenêtre	120	114 x 229	noir	500	412079B	
		sans fenêtre	120	162 x 229	noir	100	416079
		sans fenêtre	120	162 x 229	noir	500	416079B
		fenêtre à droite	120	114 x 229	noir	100	412379
fenêtre à droite		120	114 x 229	noir	500	412379B	

» Enveloppes de luxe DAY-GLO

Très solide, non gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes
	260	114 x 162	fluo jaune	25	311010
	260	114 x 162	fluo rouge	25	311030
	260	114 x 162	flash green pulp	25	311051
	260	114 x 162	fluo fuchsia	25	311069
	260	155 x 217	fluo jaune	25	360010
	260	155 x 217	fluo rouge	25	360030
	260	155 x 217	flash green pulp	25	360051
	260	155 x 217	fluo fuchsia	25	360069

» Lettres & cartes mortuaires

Gommées

g/m ²	format	couleur	emballage	codes	bord
200	90 x 140	blanc	1000	D274	bord gris
120	114 x 200	blanc	500	D18D	bord gris

Non gommées

g/m ²	format	couleur	emballage	codes	bord
140	95 x 145	blanc	500	D234	bord gris

» Cartes de visite

Etuis carton de 100 cartes

g/m ²	format	couleur	emballage	codes
225	65 x 95	blanc	1000	61
225	85 x 135	blanc	1000	62

» Enveloppes pour cartes de visite

Gommées

	g/m ²	format	couleur	emballage	codes	
	100	90 x 140	vélin blanc	1000	5100	signet/100
	120	90 x 140	vélin blanc	1000	5130	
	120	90 x 140	vélin blanc	500	5137	étuis carton/50

» Etuis plastiques vides

Cartes de visite et enveloppes, non imprimées

g/m ²	format	couleur	emballage	codes	
280	65 x 95	blanc	100	640	pour cartes
280	85 x 135	blanc	100	650	pour cartes
250	100 x 150	blanc	100	670	pour enveloppes

Enveloppes sur mesure : service confection spéciale

Vous avez toujours la possibilité de faire fabriquer des enveloppes selon vos souhaits. Avec un papier de base choisi par vous-même, imprimées ou non, avec une découpe et/ou un système de fermeture de votre choix, avec ou sans fenêtre. Si vous pouvez l'imaginer, nous pouvons le réaliser pour vous... Notre service Confection Spéciale se tient à votre disposition.





PAPIER GRAPHIQUE

Igepa est non seulement un fournisseur de papier mais a également ses entrées auprès des imprimeries et entreprises graphiques spécialisées. Nous fournissons du papier, du carton, des enveloppes et produits dérivés qui servent de supports à des travaux d'impression de haute qualité. Nos articles sont notamment utilisés pour créer une identité graphique, des mailings, des rapports annuels, des listes de prix, des brochures imagées, des calendriers, etc.

Vos documents imprimés sont la carte de visite de votre entreprise. Un papier soigneusement choisi confère une plus-value certaine à une entreprise.

Lorsque vous devez réaliser des travaux d'impression, nos conseillers en papier se tiennent volontiers à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez l'une ou l'autre question.



Quel papier utiliser pour quelle occasion ?

Il existe de nombreuses sortes de papier à vocation graphique. Le choix d'un type de papier pour un usage déterminé dépend avant tout de plusieurs facteurs techniques : par exemple le cycle de vie du produit, la lisibilité souhaitée, les techniques d'impression et de finition utilisées et la reproduction d'images. D'autres critères sont également importants : par exemple le rayonnement que l'on souhaite donner à l'imprimé, l'ambiance que l'on veut créer et l'objectif que l'on désire atteindre via ce moyen de communication. Un papier peut renforcer l'aspect professionnel, intime ou amusant d'un message ou être en contradiction avec celui-ci.

Types de papiers graphiques : non couché, couché et carton

Papier non couché

Offset non traité, 'papier naturel', généralement utilisé pour les imprimés contenant beaucoup de texte et les imprimés sur lesquels on doit encore pouvoir imprimer ou ajouter des annotations par la suite. On utilise également souvent du papier non couché pour les imprimés réalisés pour des occasions spéciales. En raison de ses propriétés tactiles très particulières, le papier non couché donne un aspect chaleureux et de haute qualité aux imprimés.

Papier couché

Papier revêtu d'un couchage destiné à améliorer le rendu d'impression. Le papier couché permet d'obtenir une plus grande intensité de couleurs et une plus grande précision des détails, ce qui en fait un support idéal pour la reproduction de photos. Le papier couché existe en finitions brillante, semi-mate et mate.

Carton

Le carton est doté d'une composition fibreuse plus robuste que le papier et est généralement constitué de plusieurs couches. Il convient donc encore mieux que le papier lorsque les imprimés doivent être solides. Le carton graphique présente la même imprimabilité que le papier mais offre des possibilités de finition supérieures. Le carton est couramment utilisé pour des couvertures, dossiers de présentation, cartes postales, etc.

Dans les papiers de bureau, nous connaissons les mêmes types de produits que dans les papiers graphiques.

Outre le papier, le département graphique d'Igepa fournit également des produits complémentaires. Notamment des encres, vernis, laques, produits chimiques pour presses et des consommables pour presses offset. Ou encore des machines, logiciels, fournitures et consommables qui sont utilisés pendant la phase qui précède le passage sous presse d'un imprimé. Igepa peut donc être présenté comme un fournisseur global, un one stop shop destiné à l'industrie graphique.



MACHINES ET SUPPORTS LFP

De quoi s'agit-il ?

LFP signifie Large Format Printing ou impression grand format.

Gamme d'imprimantes

Les imprimantes grand format sont utilisées pour l'impression de films autocollants, bâches, panneaux, affiches et signalisations, mais aussi pour l'impression d'épreuves d'imprimerie ou de photos grand format.

ON DISTINGUE 4 SORTES D'IMPRIMANTES LFP

» Imprimantes UV

L'encre UV sèche instantanément lorsqu'on l'expose à des lampes UV. L'impression UV se révèle être une option économique parfaitement adaptée à un usage extérieur. Cette technique convient particulièrement à l'impression à plat sur plaques et objets, mais existe aussi sur les imprimantes roll-to-roll.

Nos marques :



» Imprimantes à solvant

L'encre de ces imprimantes se compose de solvants. Elle pénètre dans le support et se lie complètement avec le support. L'impression solvant est un procédé un peu plus coûteux qui permet d'imprimer sur quasiment tous les supports, qu'ils soient rigides ou flexibles. Cette technique convient parfaitement à un usage extérieur et se caractérise par une longue durée de vie ainsi que d'une qualité élevée d'impression. Ce système d'impression ne convient pas pour l'impression directe sur des panneaux.

Nos marques :



» Imprimantes latex

Les encres latex sont à base aqueuse et sont donc plus respectueuses pour l'environnement. En termes de qualité d'impression, ce procédé se situe entre l'impression UV et l'impression solvant. Les impressions latex sont surtout utilisées pour des applications extérieures.

Nos marques :

Mimaki

Outre les supports d'impression, Igepa offre également toutes les fournitures et tous les accessoires nécessaires pour les imprimantes LFP.

CONSEIL

» Les imprimantes à base aqueuse

L'encre utilisée avec ce type d'imprimante est effectivement à base d'eau ce qui est par conséquent l'option la plus écologique de la gamme LFP. L'impression à base aqueuse est également le procédé le plus fréquemment utilisé pour toute application intérieure. Presque toutes les imprimantes à jet d'encre que l'on utilise chez soi ou au bureau fonctionnent avec la technologie à base aqueuse. L'impression à base aqueuse convient pour les utilisations à l'intérieur et le tirage d'épreuves. La qualité photographique de ce type d'imprimantes fait qu'elles sont également souvent utilisées pour imprimer des photos.

Nos marques :

EPSON
EXCEED YOUR VISION

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations sur les supports destinés à l'impression LFP.

CONSEIL

Finition

Un imprimé n'est rien sans qu'il ne soit fini de la bonne façon. Igepa offre une vaste gamme de machines et accessoires de finition. Vous pouvez acheter des lattes de découpe, des traceurs de découpe, des lamineurs, des tables d'application ou de contre collage, des soudeuses de bâche, des machines à œillets, etc.

Nos marques :

FLECA

KEENCUT
THE WORLD'S FINEST CUTTING MACHINES

LEISTER
PLASTIC WELDING

PLASTGrommet

ROLLSROLLER
FLATBED APPLICATOR

Visitez notre showroom à Aalter avec votre représentant. Il vous expliquera tout sur nos solutions d'impression et finition LFP.

CONSEIL



SIGN & DISPLAY

Igepa offre un large éventail de matériaux et de technologies destinés à la « communication visuelle grand format » : plaques en matériaux divers, films de découpe, bâches et différents types de displays prêts à l'emploi. Nous proposons également les machines pour imprimer et traiter ces matériaux, fournissons les consommables et assurons l'entretien des machines.

POUR QUELLES UTILISATIONS ?

Le choix d'un matériel Sign & Display plutôt qu'un autre dépend de l'usage auquel il est destiné, de la durée de vie et du type d'impression.

Nous ne citerons ici que quelques utilisations parmi d'autres :

- Panneaux de chantier
- Décoration vitrage avec effet de sablage
- Film One Way Vision sur vitres
- Signalisation et lettrage
- Construction de stands
- Décoration

La communication visuelle gagne en importance. Le consommateur doit de plus en plus être convaincu sur place par du matériel présent dans les points de vente plutôt que par les canaux traditionnels.

Techniques d'impression

Les différents supports destinés à la communication visuelle peuvent être imprimés selon différents procédés : pinceau, sérigraphie, offset UV et jet d'encre. Les 3 premières techniques sont réalisées dans des ateliers spécialisés. L'impression au jet d'encre est plus facile à réaliser dans un environnement de bureau.

CONSEIL



Films pour impression et découpe

Les films sont fabriqués en PVC monomère, polymère ou coulé en fonction de la durabilité et de l'application souhaitée. Ils sont disponibles dans plusieurs variantes décoratives, plusieurs couleurs, et sont mats ou brillants.

Les films de découpe sont utilisés directement pour le lettrage sur voitures, vitrines et panneaux.

Les films pour impression sont d'abord imprimés et puis collés sur des surfaces différentes. Ils sont également utilisés pour de la décoration de voitures, vitrines et panneaux.

Igepa distribue des films de marques Grafityp, Oracal et 3M.



Habillage de voitures

Votre voiture de société devient l'ambassadeur de votre firme ou de vos produits grâce à un lettrage adapté ou à un habillage complet. La qualité Carwrap est un film décoratif d'excellente qualité qui vous permet de revêtir entièrement une voiture ou un autre objet d'un habillage personnalisé.

CONSEIL

Plaques

Igepa possède un large assortiment de plaques allant des plaques en PVC expansé, des plaques en polypropylène ondulé aux plaques sandwich en aluminium et panneaux en carton. Les plaques peuvent être imprimées et/ou transformées en objets 3D.



Demandez l'échantillonneur de nos différents types de plaques.

CONSEIL



Bâches, textiles et drapeaux

Igepa propose un large assortiment de textiles et drapeaux pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Nous fournissons aussi les systèmes de suspension adaptés.



Demandez l'échantillonneur de nos matériaux flexibles.

CONSEIL



En suivant une formation sur la gestion des couleurs, vous harmoniserez les couleurs de toute votre communication, quel que soit le support utilisé. N'hésitez pas à contacter nos spécialistes pour obtenir plus d'informations.

CONSEIL



Pour les machines permettant d'imprimer ces matériaux, voir le chapitre Machines et Supports LFP.

CONSEIL



Display Saturn



Display Janus



Display Windmaster



Display Basic

Displays

Igepa vous offre une vaste gamme de displays prêts à l'emploi. Ils sont composés le plus souvent d'aluminium, ce qui fait qu'ils sont à la fois légers et solides.

L-BANNER SATURN

Display flexible en aluminium. Les rainures de fixation permettent de changer le visuel rapidement et facilement.

BUDGET ROLL UP BASIC

Système muni de pieds et d'une barre en aluminium. Les visuels sont fixés avec des clips et des profils adhésifs.

PREMIUM ROLL UP EARTH

Système de haute qualité en aluminium, extrêmement solide et réglable télescopiquement en hauteur.

CAISSON LUMINEUX GALATEA





Système publicitaire pour mettre en valeur un poster opalin.

WINDMASTER

Convient particulièrement dans un environnement humide et extérieur. Les bords en caoutchouc protègent l'affiche. Le modèle standard est pourvu de roulettes pour faciliter le transport et les ressorts en acier assurent une stabilité parfaite.

DISPLAY JANUS

Système en aluminium pour tenir une plaque avec une épaisseur jusque 10 mm.



Plastic Conversion

Plastic Conversion est un département de production sur mesure.

Nous y transformons des plaques très diverses en displays, mobilier pour magasins, pièces industrielles, objets design, etc.

Demandez notre brochure.





TIC, IMPRIMANTES & SYSTÈMES DE FINITION

TIC : Mac, PC et administration de réseau

Igepa fournit et assure l'entretien de solutions TIC qui répondent parfaitement aux besoins de votre entreprise. Nous faisons avec vous un plan sur mesure et les spécialistes de notre service technique restent à votre disposition.

Nous sommes tout aussi à l'aise dans les réseaux Windows et Apple que dans les environnements mixtes. Faire fonctionner ensemble différents appareils sans le moindre accroc est notre spécialité. Nous bénéficions du statut de revendeur autorisé d'Apple et de partenaire privilégié de HP.

ORDINATEURS

» Mac-OS : Apple

Igepa vous offre toute la gamme d'ordinateurs Mac.

» Windows : HP

Igepa vous offre toute la gamme de produits HP.

SUPPORTS D'ARCHIVAGE ET SYSTÈMES DE SAUVEGARDE

» Disques durs internes

» Disques durs externes

Nos marques :

WD My Book, WD My Passport et LaCie

MONITEURS

» EIZO FlexScan

Assortiment offrant une excellente qualité d'image pour les environnements de bureau.



» EIZO Colorgraphic

Assortiment pour applications graphiques. Le calibrage et les grands espaces chromatiques garantissent un rendu grand teint et une haute précision.

» EIZO FORIS

Ecrans LCD haut de gamme. Excellent rendu des films et jeux en full HD.

» Autres

Philips, Liyama, Samsung, HP, Apple, Toshiba, Neovo, ...

LOGICIELS

Nous offrons toute la gamme des logiciels bureautiques. Nous sommes en outre spécialisés dans les logiciels graphiques.



Demandez-nous une offre pour l'installation
de matériel TIC dans votre bureau

CONSEIL



Imprimantes : des imprimantes de bureau aux imprimantes gros volumes

Igepa fournit et entretient des imprimantes de toutes formes et de toutes tailles. Des imprimantes A4 et A3 aux systèmes d'impression centralisée ou aux systèmes d'impression digitale en passant par les appareils multifonctionnels.

À côté des utilisations quotidiennes les plus courantes, il est parfaitement possible de réaliser des impressions digitales de façon efficace et économique dans un environnement de bureau. De plus, ces imprimés peuvent facilement être personnalisés. Vous disposez ainsi à votre guise d'un moyen de communication compétitif et efficace. Igepa a déjà fourni quelque 200 imprimantes de production digitale sur le marché.

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS

Imprimer, copier, scanner, faxer avec le même appareil. Igepa vous offre un vaste assortiment d'imprimantes multifonctions, en noir et blanc ou en couleur, format A4 ou A3.

Nos marques :



IMPRIMANTES LASER

Imprimantes faciles à utiliser et fiables pour tous les usages de bureau. Ces machines ne font qu'imprimer. Igepa vous en offre un vaste assortiment, en noir et blanc ou en couleur, format A4 ou A3.

Nos marques :



SYSTÈMES D'IMPRESSION À BASE DE TONER

Imprimantes pour plus gros volumes qui utilisent des formats de papier autres que les formats A4 et A3.

Nos marques :



SYSTÈMES D'IMPRESSION À JET D'ENCRE

Imprimantes à jet d'encre à base aqueuse haute vitesse pour imprimés transactionnels et promotionnels. Ces imprimantes sont utilisées pour imprimer par exemple des factures ou des mailings dans des banques ou de grandes entreprises.

Nos marques :

SCREEN

IMPRIMANTES À JET D'ENCRE

Imprimantes et traceurs grand format. Les imprimantes à jet d'encre grand format sont idéales pour les utilisations de bureau où vitesse élevée et faible coût sont des éléments essentiels, comme pour l'impression de dessins CAO, de banniers, de présentations et de publicités à usage interne. Les imprimantes grand format peuvent également être employées pour le tirage d'épreuves ou l'impression de photos.

Nos marques :

EPSON
EXCEED YOUR VISION

DUPLICATEURS

Imprimantes qui font des copies du même original, les anciennes 'machines à stencils'. Les duplicateurs ne fonctionnent pas avec la technologie électrostatique comme les imprimantes conventionnelles, elles fonctionnent avec une 'plaque' de l'original dont on fait des tirages.

Nos marques :

Duplo

L'impression en 3D est basée sur la technologie du jet d'encre. L'encre est remplacée à cet effet par un matériau polymère. Pour le type d'imprimante en 3D que nous offrons, l'imprimante dépose une minuscule couche de gouttes de polymère sur un plateau de production exposé à une lumière UV afin de permettre au matériau de se solidifier. Quand la première couche de 16 microns est achevée, le plateau est abaissé et la deuxième couche est appliquée de la même façon. C'est ainsi qu'on crée un modèle imprimé en 3D. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'impression en 3D.

infos

N'hésitez pas à nous demander de plus amples informations sur nos systèmes d'impression et de finition.

infos



Systèmes de finition

Chez Igepa, nous avons tout pour relier des présentations, des documents, des offres et des brochures de 5 à 500 pages.

Nous offrons également des machines pour la découpe, le rainage, la perforation, le collage, l'agrafage, la lamination et le pliage.

- » Systèmes de reliure
- » Finition de brochures
- » Docucutters
- » Raineuses et perforieuses
- » Plieuses
- » Colleuses
- » Contrecolleuses
- » Découpeuses hydrauliques
- » Divers : arrondisseurs d'angles, encarteuses-piqueuses, machines à perforer le papier

Demandez nos conseils sur les solutions de finition qui complètent votre bureau.

CONSEIL



Duplo®

PERFECTIA
Cutting Systems

eurofold

BAGEL
SYSTEMS

Service technique

Igepa possède un important service technique.

Nous donnons des conseils sur mesure, réalisons des installations et vous fournissons l'assistance que vous souhaitez. Vous pouvez également vous adresser à nous pour des formations pratiques spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d'informations.



Igepa vous propose des trainings
et du support technique.

infos





DESTRUCTION DE DONNÉES HSM

HSM : Marque de confiance

Qualité

- *» Made in Germany « qualité supérieure basée sur 40 ans de savoir faire.*
- *Référence mondiale en destructeurs de documents.*
- *Facile et sûr.*



Conseil

- *La protection de données dans une société n'est pas une chose évidente. Nous faisons une analyse sur mesure de votre entreprise afin de pouvoir répondre à tous vos besoins de protection de données.*
- *Large gamme en destructeurs de documents, pour toute application et pour tout type d'entreprise. Nous vous conseillons quel type d'appareil convient le mieux.*
- *Garantie à vie: Garantie sur les cylindres de coupe en acier dur pour toute la durée de vie des destructeurs HSM Securio dans les niveaux de sécurité P-2 jusque P-5.*



Durable et respectueux de l'environnement

- *Reprise gratuite de votre appareil utilisé.*
- *Usage de matériaux recyclables.*
- *Consommation d'énergie 0 en stand-by sur HSM SECURIO C16.*
- *Jusque 90% d'économie d'énergie en stand-by sur HSM SECURIO C18, série B et série P.*



Cylindres de coupe en acier dur

- *Pas de problèmes avec agrafes ou trombones.*
- *Demandez-nous également conseil pour la destruction de CD, DVD, cartes bancaires, disquettes et sticks USB.*



HSM®

Igepa vous offre avec l'assortiment HSM une solution complète pour la destruction de données se trouvant aussi bien sur des documents en papier que sur divers supports électroniques et ce, moyennant plusieurs niveaux de sécurité conformément à la norme DIN66399.

La destruction de données consiste à déchiqueter différents types de supports d'informations, de telle sorte que les données qu'ils contiennent deviennent illisibles et donc inutilisables. Les documents en papier bien évidemment, mais par exemple aussi les clés USB, les cartes à puce, les disques durs, les cartes de données et les plaques d'impression. Généralement, les supports sont réduits en particules d'autant plus petites que le risque de sécurité est élevé.

Nous vous proposons HSM SECURIO : une gamme de tout premier ordre de déchiqueteuses très faciles à utiliser, disponibles dans plusieurs modèles en fonction du type de bureau.

Nous pouvons également vous offrir diverses autres solutions, notamment pour un usage intensif, une longue durée de vie, des combinaisons, etc. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour obtenir davantage d'informations sur nos systèmes de destruction de données.

La protection des données est une composante vitale de la bonne gestion d'une entreprise moderne. D'un point de vue légal, les entreprises doivent fournir des garanties de protection des données à caractère personnel, mais les informations commerciales liées aux activités journalières peuvent aussi être confidentielles.

Associés à notre Ecobuddy, les systèmes de destruction de données sur support papier apportent une solution parfaite et écologiquement responsable aux besoins de votre entreprise. Vous trouverez plus d'informations sur l'Ecobuddy à la p.33.



PACKAGING

Igepa dispose d'un département Emballage Industriel et propose un large assortiment de matériaux, de machines et de solutions d'emballage, utilisables dans des environnements de bureau et de production.

D'un point de vue écologique, le papier et le carton constituent les solutions les plus efficaces et les plus durables en matière d'emballage.

D'un point de vue technique, le papier et le carton offrent également la meilleure protection à vos produits.



infos

Papier et carton

Un assortiment complet de papier kraft pour l'emballage et la protection de divers produits.

PAPIER D'EMBALLAGE

» Papier kraft

Kraft véritable en rouleaux

Fabriqué à partir de fibres naturelles.



codes	laize cm	g/m ²	ml/rlx	kg/rlx	unité de vente	rlx/pal
37VB2050	50	70	280	9,8	1 rlx	48
37VB2060	60	70	280	11,76	1 rlx	48
37VB2070	70	70	280	13,72	1 rlx	24
37VB2100	100	70	280	19,6	1 rlx	24
37VB2120	120	70	280	23,52	1 rlx	24
37VB3050	50	90	220	9,9	1 rlx	48
37VB3060	60	90	220	11,88	1 rlx	48
37VB3070	70	90	220	13,86	1 rlx	24
37VB3100	100	90	220	19,8	1 rlx	24
37VB3120	120	90	220	23,76	1 rlx	24

Kraft véritable satiné rayé



codes	couleur	dimensions cm	g/m ²	qté/ram	qté/pal
ZK0672	brun	60 x 75	60	500	20500 filles
ZK0697	brun	75 x 120	60	500	10250 filles
ZK0772	brun	60 x 75	70	500	15500 filles
ZK0797	brun	75 x 120	70	250	7750 filles
ZK0808	brun	86 x 120	80	250	6750 filles
ZK0818	brun	120 x 150	80	125	4750 filles

Kraft blanchi avec polyéthylène

codes	couleur	dimensions cm	g/m ²	qté/ram	qté/pal
WK1008	blanc	86 x 120	105	125	6000 files
WK1018	blanc	120 x 150	105	125	4000 files

» Papier mousseline ou papier de soie

La mousseline est composée de papier pur non traité. Papier particulièrement étudié pour la protection de produits fragiles, ou à surfaces sensibles (verrerie, argenterie, maroquinerie, ...).



codes	dimensions L x l	g/m ²	poids kg	conditionnement
38M05075	500 x 750 mm	22	8,25	ramette de 1000 files
38M065M1	650 x 1000 mm	22	14,6	ramette de 1000 files
38M075M1	750 x 1000 mm	22	16,8	ramette de 1000 files

CARTON ONDULÉ - PLAQUES CARTON

Produit 'économique et écologique'

» Carton ondulé simple face

Produit de calage, d'emballage et de protection.



codes	largeur cm	g/m ²	surface m ²	longueur m	unité de vente	rlx/pal
36B16005	50	160	35	70	1 rl	24
36B16007	70	160	49	70	1 rl	18
36B16008	80	160	56	70	1 rl	18
36B16010	100	160	70	70	1 rl	12
36B16012	120	160	84	70	1 rl	12
36B16015	150	160	105	70	1 rl	6

» Plaque carton

Sépare et cale vos produits lorsqu'elle est utilisée comme intercalaire dans une caisse, un container ou sur une palette. Renforce votre emballage lorsqu'elle est placée au fond.



codes	description	g/m ²	dimensions mm	pour pallettes	unité de vente	qté/pal
36PC68M2	plaques intercalaires DF	310	770 x 1170	800 x 1200	100 pcs	500

» Papier anti-glisse

Protège des remontées d'humidité, plus économique que les plaques.



codes	description	g/m ²	dimensions mm	unité de vente	qté/pal
38AG80M2	papier anti-glisse	65	1200 x 800	1000 files	5000


CARTON GRIS

» Carton gris mécanique



codes	g/m ²	kg/ram	dimensions cm	kg/pal	unité de vente
VG4505	450	25	45 x 64//	600	193 files
VG4505NI	450		45 x 64//	600	
VG4584	450	25	88 x 63//	500	100 files
VG4584NI	450		88 x 63//	500	
VG4543	450	25	70 x 100//	600	79 files
VG4543NI	450		70 x 100//	600	

» Carton gris lissé une face



codes	g/m ²	kg/ram	dimensions cm	kg/pal	unité de vente
SK3039	300	25	102 x 72//	500	114 filles/ram
SK3039NI	300		102 x 72//	775	775 filles/pal
SK4039	400	25	102 x 72//	500	85 filles/ram
SK4039NI	400		102 x 72//	775	750 filles/pal
SK6039	600	25	102 x 72//	500	57 filles/ram
SK6039NI	600		102 x 72//	775	750 filles/pal
SK7039	700	25	102 x 72//	500	49 filles/ram
SK7039NI	700		102 x 72//	775	775 filles/pal

» Carton gris pour reliures : Eskaboard



codes	g/m ²	épaisseur μ	dimensions cm	kg/pal	unité de vente
EB1044	615	1000	100 x 70//	940	47 filles
EB1052NI	615	1000	105 x 75//	863	
EB1243NI	770	1250	70 x 100//	601	
EB1244	770	1250	100 x 70//	700	35 filles
EB1543NI	920	1500	70 x 100//	669	
EB1544	920	1500	100 x 70//	840	30 filles
EB1552NI	920	1500	105 x 75//	658	
EB1743NI	1075	1750	70 x 100//	547	
EB1744	1075	1750	100 x 70//	520	26 filles
EB2043NI	1230	2000	70 x 100//	711	
EB2044	1230	2000	100 x 70//	690	23 filles
EB2094NI	1230	2000	110 x 80//	492	
EB2444	1475	2400	100 x 70//	432	18 filles
EB2743NI	1690	2750	70 x 100//	492	
EB3043NI	1845	3000	70 x 100//	448	
EB3044	1845	3000	100 x 70//	350	14 filles

Caisses carton

Un large assortiment de boîtes en carton ondulé d'épaisseurs les plus diverses. Les boîtes sont disponibles dans différentes dimensions et sont dotées de différents systèmes de fermeture.

Les caisses carton font partie des produits d'emballages les plus utilisés.

Elles se présentent sous différentes qualités : simple cannelure (SC), double cannelure (DC), triple cannelure (TC), ce qui leur permet de pouvoir transporter des charges de poids très différents.



COMMENT CHOISIR VOTRE TYPE DE CAISSE AMERICAINE ?

Le produit à emballer, en connaissant :

- » Sa nature
- » Sa valeur
- » Ses caractéristiques techniques (poids, rigidité, dimensions, ...)

Les conditions de transport et de stockage, connaître :

- » Type de palettisation (palette gerbable ou non, ...)
- » Durée du stockage des caisses
- » Conditions de stockage (humidité, froid, ...)
- » Mode de transport (routier, aérien, maritime, ...)

QUALITE

La cannelure (les plus courantes)

- » La micro-cannelure : (MC) 1 à 2 mm
- » La petite cannelure : (PC) 3 mm
- » La grosse cannelure : (GC) 4 mm

Simple cannelure

Utilisation : pour l'emballage de produits légers et peu fragiles.

Double cannelure

Utilisation : pour produits fragiles et lourds.
Protection contre les chocs et les perforations.

Triple cannelure

Utilisation : produits lourds, fragiles, à forte valeur ajoutée. C'est la meilleure garantie de protection pendant le transport. Particulièrement recommandée pour les transports longues distances. Excellente résistance à l'éclatement et à l'humidité.

CAISSES AMÉRICAINES



SIMPLE CANNELURE			
dimensions intérieures L x l x h en mm	codes	qté/paq	qté/pal
160 x 120 x 110	31161211	25	2600
200 x 150 x 90	31201509	25	2600
200 x 150 x 120	31201512	25	2600
200 x 150 x 150	31201515	25	1800
200 x 200 x 110	31202011	25	2925
200 x 200 x 200	31202020	25	1650
210 x 160 x 100	31211610	20	2600
230 x 190 x 120	31231912	25	2600
230 x 190 x 160	31231916	25	1650
250 x 180 x 150	31251815	25	1950
250 x 250 x 100	31252510	25	1375
250 x 250 x 250	31252525	25	900
260 x 200 x 180	31262018	25	1950
270 x 190 x 120	31271912	25	2200
280 x 220 x 200	31282220	25	1300
300 x 200 x 100	31302010	25	1950
300 x 200 x 170	31302017	25	1950
300 x 250 x 200	31302520	25	900
300 x 300 x 180	31303018	25	900
300 x 300 x 300	31303030	25	400
320 x 220 x 200	31322220	25	900
320 x 250 x 180	31322518	25	900
350 x 220 x 200	31352220	25	900
350 x 230 x 250	31352325	25	900
350 x 270 x 330	31352733	25	400
350 x 350 x 200	31353520	25	450

COMMENT CHOISIR VOTRE TYPE DE CAISSE AMÉRICAINES

- » SIMPLE CANNELURE
Emballage de produits légers et peu fragiles.
- » DOUBLE CANNELURE
Meilleure sécurité pour les produits emballés. Leurs propriétés mécaniques sont supérieures.
- » TRIPLE CANNELURE
Recommandées pour les objets lourds et fragiles.
Elles assurent une protection efficace contre les chocs (sur commande).

SIMPLE CANNELURE			
dim. intérieures L x l x h en mm	codes	qté/paq	qté/pal
360 x 270 x 160	31362716	25	900
380 x 250 x 240	31382524	25	900
400 x 270 x 200	31402720	25	600
400 x 300 x 100	31403010	25	675
400 x 300 x 160	31403016	25	900
400 x 300 x 200	31403020	25	450
400 x 300 x 270	31403027	25	450
400 x 300 x 300	31403030	25	450
400 x 400 x 200	31404020	25	450
400 x 400 x 400	31404040	25	225
450 x 280 x 150	31452815	25	450
450 x 320 x 170	31453217	25	450
480 x 330 x 300	31483330	25	400
500 x 300 x 300	31503030	25	450
500 x 330 x 250	31503325	25	450
500 x 400 x 300	31504030	25	450
500 x 400 x 400	31504040	25	225
500 x 500 x 500	31505050	25	225
540 x 360 x 320	31543632	25	450
550 x 350 x 330	31553533	25	450
600 x 300 x 300	31603030	25	450
600 x 400 x 100	31604010	25	450
600 x 400 x 200	31604020	25	450
600 x 400 x 300	31604030	25	225
600 x 400 x 400	31604040	25	225
600 x 500 x 400	31605040	25	225
650 x 500 x 450	31655045	25	225
700 x 400 x 400	31704040	25	225
800 x 500 x 400	31805040	25	225
800 x 500 x 500	31805050	25	225
triple cannelure : sur commande			

DOUBLE CANNELURE			
dim. intérieures L x l x h en mm	codes	qté/paq	qté/pal
200 x 140 x 140	32201414	20	2400
200 x 150 x 120	32201512	20	1200
200 x 200 x 200	32202020	20	1200
250 x 180 x 140	32251814	20	1200
250 x 250 x 250	32252525	20	800
300 x 200 x 170	32302017	20	1200
300 x 300 x 200	32303020	20	800
300 x 300 x 300	32303030	20	400
350 x 220 x 200	32352220	20	800
350 x 230 x 260	32352326	20	900
350 x 350 x 350	32353535	15	420
400 x 270 x 200	32402720	15	900
400 x 300 x 270	32403027	15	450
400 x 300 x 300	32403030	15	450
400 x 400 x 200	32404020	15	270
400 x 400 x 400	32404040	15	135
410 x 310 x 240	32413124	15	450
450 x 320 x 270	32453227	15	270
450 x 450 x 450	32454545	15	135
460 x 260 x 260	32462626	15	270
480 x 280 x 330	32482833	15	270
500 x 300 x 300	32503030	15	270
500 x 330 x 250	32503325	15	270
500 x 400 x 250	32504025	15	270
500 x 400 x 300	32504030	15	135
500 x 400 x 400	32504040	15	135
500 x 500 x 500	32505050	15	135
600 x 300 x 300	32603030	15	270
600 x 400 x 200	32604020	15	270
600 x 400 x 300	32604030	15	135
600 x 400 x 400	32604040	15	135
600 x 400 x 500	32604050	15	135
650 x 500 x 450	32655045	15	135
700 x 350 x 300	32703530	15	135
700 x 400 x 400	32704040	15	135
700 x 500 x 300	32705030	15	135
700 x 500 x 500	32705050	15	135
800 x 500 x 400	32805040	15	135
800 x 500 x 500	32805050	15	135
800 x 600 x 600	32806060	15	135
1000 x 500 x 500	32M05050	15	135
1000 x 700 x 500	32M07050	15	135

L'ensemble des formats non disponibles
en stock, sont livrables endéans
quelques jours ouvrables.

N'hésitez pas à nous contacter pour un délai
exact ainsi que pour toutes questions
sur des tailles et qualités spécifiques.

infos

CONTAINERS DOUBLE CANNELURE

Se présente comme une caisse américaine grand format.

Ses dimensions sont adaptées pour se positionner sur une palette standard : 800 x 1200 mm.



codes	dimensions extérieures mm	colisage	FEFCO
32M28040	1200 x 800 x 400	135	201
32M28063	1200 x 800 x 630	135	201
32M28080	1200 x 800 x 800	135	201
32M28085	1200 x 800 x 850	135	201
32M28060	1200 x 800 x 600	135	200
32COUV15	couvercle 1200 x 800 x 150	135	200

RECYCLAGE ET ENVIRONNEMENT



Produit conforme à la législation allemande concernant la reprise et le recyclage des emballages.



Marquage correspondant à la norme ISO : signifie que le produit est fabriqué à partir de matériaux recyclables. Est aussi utilisé pour les matériaux recyclés 100 % recyclable.



Produit fabriqué sans fluorocarbone : respecte l'environnement.



Indique l'absence de gaz de propulsion CFC sur les aérosols.



ESD : Electro Static Discharge (anti-statique)

REPÈRES ET NORMES

FEFCO : Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé



LNE : Laboratoire National d'Essai

ECT : Mesure de la compression sur chant d'un échantillon de carton ondulé (Edge-wise Crush Test)

RCV : Résistance à la Compression Verticale



Groupeement pour l'Amélioration des Liaisons dans l'Industrie Automobile

Conforme aux normes exigées par l'association GALIA, elles sont estampillées et comportent la référence GALIA sur deux faces. Elles permettent une palettisation parfaite et sont utilisables pour tout autre usage.



Emballages fabriqués à partir de carton ondulé recyclable

CAISSES IMPRIMEURS, DÉMÉNAGEURS

» Caisses déménageurs

Fond et couvercle se ferment automatiquement. Facile à porter grâce aux poignées.

codes	dimensions extérieures mm	qualité	unité de vente	qté/pal
31DEM480	480 x 320 x 360	simple cannelure, blanc	10	200

» Caisses imprimeurs

Simple cannelure : boîtes américaines standard, qualité testliner supérieur.

Double cannelure : boîtes américaines renforcées pour expédition lourde, kraftliner.



codes	dimensions extérieures mm	pour format	unité de vente	qté/pal
simple cannelure				
A410040	310 x 220 x 100	A4	30	1440
A412040	310 x 220 x 120	A4	30	960
A415040	310 x 220 x 150	A4	30	960
A420040	310 x 220 x 200	A4	30	960
A422040	310 x 220 x 220	A4	30	960
A425040	310 x 220 x 250	A4	30	960
A427040	310 x 220 x 275	A4	30	960
A430040	310 x 220 x 300	A4	30	960
A320040	430 x 310 x 200	A3	30	480
A325040	430 x 310 x 250	A3	30	480
double cannelure				
A415040D	310 x 220 x 150	A4	15	525
A420040D	310 x 220 x 200	A4	15	420
A425040D	310 x 220 x 250	A4	15	420
A320040D	430 x 310 x 200	A3	15	210
A325040D	430 x 310 x 250	A3	15	210

» Caisses télescopiques

Qualité testliner supérieure, simple cannelure.

Le contenu de la boîte est toujours serré grâce au couvercle coulissant.



codes	dimensions extérieures (mm)	infos	unité de vente	qté/pal
A4B15040	310 x 220 x 150	A4 fond	30	1440
A4D15140	319 x 229 x 151	A4 couvercle	30	1440

» Boîtes préformées pour papier à lettres

Fond et couvercle carton gris A4.

codes	dimensions extérieures (mm)	infos	unité de vente	qté/pal
9100	305 x 215 x 50	fond pour 500 files 80 g/m ²	25	4800
9100D	310 x 220 x 50	couvercle	25	4800
9101	305 x 215 x 100	fond pour 1000 files 80 g/m ²	25	4800
9101D	310 x 220 x 100	couvercle	25	4800

» Klimabox

Fond et couvercle blancs avec intérieur gris + PE.



codes	dimensions extérieures (mm)	infos	unité de vente	qté/pal
9101KL	305 x 215 x 100	fond pour 1000 files 80 g/m ²	25	4800
9101DKL	310 x 220 x 100	couvercle	25	4800

Emballages pour expédition

Emballages prêts à l'emploi, depuis les étuis pour livres jusqu'aux tubes pour affiches.

POCHETTES

Pochettes bulles

» JIFFY AIRKRAFT bag in bag

Pochette matelassée bulle pour l'expédition de vos produits en toute sécurité, de manière économique et écologique. Ecologique grâce à un concept unique permettant de détacher très rapidement le film à bulle de l'enveloppe papier, ceci permettant un tri sélectif facilitant le recyclage. Anti choc, légère et super résistante grâce au film à bulle et au papier 80 g/m² certifié FSC (blanchi sans chlore).

Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture adhésive et aux perforations permettant une fermeture par clips.



codes	dimensions intérieures	type	couleur	unité de vente	pcs/pal
13E1116A	100 x 165 mm	A11	blanc	200 pcs/carton	6000
13E1221B	120 x 215 mm	B12	blanc	200 pcs/carton	4000
13E1521C	150 x 215 mm	C13	blanc	100 pcs/carton	3200
13E1816S	180 x 165 mm	S1	blanc	100 pcs/carton	3600
13E1826D	180 x 265 mm	D14	blanc	100 pcs/carton	2400
13E2226E	220 x 265 mm	E15	blanc	100 pcs/carton	2000
13E2234F	220 x 340 mm	F16	blanc	100 pcs/carton	1600
13E2434G	230 x 340 mm	G17/D	blanc	100 pcs/carton	1600
13E2736H	270 x 360 mm	H18	blanc	100 pcs/carton	1200
13E3044J	300 x 445 mm	J19	blanc	75 pcs/carton	600
13E3547K	350 x 470 mm	K20	blanc	75 pcs/carton	600

impression personnalisée réalisable jusqu'à 4 couleurs à partir de 25.000 pièces

COMMENT COMMANDER LA BONNE DIMENSION DE Pochette

Prendre la longueur et la largeur du produit à emballer.

Ajouter à chaque dimension l'épaisseur du produit à emballer.

Prévoir une petite marge supplémentaire (1 à 1,5 cm) pour insertion sans difficulté du produit dans l'enveloppe choisie.



» JIFFY GREEN AIRKRAFT bag in bag renew

Envoyer vos produits au moyen de la pochette matelassée la plus écologique du marché.

Ultra écologique grâce au concept de séparation du papier et du film à bulle permettant le tri sélectif post utilisation. Un papier extérieur 80 g/m² dors et déjà entièrement recyclé.

Un film à bulle produit avec un minimum de 40 % de matière recyclée.



codes	dimensions intérieures	type	couleur	unité de vente	pcs/pal
13E1826R	180 x 265 mm	D14	brun	100 pcs/carton	2400
13E2434R	230 x 340 mm	G17/D	brun	100 pcs/carton	1600
13E2736R	270 x 360 mm	H18	brun	100 pcs/carton	1200



Pochettes mousse

» JIFFY FOAMKRAFT

Pochette matelassée mousse, la solution idéale pour vos envois à surface fragile. Légère et élégante cette pochette mettra en valeur vos expéditions. Solide et résistante grâce au matelas de 3 mm de mousse soudé sur toute la surface du papier 80 g/m² certifié FSC (blanchi sans chlore).

Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture adhésive.



codes	dimensions intérieures	type	couleur	unité de vente	pcs/pal
13C1018B	102 x 178 mm	K7 audio	blanc	500 pcs/carton	6000
13C1323B	127 x 229 mm	A6	blanc	500 pcs/carton	4000
13C1523B	152 x 229 mm		blanc	500 pcs/carton	4000
13C1818B	184 x 178 mm	CD	blanc	250 pcs/carton	3000
13C1828B	184 x 280 mm	Video	blanc	250 pcs/carton	3000
13C2228B	216 x 280 mm	Video	blanc	250 pcs/carton	2000
13C2234B	216 x 338 mm	A4	blanc	250 pcs/carton	1750
13C2434B	241 x 338 mm	A4	blanc	250 pcs/carton	1750
13C2738B	267 x 376 mm		blanc	125 pcs/carton	1500
13C3145B	318 x 452 mm	A3	blanc	125 pcs/carton	1000
13C3648B	362 x 478 mm		blanc	125 pcs/carton	875

Impression personnalisée réalisable jusque 3 couleurs à partir de 5.000 pièces.
Pochettes en papier marbré 125 g/m² disponible sur demande.

Pochettes en carton ondulé

» JIFFY RIGIKRAFT

Enveloppe en carton ondulé recouvert d'un papier en kraft brun. Produit écologique, mono matériau, totalement recyclable. Enveloppe légère, résistante et rigide pour vos envois postaux. Facile à utiliser grâce à la bande de fermeture adhésive et aux perforations pour clips plastique.



codes	dimensions intérieures	couleur	unité de vente	pcs/pal
3R172605	175 x 265 mm	brun	100 pcs/carton	2700
3R202605	205 x 265 mm	brun	100 pcs/carton	2400
3R243405	240 x 340 mm	brun	100 pcs/carton	1800
3R253605	255 x 360 mm	brun	100 pcs/carton	1200
3R324705	320 x 475 mm	brun	50 pcs/carton	900



Pochettes matelassée

» JIFFY PADDED BAG

Parfait pour vos envois industriels, lourds et volumineux. La combinaison de deux papiers kraft en 90 g/m² ou 100 g/m² et son matelassage en papier broyé assure une protection optimale à vos envois même en cas de produits gras ou à angles saillants. Enveloppe 100% papier totalement recyclable issu de produit recyclé à 75 %. Cette enveloppe est souple, ultra résistante et facile d'utilisation grâce à sa bande adhésive permanente.



codes	dimensions intérieures	couleur	unité de vente	pcs/pal
3P135229	135 x 229 mm	brun	200 pcs/carton	3000
3P165280	165 x 280 mm	brun	100 pcs/carton	1800
3P225343	225 x 343 mm	brun	100 pcs/carton	1200
3P245381	245 x 381 mm	brun	100 pcs/carton	1200
3P341483	341 x 483 mm	brun	50 pcs/carton	600



Clips plastique



Clips plastique pour fermeture réutilisable.

codes	unité de vente
652	1000 pcs

ENVELOPPES-SACS ET POCHETTES PLASTIQUES

» Enveloppes-sacs Tyvek

Indéchirables. Autocollantes avec strip. 100% polyéthylène recyclable.



codes	g/m ²	dimensions intérieures	couleur	unité de vente
4218	55	229 x 324 mm	blanc	100 pcs/carton
42110	55	250 x 350 mm	blanc	100 pcs/carton

» Enveloppes-sacs à soufflet Tyvek

Indéchirables. Autocollantes avec strip. 100% polyéthylène recyclable.



codes	g/m ²	dimensions intérieures	couleur	unité de vente
92262	68	229 x 324 mm	blanc	100 pcs/carton
92263	68	250 x 350 mm	blanc	100 pcs/carton
92265	68	305 x 406 mm	blanc	100 pcs/carton

» Enveloppes-sacs avec dos carton

Non gommées



codes	g/m ²	dimensions intérieures	couleur	unité de vente
44331	120	260 x 320 mm	kraft brun	100 pcs/carton
44341	120	320 x 420 mm	kraft brun	100 pcs/carton
44361	120	380 x 450 mm	kraft brun	100 pcs/carton

Autocollantes avec strip



codes	g/m ²	dimensions intérieures	couleur	unité de vente
4342	120	190 x 250 mm	kraft brun	100 pcs/carton
45418	120	229 x 324 mm	kraft blanc	100 pcs/carton
4443	120	260 x 320 mm	kraft brun	100 pcs/carton
45443	120	260 x 320 mm	kraft blanc	100 pcs/carton
45444	120	320 x 420 mm	kraft blanc	100 pcs/carton
4446	120	380 x 450 mm	kraft brun	100 pcs/carton
45446	120	380 x 450 mm	kraft blanc	100 pcs/carton

» Pochettes plastique

Inviolable : fermeture adhésive de sécurité. Imperméable : produit parfaitement protégé et au sec.

Souple : l'enveloppe plastique s'adapte à toutes les formes de produits.



codes	dimensions	unité de vente	pcs/pal
15MA2432	245 x 325 + 50 mm	500 pcs/carton	20000
15MA2937	295 x 370 + 50 mm	250 pcs/carton	12500
15MA3341	335 x 410 + 50 mm	250 pcs/carton	12500
15MA4152	415 x 520 + 50 mm	250 pcs/carton	10000

POCHETTES PORTE-DOCUMENTS

» Pochettes porte-documents neutres ou avec impression

Indispensables pour vos expéditions. Les pochettes porte-documents vous permettent de joindre vos bons de livraison, factures, documents douaniers, notices... tout en les protégeant des intempéries et des indiscretions, car elles ne peuvent être ouvertes sans détérioration. Elles se collent sur toutes les surfaces : carton, bois, métal, plastique, verre, ...



codes	dimensions	type	impression	unité de vente
261611NE	162 x 114 mm	A6	neutre	1000 pcs
262211NE	220 x 110 mm	A4/3	neutre	1000 pcs
262216NE	220 x 162 mm	A5	neutre	1000 pcs
263023NE	315 x 240 mm	A4	neutre	500 pcs
261611DE	162 x 114 mm	A6	doc enclosed	1000 pcs
262211DE	220 x 110 mm	A4/3	doc enclosed	1000 pcs
262216DE	220 x 162 mm	A5	doc enclosed	1000 pcs
263023DE	315 x 240 mm	A4	doc enclosed	500 pcs

Personnalisation
sur demande

infos

SACHETS BULLES

» Astro Bubble


Sachets bulles tricouche à fermeture adhésive. Produit de protection et multi expédition par excellence. Super résistant grâce aux 2 couches de film PE emprisonnant le film à bulle (80 microns au total). Matériel souple, léger et facile à mettre en œuvre grâce à sa fermeture adhésive.



codes	dimensions	unité de vente	pcs/pal
13G08100	80 x 100 mm	2500 pcs/carton	10000
13G10101	100 x 120 mm	1250 pcs/carton	7500
13G10102	100 x 165 mm	1250 pcs/carton	7500
13G10203	100 x 200 mm	1000 pcs/carton	6000
13G15205	150 x 200 mm	500 pcs/carton	3000
13G15206	150 x 250 mm	500 pcs/carton	3000
13G20308	200 x 300 mm	400 pcs/carton	1600
13G25210	250 x 250 mm	300 pcs/carton	1800
13G25311	250 x 300 mm	300 pcs/carton	1200
13G25412	250 x 400 mm	200 pcs/carton	1200
13G30313	300 x 300 mm	200 pcs/carton	1200
13G30414	300 x 400 mm	150 pcs/carton	900
13G35417	350 x 450 mm	100 pcs/carton	600
13G40619	400 x 600 mm	75 pcs/carton	450
autres dimensions et qualités sur demande			



Film tricouche
ultra-résistant



infos

ETUIS ET BOÎTES TYPE POSTE

» Etuis quadra

Etui rectangulaire avec fermeture adhésive. Montage rapide et fermeture en toute sûreté grâce à sa bande adhésive. Facile à ouvrir grâce à sa bande d'arrachage.



codes	dimensions	unité de vente	pcs/pal
3Q611010	610 x 108 x 108 mm	10	740
3Q861010	860 x 108 x 108 mm	10	740

» Etuis livres universels

Etui à hauteur variable et fermeture auto-adhésive. Adaptable en hauteur : l'étui s'ajuste à la hauteur de son contenu de 1 à 8 cm. Fermeture rapide et sûre : bande adhésive.



codes	dimensions	unité de vente	pcs/pal
3U211506	217 x 155 x 60 mm	20	2400
3U302108	302 x 215 x 80 mm	20	1260
3U453207	455 x 320 x 70 mm	20	880

» Boîtes découpées 'type poste'

Boîtes à montage rapide. Leurs dimensions sont en conformité avec les normes imposées par La Poste. Conditionnement : paquet de 50 boîtes.



codes	dimensions intérieures	unité de vente	pcs/pal
34BP1008	100 x 80 x 60 mm	50	5600
34BP1510	150 x 100 x 70 mm	50	3900
34BP1515	150 x 150 x 60 mm	50	2600
34BP1608	160 x 80 x 80 mm	50	1650
34BP2014	200 x 140 x 75 mm	50	2800
34BP2417	240 x 170 x 50 mm	50	2600
34BP2515	250 x 150 x 100 mm	50	2600
34BP3325	330 x 250 x 80 mm	50	1300
34BP3522	350 x 220 x 130 mm	50	1300
autres dimensions sur demande			

CARTONS AUTO-AJUSTABLES ET TUBES CARTON

» Cartons auto-ajustables

Montage facile et rapide grâce à son fond automatique. Permet d'ajuster sa hauteur à celle de vos marchandises. Facile et rapide à fermer grâce à la bande adhésive.



codes	dimensions mm	unité de vente	pcs/pal
3A221605	229 x 164 x 50-155	10	2420
3A302113	304 x 216 x 130-220	10	1000

» Tubes carton avec bouchons

Pour l'expédition de vos documents roulés tout en leur assurant une protection optimale. Facile à fermer et à ouvrir grâce aux bouchons avec languette.



codes	int. Ø mm	ext. Ø mm	couleur	longueur mm	longueur utile mm	unité de vente	pcs/pal
94	40	42,6	blanc	430	400	50	1600
95	50	53	brun	530	500	20	1280
915	60	63	blanc	530	500	20	800
91	60	63	brun	450	420	20	800
916	60	63	brun	630	600	20	600
918	60	63	brun	830	800	20	400
97	70	73	brun	630	600	20	480
978	70	73	brun	830	800	20	320
936	100	104	brun	630	600	10	240
938	100	104	brun	830	800	10	160
93	100	104	brun	1050	1020	10	160
autres dimensions sur demande							

Calage et protection

Divers matériaux pour protéger vos produits durant le transport.

Des particules de calage préformées aux systèmes qui sont remplis d'air chez vous sur place.

FILMS BULLES

La protection antichoc par excellence. Igepa vous propose une gamme variée pour couvrir l'ensemble de vos besoins de calage et de protection. Disponible en 3 qualités (standard, économique et recyclée). Les films à bulles proposés sont souples, légers et ultra résistants grâce à l'adjonction d'un film barrière en nylon, concept qui empêche l'air de s'échapper et qui garantit une protection longue durée. Entièrement recyclable.



	codes	laize cm	ø bulles	métrage	m ² /rlx	unité de vente
Astro Supra Bubble Light	13B0510F	50	10 mm	100 m	50	3 rlx
	13B1010F	100	10 mm	100 m	100	1 rl
	13B1510F	150	10 mm	100 m	150	1 rl
Astro Supra Bubble RENEW	13B0510R	50	10 mm	100 m	50	3 rlx
	13B1010R	100	10 mm	100 m	100	1 rl
	13B1510R	150	10 mm	100 m	150	1 rl
Astro Supra Bubble Standard	13B0510P	50	10 mm	100 m	50	3 rlx
	13B0610P	60	10 mm	100 m	60	2 rlx
	13B0710P	75	10 mm	100 m	75	2 rlx
	13B1010P	100	10 mm	100 m	100	1 rl
	13B1210P	120	10 mm	100 m	120	1 rl
	13B1510P	150	10 mm	100 m	150	1 rl
	13B2010P	200	10 mm	100 m	200	1 rl
Film à bulles Standard	13B1010G	100	18 mm	100 m	100	1 rl
	13B1210G	120	18 mm	100 m	120	1 rl
Astro Supra Bubble Standard	13B0505X	50	25 mm	50 m	25	3 rlx
	13B1005X	100	25 mm	50 m	50	1 rl
	13B1505X	150	25 mm	50 m	75	1 rl
autres dimensions, prédécoupes, formats, sachets réalisables sur demande						



■ = sur commande

» Film bulles antistatiques

Traité de manière antistatique d'une garantie de 6 mois, ce film conviendra parfaitement au conditionnement de vos produits informatiques et électroniques.



codes	laize cm	ø bulles	métrage	m ² /rlx	unité de vente
13A1010P	100	10 mm	100 m	100	1 rl

» Bullkraft

La combinaison entre un film à bulles et un papier kraft, vous donne un produit alliant protection antichoc, opacité et un suremballage papier permettant l'écriture. Tout particulièrement destiné pour les domaines du déménagement, des antiquaires, de l'industrie du meuble, des ébénistes, ...



codes	laize cm	ø bulles	métrage	m ² /rlx	unité de vente
13K1510P	150	10 mm	100 m	100	1 rl

» Perfopack

Boîte distributrice de film à bulles, facile à utiliser grâce à la prédécoupe du film qui vous permettra de ne consommer que la quantité nécessaire sans avoir besoin de ciseaux ou de cutters. Idéal pour les petits postes d'emballage.



codes	format cm	ø bulles	métrage	m ² /rlx	unité de vente
13DB2830	28,5 x 30	10 mm	50 m	14,25	1 carton

FILMS MOUSSE

La protection ultra douce pour vos produits à surface fragile. Le film mousse est entièrement recyclable et conviendra particulièrement à la protection de vos produits laqués, polis. Elle est également idéale pour la protection de surface des pièces automobiles, de l'électroménager, de l'industrie du meuble, des impressions sur support rigide, ...



codes	laize cm	épaisseur	métrage	m ² /rlx	unité de vente
13M05501	50	1 mm	500 m	250	3 rlx
13M10501	100	1 mm	500 m	500	1 rl
13M12501	125	1 mm	500 m	625	1 rl
13M10352	100	1,5 mm	350 m	350	1 rl
13M12351	125	1,5 mm	350 m	438	1 rl
13M10252	100	2 mm	250 m	250	1 rl
13M12252	125	2 mm	250 m	313	1 rl
13M16252	155	2 mm	250 m	388	1 rl
13M12173	125	3 mm	175 m	219	1 rl
13M12124	125	4 mm	130 m	163	1 rl

autres dimensions, prédécoupes, formats, sachets réalisables sur demande

PROFILS ET PLOTS MOUSSE

» Profils en U

Idéal pour la protection de vos produits plats lors de leur manipulation et de leur transport. Particulièrement recommandé pour les panneaux rigides, les cadres de portes et fenêtres, la verrerie, la miroiterie, les plans de travail, ...



codes	description	boîte de	unité de vente
14MOU15T	profil mousse U15 - 5/15 - 2 m	500 m	250 pcs
14MOU25T	profil mousse U25 - 15/25 - 2 m	280 m	140 pcs
14MOU35T	profil mousse U35 - 20/35 - 2 m	180 m	90 pcs
14MOU45T	profil mousse U45 - 25/45 - 2 m	160 m	80 pcs
14MOU60T	profil mousse U60 - 30/60 - 2 m	100 m	50 pcs
14MOU80T	profil mousse U80 - 60/80 - 2 m	80 m	40 pcs

autres versions sur demande

» Coins en profils U

Cale et protège les coins de vos produits, s'adapte à plusieurs épaisseurs sans perdre de leur efficacité.



codes	description	boîte de	unité de vente
14HPCM15	coins mousse U15 - 5/15 - 100 mm	900 pcs	1 boîte
14HPCM25	coins mousse U25 - 15/25 - 100 mm	600 pcs	1 boîte
14HPCM35	coins mousse U35 - 20/35 - 100 mm	450 pcs	1 boîte
14HPCM45	coins mousse U45 - 25/45 - 100 mm	300 pcs	1 boîte
14HPCM60	coins mousse U60 - 30/60 - 100 mm	500 pcs	1 boîte
14HPCM80	coins mousse U80 - 60/80 - 100 mm	400 pcs	1 boîte
autres versions sur demande			

» Profils en L

Pour la protection des angles de vos produits en caisse carton ou sur palette, se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un cutter. Pour plus de facilité, découvrez la version avec bandelette adhésive.



codes	description	boîte de	unité de vente
14MOL505	profil mousse L - 50/50 - 2 m	480 m	240 pcs
14MOL751	profil mousse L - 75/75 - 2 m	210 m	105 pcs
14ML505A	profil mousse L - 50/50 - 2 m adhésivé	480 m	240 pcs
14ML751A	profil mousse L - 75/75 - 2 m adhésivé	210 m	105 pcs
autres versions sur demande			

» Profils en O

Idéal pour les produits arrondis. Rainuré, vous placez le profil sans effort. Supporte l'humidité et les variations de température, isolant et écologique.



codes	description	boîte de	unité de vente
14MOO922	profil mousse O - 9/22 - 2 m	250 m	125 pcs
14MOO942	profil mousse O - 9/42 - 2 m	110 m	55 pcs
autres versions sur demande			

» Coins de protection

Léger et antichoc, il cale vos produits dans l'emballage et protège leurs angles.



codes	description	boîte de	unité de vente
14CO7510	coins mousse 75/10 mm	3900 pcs	1 boîte
14CO1001	coins mousse 100/10 mm	1900 pcs	1 boîte
autres versions sur demande			

» Plots mousse

Idéal pour caler et protéger vos produits des chocs. Très facile à mettre en œuvre grâce aux prédécoupes.
Longueur profil : 1,15 m.



codes	description	boîte de	unité de vente
14P5010P	plots mousse adhésif permanent 50/50/10 mm	805 m 16100 pcs	1 boîte
14P5020P	plots mousse adhésif permanent 50/50/20 mm	518 m 10350 pcs	1 boîte
14P1025P	plots mousse adhésif permanent 100/100/25 mm	207 m 2160 pcs	1 boîte
14P1050P	plots mousse adhésif permanent 100/100/50 mm	113 m 1176 pcs	1 boîte
14P5010L	plots mousse adhésif repositionnable 50/50/10 mm	805 m 16100 pcs	1 boîte
14P5020L	plots mousse adhésif repositionnable 50/50/20 mm	518 m 10350 pcs	1 boîte
14P1025L	plots mousse adhésif repositionnable 100/100/25 mm	207 m 2160 pcs	1 boîte
14P1050L	plots mousse adhésif repositionnable 100/100/50 mm	113 m 1176 pcs	1 boîte
autres versions sur demande			

SYSTEME FILLPAK

» Fillpak

Grâce à sa grande productivité, Fillpak est le système le mieux adapté pour toute ligne de conditionnement, demandant de grands volumes de remplissage de vide. Autonomie de 15 m³ de calage permettant au système Fillpak d'assurer le fonctionnement continu d'une chaîne de conditionnement. Facile à installer et à utiliser. Respectueux de l'environnement. 100% biodégradable, recyclable et durable.



FillPak

Caractéristiques

- Une pédale contrôle le débit du papier et la coupe, les mains de l'opérateur restant disponibles pour la manipulation du papier
- Les 5 rames de papier contenues dans la machine fournissent 15 m³ de matériaux prêts à l'emploi pour combler les vides
- Rendement maximum dû à la forme en étoile du papier
- Rapidité : 1,4 m/s
- Papier pré-plié : 50 g/m² – largeur 760 mm
- Dimensions : 2360 x 900 x 1050 mm
- Poids : 165 kg



codes	description	g/m ²	conditionnement
14PAD550	papier PAD pour Fillpak	50	24 rames/pal

» Fillpak TT2

Un convertisseur compact pour un remplissage rapide de vide au meilleur coût. Une solution de remplissage rapide de vide, compacte et économique pour les postes d'emballage multiples c'est exactement ce qu'offre le convertisseur table top FILLPAK TT2. S'adaptant aux cadences les plus élevées, il répond aux besoins d'emballage les plus divers.



Caractéristiques

- Rapidité : 1,4 m/s
- Commande au pied permettant à l'opérateur de contrôler le débit de papier tout en gardant les mains libres
- Pas de couteau ou de mécanisme de coupe, le papier pré-plié étant déjà pré-découpé
- Dimensions : 670 x 400 x 350 mm
- Poids : 18,5 kg

infos

Essai gratuit

» Fillpak TT Cutter

Permet au FillPak TT de couper et de définir des longueurs de papier. Outre l'ajout d'un mécanisme de découpe au FillPak TT, cette version améliorée permet également à l'opérateur de prédéfinir des longueurs de papier à l'aide du mode système de délivrance électronique (EDS). L'unité peut être réglée de manière à délivrer des longueurs comprises entre 30 cm et 3 mètres.



infos

Essai gratuit

Papier

- Papier pré-plié 50 ou 70 g/m², largeur 381 mm
- 1 carton contient 500 m de papier pré-plié qui donne 1,5 m³ de calage

codes	description	g/m ²	conditionnement
14PAD555	papier PAD pour Fillpak TT2	50	48 rames/pal
14PAD738	papier PAD pour Fillpak TT2	70	48 rames/pal

SYSTEME PADPAK

Réunit 5 fonctions : protéger, envelopper, fixer, caler et amortir les chocs.

» Padpak junior – convertisseur compact

Équipé de 4 roulettes, il se déplace facilement. Particulièrement étudié pour les sociétés à postes d'emballage multiples.



PadPak

codes	description	g/m ²	métrage	conditionnement
14PAD216	papier 2 plis	70/70	160 m	20 rlx/pal

Caractéristiques

- A la sortie de la longueur souhaitée, il suffit d'actionner le levier de commande pour couper le papier
- Poids : 47 kg
- Dimensions : 420 x 1280 x 300 mm
- Utilise du papier Padpak 2 plis (2 feuilles 70 g/m²)
- Rapidité : 0,3 m/s



» Padpak senior

Création de matelas sur mesure avec pédale ou télécommande, production des matelas au fur et à mesure, fabrication automatique d'une quantité déterminée de matelas, possibilité de mémoriser 10 longueurs de matelas.



PadPak



codes	description	g/m ²	métrage	conditionnement
14PAD222	papier 2 plis	50/50	225 m	20 rlx/pal
14PAD229	papier 2 plis	70/70	290 m	11 rlx/pal
14PADE25	papier Ecoline 2 plis	70/70	250 m	11 rlx/pal
14PAD241	papier 2 plis	70/70	400 m	7 rlx/pal

■ = sur commande

Caractéristiques

- Poids : 175 kg
- Dimensions : 1210 x 1280 x 1900 mm
- Rapidité : 0,4 m/sec



» Padpak LC



PadPak

codes	description	g/m ²	métrage	conditionnement
14PAD130	papier 1 pli	90	300 m	24 rames/pal
14PAD136	papier 1 pli	70	360 m	24 rames/pal

Caractéristiques

- Papier pré-plié : 1 pli 90 g/m², largeur 760 mm
- 1 carton contient 300 m de papier pré-plié qui donne 3 m³ de calage
- Chaque colis est étudié pour faciliter l'expédition, la manutention et le chargement



Essai
gratuit

» Padpak CC



PadPak

codes	description	g/m ²	métrage	conditionnement
14PAD235	papier 1 pli	70	360 m	48 rames/pal
14PAD236	papier 2 plis	50/50	225 m	40 rlx/pal

■ = sur commande

Caractéristiques

- Papier pré-plié : machine de calage ultra compact, s'adaptant à une chaîne d'emballage ou à des postes différés
- S'utilise en mode manuel ou semi-automatique grâce à sa télécommande amovible
- Ses matelas de calage de petites tailles, composés de deux plis avec système d'agrafage naturel par perforation, vous permettent de caler, protéger, emballer tous types de produits
- Peu encombrant : L51 x H55, P81



Essai
gratuit

PARTICULES DE CALAGE BIO

Particules biodégradables issues de farine de céréales.

100 % biodégradable, soluble à l'eau et totalement compostable.



codes	description	conditionnement
14PARBIO	particule biodégradable	sac de 500 l

AIRSPPEED SMART

Système portable, compact, léger (12 kg), simple d'utilisation et rapide d'installation – une simple prise 220 V suffit. D'une grande fiabilité, ce système nécessite très peu d'entretien et est idéal pour des multipostes ou des postes de conditionnement décentralisés. Capacité 7 mètres de coussins à la minute. Les coussins polyéthylène sont disponibles en rouleaux préformés et prédécoupés selon différentes tailles afin de vous assurer du meilleur rendu selon vos besoins. Quelques rouleaux de film Airspeed vous donneront plusieurs m³ de calage ou de nappage – ceci vous épargnera un stockage important et coûteux. Le film est 100% recyclable.



codes	qualité du film	largeur du film	prédécoupe	longueur rouleau	rlx/pal
14SP2010	HP	200 mm	100 mm	500 m	60
14SP2015	HP	200 mm	150 mm	500 m	60
14SP2020	HP	200 mm	200 mm	500 m	60
14SR2210	Ep Flex Renew	225 mm	100 mm	610 m	48
14SR2215	Ep Flex Renew	225 mm	150 mm	610 m	48
14SR2220	Ep Flex Renew	225 mm	200 mm	610 m	48



La gamme Renew est composée de film contenant un mélange d'ingrédients spécifiques permettant une biodégradation plus rapide que les polyéthylènes classiques. Ce film est également 100 % recyclable et contient des matières recyclées de pré-consommation.



Ruban adhésif

Un large assortiment de rouleaux à utiliser manuellement ou en machine, fabriqués dans divers matériaux et présentant différentes forces d'adhérence.

CHOISISSEZ VOTRE FERMETURE EFFICACE

Comment choisir votre adhésif ?

- le poids de votre carton une fois rempli
- le type du carton utilisé (simple cannelure, double cannelure, triple cannelure)
- la valeur des produits emballés
- le mode d'expédition (sur palettes filmées, individuellement, ...)
- le type de transport (messagerie, express, ...)

ÉTAPE 1 – Déterminer le support de votre ruban : chaque support possède ses avantages (voir détails ci-dessous)

PVC

- bonne conformabilité
- silencieux

Papier

- déroulement facile

Polypropylène

- bonne résistance à l'abrasion
- bonne résistance du support
- bonne résistance à l'éclatement
- bonne résistance en température
- plus économique

ÉTAPE 2 – Déterminez la combinaison adéquate

PVC solvant

- déroulement facile, silencieux
- très bonne adhésion initiale, déchirable à la main
- extensible dans la largeur
- 'onéreux'

PP acryl

- écologique (à base d'eau), silencieux
- résistance moyenne aux variations de t° et aux UV
- recyclable, peu utilisé sur les machines
- '+ ou - économique'

PP hot melt

- déroulement facile, forte adhésion initiale
- recyclable, bruyant
- souvent utilisé sur les machines
- 'économique'

PP solvant

- multifonctionnel
- très bonne résistance aux variations de t° et à l'humidité
- excellente tenue pour le stockage longue durée
- indiqué pour les surfaces difficiles
- bruyant, non recyclable
- 'onéreux'

ADHÉSIFS D'EMBALLAGE

» Adhésif polypropylène hot melt

Particulièrement approprié pour la fermeture des caisses devant être stockées. Recyclable.



codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
2102482B	48 mm x 100 m	blanc	25 µ	36	1944
2102482H	48 mm x 100 m	havane	25 µ	36	1944
2102482T	48 mm x 100 m	transparent	25 µ	36	1944
2102752T	75 mm x 100 m	transparent	25 µ	24	1296
2102752H	75 mm x 100 m	havane	25 µ	24	1296
2102484H	48 mm x 1000 m	havane	28 µ	6	-
2102485T	48 mm x 1500 m	transparent	28 µ	6	-

■ = sur commande

» Adhésif polypropylène solvant

Bon pouvoir adhésif sur tout support et bonne tenue au froid et à l'humidité.

codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
2101482B	48 mm x 100 m	blanc	28 µ	36	1944
2101482H	48 mm x 100 m	havane	28 µ	36	1944
2101482T	48 mm x 100 m	transparent	28 µ	36	1944
2101504H	48 mm x 1000 m	havane	28 µ	6	-
2101504T	48 mm x 1000 m	transparent	28 µ	6	-

■ = sur commande

» Adhésif P.V.C.

Assure une prise immédiate et une excellente résistance. Imperméable et élastique, il s'adapte bien aux déformations des caisses. Se coupe facilement à la main.

codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
2106482B	48 mm x 100 m	blanc	33 µ	36	1944
2106482H	48 mm x 100 m	havane	33 µ	36	1944
2106502T	48 mm x 100 m	transparent	33 µ	36	1944
2106752T	75 mm x 100 m	transparent	33 µ	24	1296
2106752H	75 mm x 100 m	havane	33 µ	24	1296
2106501R	50 mm x 66 m	rouge	33 µ	36	-
2106501Z	50 mm x 66 m	bleu	33 µ	36	-

■ = sur commande

» Adhésif pp acrylique haute adhésivité

Masse adhésive renforcée.

codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
210348HH	48 mm x 100 m	havane	32 µ	36	1944
210348HT	48 mm x 100 m	incolore	32 µ	36	1944

■ = sur commande

» Adhésif polypropylène acrylique

Adhésif fabriqué à partir d'un support polypropylène enduit d'une masse adhésive aqueuse. Le ruban adhésif 'sans bruit' rend silencieuse la fermeture des emballages tout en restant un produit écologique.

Silencieux

codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
2103482B	48 mm x 100 m	blanc	28 µ	36	1944
2103482H	48 mm x 100 m	havane	28 µ	36	1944
2103482T	48 mm x 100 m	transparent	28 µ	36	1944
2103752T	75 mm x 100 m	transparent	28 µ	24	1296
2103752H	75 mm x 100 m	havane	28 µ	24	1296

■ = sur commande

Bruyant

codes	dimensions	couleur	épais.	rlx/carton	rlx/pal
2105482H	48 mm x 100 m	havane	28 µ	36	1944
2105482T	48 mm x 100 m	incolore	28 µ	36	1944

■ = sur commande

ADHÉSIFS

» Adhésif polypropylène hot melt – 3M



codes	dimensions	couleur	rlx/carton	rlx/pal
réf. 371 : polypropylène 28µ, pour carton fortement recyclé simple cannelure				
21M7162H	48 mm x 100 m	havane	36	972
21M7162T	48 mm x 100 m	transparent	36	972
21M7164T	48 mm x 990 m	transparent	6	216
21M7165T	48 mm x 1 500 m	transparent	6	162

■ = sur commande

DEVIDOIRS POUR RUBANS ADHÉSIFS

» Les dévidoirs



code	pour adhésif de
2100V150	50 mm
2100V175	75 mm
dévidoir équipé d'une lame rétractable La lame est protégée et ne sort que lorsqu'il y a une pression sur la languette. Equipé d'un système de frein réglable.	
2100T252	50 mm

■ = sur commande

» Fermez vos cartons et prévenez en même temps ! Utilisez les rubans adhésifs avec impression standard.



codes	impression	qualité adhésif	dimensions	rlx/carton	rlx/pal
2113FRAB	FRAGILE	PP acryl	48 mm x 100 m	36	1944
2113BDGB	BANDE DE GARANTIE	PP acryl	48 mm x 100 m	36	1944

ADHÉSIFS DE MASKING, STRAPPING, CHANTIER ET ARMÉ

» Adhésif de masquage 'masking'

Adhésif à usages multiples. Idéal pour le masquage de peinture, le masquage de pièces. Se déchire à la main. Grâce à son support papier, l'application est facile. Résiste à une température de 60°C et à l'eau.



codes	largeur	longueur	rlx/carton
2182190B	19 mm	50 m	96
2182250B	25 mm	50 m	72
2182380B	38 mm	50 m	48
2182500B	50 mm	50 m	36

» Adhésif de cerclage 'strapping'

Pour maintenir facilement et rapidement vos charges sur vos palettes. Support en polypropylène haute résistance. Colle caoutchouc sans solvant.



codes	couleur	largeur	longueur	rlx/carton
2184191B	blanc	19 mm	66 m	96
2184191O	orange	19 mm	66 m	96

» Adhésif chantier

Adhésif PVC souple et plastifié destiné aux travaux du bâtiment. Sa masse adhésive agressive lui permet d'adhérer sur toutes les surfaces. Il est déchirable à la main.



codes	dimensions	couleur	rlx/carton
21855050	50 mm x 33 m	orange	36

Applications :

Jointage de coffrage avant coulée, obturation de gaines, passage de câbles, réparation de sacs, fixation de films de protection au sol, ...

» Adhésif armé

Ruban adhésif armé chaîne et trame

Indéchirable dans les deux sens. Recommandé pour le banderolage de tubes cylindriques, tuyauterie. Groupage de colis lourds.



codes	largeur	longueur	rlx/carton	rlx/pal
2181190B	19 mm	50 m	48	2304
2181250B	25 mm	50 m	36	1728
2181380B	38 mm	50 m	24	1152
2181500B	50 mm	50 m	18	864

 = sur commande

Ruban adhésif armé - fil à fil

Indéchirable dans le sens de la largeur. Utilisation : maintien des caisses cartons sur les palettes.



codes	largeur	longueur	rlx/carton	rlx/pal
2180190B	19 mm	50 m	48	2304
2180250B	25 mm	50 m	36	1728
2180500B	50 mm	50 m	18	864

ADHÉSIFS PETITES LARGEURS

» Adhésif polypropylène acrylique sans bruit

Adhésifs fabriqués à partir d'un support polypropylène enduit d'une masse adhésive caoutchouc spéciale ou aqueuse. Le ruban adhésif «sans bruit» rend silencieuse la fermeture des emballages, tout en restant un produit écologique.



codes	dimensions	couleur	rlx/carton
2103121T	12 mm x 66 m	incoloré	144
2103151T	15 mm x 66 m	incoloré	96
2103191T	19 mm x 66 m	incoloré	96

■ = sur commande

» Adhésif P.V.C.



codes	dimensions	couleur	rlx/carton
2106121R	12 mm x 66 m	rouge	144
2106121T	12 mm x 66 m	incoloré	144
2106191B	19 mm x 66 m	blanc	96
2106191R	19 mm x 66 m	rouge	96
2106191T	19 mm x 66 m	incoloré	96
2106251H	25 mm x 66 m	havane	72
2106251T	25 mm x 66 m	incoloré	72
2106381H	38 mm x 66 m	havane	48
2106381T	38 mm x 66 m	incoloré	48

DIVERS

» Rubans adhésifs papier

La solution écologique pour la fermeture de vos caisses carton. Très performant pour vos colis lourds. Support papier avec une masse adhésive caoutchouc naturel. Il s'applique avec la même facilité qu'un ruban adhésif. Epaisseur : 105 µ.



codes	couleur	largeur	longueur	colisage	rlx/pal
2108501K	brun	50 mm	50 m	36 rlx	1944

» Bande gommée - 100 % recyclable

L'arrachage de la bande gommée entraîne la destruction de la fleur du carton : effraction visible. La bande gommée, par sa composition : kraft pur velin + colle à prise rapide, après humidification, garantit une fermeture quasi immédiate et définitive de votre carton. La colle pénètre dans les fibres du carton et lui assure ainsi une sécurité et une inviolabilité.



codes	couleur	largeur	longueur	g/m ²	colisage
kraft gommé 'standard'					
27E60702	brun	60 mm	200 m	70	24 rlx

Films étirables

FILMS ÉTIRABLES MANUELS CAST



codes	épais.	laize	longueur	couleur	unité de vente	rlx/pal.
1014517T	17 µ	450 mm	270 m	transparent	6 rlx	480
1014517U	17 µ	450 mm	270 m	transparent	6 rlx	480
FILM OPAQUE						
1014523B	22 µ	450 mm	270 m	bleu	6 rlx	360
1015035V	35 µ	500 mm	165 m	vert translucide	6 rlx	360
DEVIDOIRS						
1000JETA	dérouleur jetable 450 mm				1 pc	-
1000MANU	dérouleur acier pour film étirable manuel 450 mm				1 pc	-
1000SANM	dévidoir pour film sans mandrin				1 pc	-

BOBINETTES DE FILM					unité de vente	rlx/pal.
1011223T	23 µ	125 mm	150 m	transparent	36 rlx	2160
DEVIDOIRS						
1000BOBI	dérouleur jetable pour bobinettes				1 pc	-



Pour réussir vos palettes, choisissez le film correspondant à vos besoins

- Résistant à la déchirure, idéal pour le maintien et le chargement des palettes lors du transport ou du stockage.
- Déroulement silencieux, rapide, il ne demande que peu d'efforts.
- Film en polyéthylène cast.
- Transparent et brillant. Collant face interne.

Ecologique et économique, sans mandrin vous réduisez vos déchets de tube carton. Utilisable avec un dévidoir.

infos



FILMS ÉTIRABLES MANUELS ECOWRAPP

Vous réalisez une économie sur votre budget film standard. Vous réduisez les déchets de 50 %.



codes	description	laize	longueur	unité de vente	rlx/pal.
10E45TT3	Ecowrapp top	450 mm	270 m	8 rlx	480
10E45UL3	Ecowrapp ultra	450 mm	270 m	6 rlx	480
10E45XT3	Ecowrapp extra	450 mm	270 m	6 rlx	480
10E45XW3	Ecowrapp blanc	450 mm	270 m	6 rlx	480
10E45XN3	Ecowrapp noir	450 mm	270 m	6 rlx	480

AVEC «ECOWRAPP» RÉDUISEZ LES DÉCHETS DE 50 %

- bobine légère et maniable
- permet d'avoir une largeur constante à l'application



Film sans mandrin :
vous payez uniquement
le film utilisé,
aucun déchet
de mandrin

infos

FILMS ÉTIRABLES MACHINE

» Films étirables machine 140 %

S'utilise sur banderoleurs avec système de frein manuel. Étirable jusqu'à 140 % : 1m = 2,40 m.

Film en polyéthylène tricouche. Collant face interne. Déroulement silencieux.

Bobines : laize 500 mm - ø76 mm. Opaque noir, blanc ou de couleur sur demande.



codes	épais- seur	laize	couleur	poid/rlx	rlx/pal.	ø mandrin
10EM50UL	Ultra	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045017T	17 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045020T	20 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045023T	23 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045030T	30 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045035T	35 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1045023N	23 µ	500 mm	noir	± 17 kg	46	76 mm
1045023W	23 µ	500 mm	blanc	± 17 kg	46	76 mm

■ = sur commande

» Film étirable cast 240 %

S'utilise sur banderoleurs avec système de pré-étirage motorisé. Étirable jusqu'à 240 % : 1 m = 3,40 m.
Film en polyéthylène cast. Particulièrement recommandé pour les charges lourdes et déformantes.
Déroulement silencieux, collant face interne. Bobines : laize 500 mm - ø76 mm.

codes	épais- seur	laize	couleur	poid/rlx	rlx/pal.	ø mandrin
1055017T	17 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1055020T	20 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1055023T	23 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
1055023N	23 µ	500 mm	noir	± 17 kg	46	76 mm
autres couleurs et dimensions sur commande						

■ = sur commande

» Film étirable cast 300 %

S'utilise sur banderoleurs avec système de pré-étirage motorisé ou mécanique. Film de très haute performance. Résistance importante à la perforation. Étirable jusqu'à 300 % : 1 m = 4 m.
Collant face interne. Film métallocène extrusion cast tricouche. Bobines : laize 500 mm - ø76 mm.

codes	épais- seur	laize	couleur	poid/rlx	rlx/pal.	ø mandrin
10550173	17 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
10550203	20 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm
10550233	23 µ	500 mm	transparent	± 17 kg	46	76 mm

■ = sur commande

Cerclage plastique

TENDEURS ET CHAPES

Cet appareil tend et coupe les feuillards polypropylène et textile ainsi que composite.
Chapes ouvertes de finition galvanisée. Pour utilisation avec du feuillard polypropylène.



code	tendeur manuel	
5016ST03	tendeur ST3 pour feuillard de 9 à 19 mm	pour feuillard polypropylène et textile
16128513	chapes type 285/13	carton de 2000
16128516	chapes type 285/16	carton de 2000

Cet appareil tend, sertit la chape et coupe le feuillard. S'utilise avec du feuillard polypropylène ou polyester, et avec des chapes spécifiques émérisées. Permet le cerclage horizontal ou vertical.
Facile d'utilisation. Très solide pour utilisation fréquente.



code	tendeur sertisseur manuel strapex	
5016KO13	tendeur KO-STC30 pour feuillard de 12 x 0,60 mm d'épaisseur maxi	
5016KO16	tendeur KO-STC31 pour feuillard de 16 x 0,60 mm d'épaisseur maxi	
161EK013	chapes émérisées KO de 13 mm	carton de 1000
161EK016	chapes émérisées KO de 16 mm	carton de 1000

» Appareil de cerclage à tension automatique STB 70

Plus simple, plus rapide : une seule touche pour tendre, souder et couper le feuillard. Tension et soudure programmables, constance des cerclages en série, mode 'soft' pour colis fragiles.

Autonomie : environ 400 cerclages par charge. Applications standards pour feuillard PP polypropylène et PET polyester 12-13, 15-16 mm.



code	
5016ST70	tendeur STB 70

FEUILLARD POLYPROPYLÈNE

Avantages : économie - légèreté - recyclage

Notre gamme de feuilards polypropylène répond à la plupart des applications. Le choix de votre feuilard sera déterminé par rapport à différents paramètres : type de produits à cercler, poids de la charge, conditions de stockage, de transport, etc.

» Feuilard



codes	dimensions	métrage	ø int.	couleur	bob/ carton	bob/ palette	rés. moyenne à la rupture
feuilard polypropylène sur mandrin, diamètre intérieur 200 mm							
1708552B	8 x 0,55 mm	4000 m	200 mm	bleu	2	48	86 kg
1712552B	12 x 0,55 mm	3000 m	200 mm	bleu	2	48	120 kg
1712632B	12 x 0,63 mm	3000 m	200 mm	bleu	2	48	146 kg
1712754B	12 x 0,75 mm	2000 m	400 mm	bleu	1	48	295 kg
1715632B	15 x 0,63 mm	2500 m	200 mm	bleu	2	48	183 kg
feuilard polypropylène petite largeur, diamètre intérieur 200 mm							
1705472W	5 x 0,47 mm	7000 m	200 mm	blanc	2	48	69 kg
feuilard polypropylène sur mandrin, diamètre intérieur 280 mm							
1712553B	12 x 0,55 mm	2500 m	280 mm	bleu	2	48	133 kg
1712633B	12 x 0,63 mm	2100 m	280 mm	bleu	2	48	146 kg

■ = sur commande

DÉVIDOIRS

Dévidoir mobile équipé de 2 roulettes, d'un bac de rangement pour déposer l'appareil ainsi que les chapes ou boucles. Pour bobines de diamètre intérieur 26 mm ou 70 mm.



codes	dévidoir 1266	
16001266	dévidoir mobile réf. 1266	ø 26-70

Dévidoir en acier équipé d'un bac de rangement pour accessoires : appareil, chapes ou boucles.
Recommandé pour feillard textile. Pour bobines de diamètre intérieur de 26 mm ou 70 mm.



code		
1600ITEX	dévidoir DEVITEX	ø 26 - 70
1600FLAS	flasques plastique	réducteur ø 70 à 26

Dévidoir mobile équipé de 2 roulettes, d'un système de freinage de déroulement, d'un bac de rangement pour dépose d'accessoires : appareil, chapes, ...
Pour bobines de diamètre intérieur de 200 - 280 - 406 mm.



code		
1600MULT	dévidoir MULTI'CERCL	ø 200 - 280 - 406
1600400S	dévidoir 400 S (qualité supérieure)	ø 406

CORNIÈRES CARTON

Protègent vos angles de palettes. Facilitent le gerbage des palettes. Nous vous proposons une gamme complète pour répondre à toutes vos utilisations, et une multitude de combinaisons possibles : largeurs - longueurs.



codes	dimensions	colisage
39332080	standard 35 x 35 x 2,5 x 800 mm	4500 - paquet de 50
39332100	standard 35 x 35 x 2,5 x 1 000 mm	4500 - paquet de 50
39332120	standard 35 x 35 x 2,5 x 1 200 mm	4500 - paquet de 50
39332160	standard 35 x 35 x 2,5 x 1 600 mm	4500 - paquet de 50
39332180	standard 35 x 35 x 2,5 x 1 800 mm	4500 - paquet de 50
39332200	standard 35 x 35 x 2,5 x 2 000 mm	4500 - paquet de 50
39443120	standard 45 x 45 x 3 x 1 200 mm	3500 - paquet de 50
39443180	standard 45 x 45 x 3 x 1 800 mm	3500 - paquet de 50
39443200	standard 45 x 45 x 3 x 2 000 mm	3500 - paquet de 50

PARAFEUILLARD PLASTIQUE

Angles de protection en plastique. Evitent l'écrasement de vos colis par le feuilard.



codes		carton de
1643524L	35 x 24 - pour feuilard de 19 mm maxi	2000
1645035P	50 x 35 avec picots pour feuilard de 25 mm maxi	2000
1645035L	50 x 35 sans picot pour feuilard de 25 mm maxi	2000

BOUCLES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES



codes	MÉTAL (pour les fortes tensions – s'utilisent avec le feuilard textile)	carton de
163SG13M	boucles type SG 13 pour feuilard de 13 mm	1000
163SG16M	boucles type SG 16 pour feuilard de 16 mm	1000
163SG19M	boucles type SG 19 pour feuilard de 19 mm	1000
codes	PLASTIQUE (s'utilisent avec le feuilard polypropylène – ne nécessitent pas l'emploi d'un appareil)	
16229112	type 291-9/12 pour feuilard de 9 et 12 mm	1000
16229216	type 292/16 pour feuilard de 16 mm	900

FEUILLARD POLYESTER & FEUILLARD TEXTILE

» Feuilard polyester

Particulièrement adapté pour le cerclage de charges lourdes. Résistance importante à la tension. Manipulation sans risque (en comparaison avec le feuilard métallique). Résistance en milieu humide (pas de rouille). Peut être retendu en cas de nécessité.



codes	dimensions	longueur	ø int.	colis.	rlx/pal	rés. moyenne
16E1160V	11 x 0,6 mm	3000 m	406 mm	1	22	220 kg
16E1260M	12,5 x 0,6 mm	2500 m	406 mm	1	22	290 kg
16E1560V	15,5 x 0,6 mm	2000 m	406 mm	1	44	340 kg
16E1590V	15,5 x 0,9 mm	1600 m	406 mm	1	48	500 kg

» Feuillard textile

Fabriqué à base de fils haute résistance collés parallèlement par enduction hot melt. Léger, souple. Manipulation sans risque (en comparaison avec le feuillard métallique). Résistance en milieu humide (pas de rouille). Peut être retendu en cas de nécessité.



FIL À FIL					
codes	dimensions	métrage	rés. moyenne	ø intérieur	colisage
16TS13C1	13 mm	1100 ml	380 kg	76 mm	2
16TS1685	16 mm	850 ml	450 kg	76 mm	2
16TS1960	19 mm	600 ml	550 kg	76 mm	2



TRESSÉ					
codes	dimensions	métrage	rés. moyenne	ø intérieur	colisage
16TT1311	13 mm	1100 ml	380 kg	76 mm	2
16TT1685	16 mm	850 m	450 kg	76 mm	2

Films, sacs

FILM THERMORÉTRACTABLE BOLPHANE®

» BOLPHANE® BE, film thermorétractable polyoléfine multi-usages pré-perforé

Convient à une majorité d'applications. Pré-perforation. Brillant et transparent. Film en polyéthylène tricouche. Collant face interne. Déroulement silencieux. Opaque noir, blanc ou couleur sur demande.



codes	laize mm	épaisseur	surface	longueur	rlx/pal
11E25015	250 x 2	15 µ	667 m ²	1335 m	24
11E30015	300 x 2	15 µ	801 m ²	1335 m	24
11E35015	350 x 2	15 µ	934,5 m ²	1335 m	24
11E40015	400 x 2	15 µ	1 068 m ²	1335 m	24
11E45015	450 x 2	15 µ	1 201,5 m ²	1335 m	24
11E20019	200 x 2	19 µ	428 m ²	1070 m	24
11E25019	250 x 2	19 µ	535 m ²	1070 m	24
11E30019	300 x 2	19 µ	642 m ²	1070 m	24
11E35019	350 x 2	19 µ	749 m ²	1070 m	24
11E40019	400 x 2	19 µ	856 m ²	1070 m	24
11E45019	450 x 2	19 µ	963 m ²	1070 m	24
11E50019	500 x 2	19 µ	1 070 m ²	1070 m	12
11E55019	550 x 2	19 µ	1 177 m ²	1070 m	12
11E60019	600 x 2	19 µ	1 284 m ²	1070 m	12
11E70019	700 x 2	19 µ	1 498 m ²	1070 m	12

Tous nos films de présentation
sont garantis sans dérivé chloré
ni métaux lourds, aptes au
contact alimentaire.

infos

SACHETS GRIP

Le sachet 'grip' se caractérise par son système de fermeture, qui permet d'ouvrir et de refermer les sachets rapidement. Ces sachets grip existent en deux versions : neutres ou avec bandes blanches, permettant l'écriture sur le sachet.



codes	dimensions	version	épaisseur	nb/colis
avec bandes blanches				
15G20608	60 x 80 mm	à bande	50 µ	1000
15G20812	80 x 120 mm	à bande	50 µ	1000
15G21015	100 x 150 mm	à bande	50 µ	1000
15G21218	120 x 180 mm	à bande	50 µ	1000
15G21518	150 x 180 mm	à bande	50 µ	1000
15G21622	160 x 220 mm	à bande	50 µ	1000
15G22228	220 x 280 mm	à bande	50 µ	1000

■ = sur commande



codes	dimensions	version	épaisseur	nb/colis
15G10406	40 x 60 mm	neutre	50 µ	1000
15G10608	60 x 80 mm	neutre	50 µ	1000
15G10812	80 x 120 mm	neutre	50 µ	1000
15G11010	100 x 100 mm	neutre	50 µ	1000
15G11015	100 x 150 mm	neutre	50 µ	1000
15G11020	100 x 200 mm	neutre	50 µ	1000
15G11025	100 x 250 mm	neutre	50 µ	1000
15G11218	120 x 180 mm	neutre	50 µ	1000
15G11518	150 x 180 mm	neutre	50 µ	1000
15G11520	150 x 200 mm	neutre	50 µ	1000
15G11622	160 x 220 mm	neutre	50 µ	1000
15G11628	160 x 280 mm	neutre	50 µ	1000
15G11825	180 x 250 mm	neutre	50 µ	1000
15G12025	200 x 250 mm	neutre	50 µ	1000
15G12228	220 x 280 mm	neutre	50 µ	1000
15G12332	230 x 320 mm	neutre	50 µ	1000
15G12535	250 x 350 mm	neutre	50 µ	1000
15G13040	300 x 400 mm	neutre	50 µ	1000
15G13545	350 x 450 mm	neutre	50 µ	1000

■ = sur commande

GAINES

» Gaines polyéthylène

Pour réaliser vos 'sacs à vos mesures'.



profil de la gaine



codes	épaisseur	laize	métrage	poids/rlx
12S10050	50 µ	100 mm	700 m	6,50 kg
12S16050	50 µ	160 mm	700 m	10,40 kg
12S20050	50 µ	200 mm	700 m	13,00 kg
12S25050	50 µ	250 mm	700 m	16,30 kg
12S30050	50 µ	300 mm	700 m	19,50 kg
12S40050	50 µ	400 mm	700 m	26,00 kg
12S50050	50 µ	500 mm	700 m	32,50 kg
12S080C0	100 µ	80 mm	350 m	5,20 kg
12S100C0	100 µ	100 mm	350 m	6,50 kg
12S120C0	100 µ	120 mm	350 m	7,80 kg
12S150C0	100 µ	150 mm	350 m	10,00 kg
12S200C0	100 µ	200 mm	350 m	13,00 kg
12S250C0	100 µ	250 mm	350 m	16,30 kg
12S300C0	100 µ	300 mm	350 m	19,50 kg
12S350C0	100 µ	350 mm	350 m	22,80 kg
12S400C0	100 µ	400 mm	350 m	26,00 kg
12S500C0	100 µ	500 mm	350 m	32,50 kg
12S600C0	100 µ	600 mm	220 m	26,00 kg
12S800C0	100 µ	800 mm	160 m	24,00 kg

■ = sur commande

COIFFES POUR PALETTE



codes	dimensions	épaisseur	conditionnement	quantité
118C4C61	coiffes PEMD 700 x 2 - 1 600 mm transparent	15 µ	liasse de 100	500/carton
118C4C63	coiffes PEBD 1 400 x 1 600 mm transparent	30 µ	rlx prédécoupés	500/rlx
118C4C66	coiffes PEBD 1 400 x 1 600 mm transparent	50 µ	rlx prédécoupés	250/rlx
119C4C61	coiffes PEMD (700x2) x 1 600 mm blanc	20 µ	rlx prédécoupés	500/rlx
119C4C62	coiffes PEMD (700x2) x 1 600 mm noir	20 µ	liasse de 100	400/carton

■ = sur commande

Chiffons de nettoyage

CHIFFONS DE NETTOYAGE TORK



codes	description	longueur m	largeur mm	couleur	unité de vente
PT510104	Tork premium cloth 510 roll / 1000 files	380	428	blanc	1 rouleau
PT510137	Tork premium cloth 510 combi roll / 400 files	152	320	blanc	1 rouleau
PT520304	Tork premium cloth 520 roll / 950 files	361	428	gris	1 rouleau
PT530137	Tork premium cloth 530 combi roll / 280 files	106,4	320	blanc	1 rouleau
PT530237	Tork premium cloth 530 blue combi roll / 280 files	106,4	320	bleu	1 rouleau
PT510171	Tork premium cloth 510 folded / 300 files	0,428	385	blanc	1 flexi-box
PT530178	Tork premium cloth 530 folded 5 paquets de 100 files	0,430	390	blanc	1 carton
PT530271	Tork premium cloth 530 blue folded / 200 files	0,430	390	bleu	1 flexi-box
PT100130	Tork advanced wiper 415 mini centerfeed roll / 11 rlx	120	215	blanc	1 carton
PT100134	Tork advanced wiper 415 centerfeed roll / 6 rlx	275	245	blanc	1 carton
PT101250	Tork advanced wiper 420 centerfeed roll / 6 rlx	160	250	blanc	1 carton
PT130041	Tork advanced wiper 420 combi roll performance / 2 rlx	255	235	blanc	1 carton
PT130060	Tork advanced wiper 430 roll performance / 1 rl	340	369	blanc	1 rouleau
PT100277	Tork premium hand towel zigzag fold soft 15 paquets de 170 files	0,23	230	blanc	1 carton
PT290162	Tork advanced hand towel zigzag fold 15 paquets de 200 files	0,23	250	blanc	1 carton
PT100297	Tork premium hand towel interfold extra soft 21 paquets de 100 files	0,34	210	blanc	1 carton
PT15305	Tork advanced serviette 10 paquets de 250 files	0,33	330	blanc	1 carton

DISTRIBUTEURS DE CHIFFONS TORK



codes	description	longueur mm	largeur mm	unité de vente
PT558000	Tork dispenser wiper mini-centerfeed roll white	320	170	1 pc
PT559000	Tork dispenser wiper centerfeed roll white	360	240	1 pc

NETTOYANTS POUR LES MAINS



codes	description	unité de vente
PT420501	Tork premium soap liquid soft / 6 x 1 l	1 carton
PT560000	Tork dispenser soap liquid white / 12 ex.	1 carton

NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.

NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.

Imprimé sur Supersilk SNOW

Publié par Igepa Belux nv.

© 2014

All rights reserved

Conditions générales : www.igepa.be/pdf

www.igepa.be – www.sagam.be

Igepa Belux nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T +32 9 325 45 45
F +32 9 325 45 40
www.igepa.be

Igepa Ans sa
Rue de Bruxelles 174
B-4340 Awans
T +32 4 263 89 60
F +32 4 263 89 67
www.igepa.be

Igepa Belux sàrl
69, Rue de Bouillon
L-1248 Luxembourg
T +352 48 63 76
F +352 49 65 75
www.igepa.lu

Sagamgraphic nv
Nijverheidslaan 4
B-9880 Aalter
T +32 9 281 01 60
F + 32 9 281 01 65
www.sagam.be



The mark of
responsible forestry

