



**IGEPA**



**PACKAGING**

**PACKAGING**

# Packaging as it should be It's in our nature

Catalogue



3	<b>Bienvenue</b>
5	<b>Igepa</b>
6	<b>Pourquoi choisir Igepa?</b>
9	— Caisses carton
23	— Papiers et cartons
29	— Produits d'expédition
47	— Calage et protection
75	— Tape
91	— Films étirables
103	— Cerclages
121	— Films et sacs
131	— Igepa Cleaning
137	— Igepa Office
153	— Igepa Conversion
157	<b>Table des matières</b>

**Chère cliente, Cher client,**

**Vous avez en main le nouveau catalogue Packaging d'Igepa Belux nv. Celui-ci vous présente notre gamme de produits standards : caisses carton, produits d'expédition, de calage et de protection, adhésifs, films étirables et bien d'autres ... tout ce dont vous avez besoin pour bien protéger, conditionner et expédier vos produits pour qu'ils arrivent impeccablement à destination.**

**Si vous souhaitez obtenir davantage d'explications, adressez-vous directement à votre représentant ou à un collaborateur du service Packaging (09 325 45 73 ou [packaging@igepa.be](mailto:packaging@igepa.be)). Nous nous tenons à votre entière disposition.**

**Nous vous souhaitons la bienvenue chez Igepa Packaging.**

**Christophe Van Moortel**  
*Sales Director*  
*Igepa Packaging*

espace de stockage

35.800 M<sup>2</sup>

chiffre d'affaires

175

millions  
d'euros

volume

130.000 tonnes

clients

6.999

collaborateurs

300 personnes

emplacements  
de stockage palette

42.000

livraisons par jour

650

# Igepa

Igepa est un fournisseur global pour les fournitures et systèmes d'emballage ainsi que pour les produits d'entretien, les papiers, les enveloppes et étiquettes que toute société ou entité locale ou nationale utilisent. Igepa c'est également tout mais vraiment tout ce dont vous avez besoin pour vos médias imprimés et de signalisation, ainsi qu'au point de vue du savoir-faire, des logiciels et des technologies graphiques.

Igepa exerce ses activités en Belgique et au Luxembourg et fait partie du groupe allemand Igepa Group, constitué de grossistes présents dans plus de 20 pays européens. La coopération entre les membres du groupe Igepa leur confère une position forte dans tous les domaines, que ce soit sur le plan de la politique d'achat, du savoir-faire ou du marketing. Le groupe se distingue par l'excellent rapport qualité-prix de ses produits et un service à la clientèle de tout premier ordre.

Un exemple parmi d'autres : Igepa dispose de sa propre flotte de camions et ce sont nos chauffeurs qui vous livrent au quotidien. Signe et gage évident de qualité et de notre volonté de penser globalement en gardant un encrage local tellement appréciable.

# Pourquoi choisir Igepa

## UN LARGE ASSORTIMENT

A côté de l'offre produit du présent catalogue, vous trouverez également chez nous des étiquettes, des enveloppes, des imprimantes, du matériel de traitement et de finition. Vous aurez en outre pour chaque catégorie de produit le choix entre de nombreuses variantes, ce qui nous permet de répondre à chaque demande de la façon la plus appropriée. Vous n'avez donc plus à chercher, il vous suffit d'appeler Igepa !

## DES MARQUES SOLIDES

Igepa vous offre le meilleur matériel et les meilleurs services aux meilleurs prix. Nous représentons, notamment, les fournisseurs tels que Ranpak, Jiffy, NMC, Teufelberger, VPK, etc. Par ailleurs, nous commercialisons différentes gammes de produits sous nos propres labels.

## ONE-STOP-SHOP

Chez Igepa, vous trouvez tout sous le même toit. Une solution qui vous fait gagner du temps et de l'argent, et qui plus est : respectueuse de l'environnement.

## LIVRAISON GRATUITE ET RAPIDE

Livraison gratuite en 24h et ce pour toutes commandes d'un montant de minimum €200 HT, nous parvenant avant 16h. En dessous de ce montant de commande, nous vous

demandons une participation administrative de €25.

## PROCHE DE VOUS

Igepa met à votre disposition une large équipe commerciale sur le terrain. Votre représentant vous accompagne, vous conseille et fait appel à nos spécialistes pour vous trouver la solution. Tous nos collaborateurs vous aident avec rapidité, efficacité et professionnalisme. Vous êtes un acheteur public ? Igepa dispose des compétences pour les soumissions, en externe comme en interne, des spécialistes vous accompagnent dans les procédures.

## WEBSHOP / E-ORDERING

Visualisez les produits et vos conditions personnalisées 24h/24, 7j/7. Simplifiez vos commandes avec cette fonction en ligne. Mise en place sur simple demande auprès de votre représentant.

## WEBSITE

Igepa est également joignable 24h sur 24 via le site web [www.igeпа.be](http://www.igeпа.be). Notre site web [www.igeпа.be](http://www.igeпа.be) dispose également d'un système de commande électronique. Les contrats et accords commerciaux individuels y sont incorporés et notre base de données relative à l'état de nos stocks est mise à jour quotidiennement. Pour utiliser nos services personnalisés, veuillez

vous connecter en introduisant votre numéro de client et votre code personnel. Pour toutes questions ou si vous souhaitez bénéficier d'une démonstration individuelle de notre système, n'hésitez pas à prendre contact.

## SENS DE LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Igepa est une entreprise moderne, rentable et bien organisée pour qui la responsabilité sociale des entreprises n'est pas un concept abstrait. Nous investissons dans le capital humain et nous nous engageons au maximum en faveur de l'environnement. En tant qu'entreprise, nous sommes certifiés FSC® (C017645) et PEFC et nous avons obtenu la certification ISO9001:2008.

## DES PRODUITS SUR MESURE OU PERSONNALISÉS

Vous avez besoin d'une dimension particulière ou vous souhaitez personnaliser vos emballages au nom et logo de votre société ? Contactez-nous, faites-nous parvenir vos éléments techniques, nous vous conseillons et vous adressons un devis personnalisé.

## CONSEIL

Igepa compte plusieurs départements spécialisés. A côté de nos produits d'emballage nous disposons en interne des connaissances

nécessaires pour vous conseiller au mieux et très concrètement.

Un exemple : sur demande, nos représentants se rendent chez vous pour évaluer et mesurer vos coûts de conditionnement en film étirable machine. Ils détermineront la meilleure solution entre le coût, l'efficacité et la stabilité de vos expéditions. Notre engagement va plus loin que la livraison, vous n'êtes jamais abandonné à votre sort !

#### **LOGISTIQUE**

Igepa dispose de 2 magasins en Belgique qui comptent au total 42000 emplacements pour palettes. Nous fournissons quotidiennement quelque 300 tonnes de marchandises à environ 500 clients. Nous livrons dans les 24h/48h (produits de stock).

Igepa dispose en Belgique de sa propre flotte de 35 camions. Nos chauffeurs sont nos ambassadeurs. Ils connaissent parfaitement nos produits et les manipulent avec tout le soin nécessaire. Votre commande est dans de bonnes mains et vous est livrée conformément à vos souhaits.

Des navettes quotidiennes circulent entre ces différents sites afin d'assurer un stockage et un échange de marchandises optimal.

C'est à partir de ces différents sites locaux que nous vous livrons et garantissons le meilleur des services.



*Emplacements de nos magasins en Belgique ainsi qu'au Pays-Bas.*



#### **Coordonnées**

*Chez Igepa, nous sommes curieux de savoir ce que nous pouvons faire pour vous. Votre délégué commercial et l'équipe Packaging sont à votre disposition.*

***packaging@igepa.be***  
***09 325 45 73***





**IGEPA**



**PACKAGING**

# Caisses carton



## Bien choisir sa caisse carton

Les caisses cartons font partie des produits d'emballages les plus utilisés. Chez Igepa vous trouverez certainement le format adapté à vos besoins.

Afin de bien choisir, déterminez d'abord :

- Si vos produits sont porteurs ou pas, quel en est le poids et la durée de stockage et d'expédition
- Le type de cannelure

## 3 grands types de cannelure

### Simple cannelure (S.C.)




Produits peu fragiles  
Produits légers  
Produits porteurs jusqu'à 30 kilos  
Produits non porteurs < à 20 kilos

### Double cannelure (D.C.)



Produits fragiles  
Produits lourds  
Produits porteurs jusqu'à 70 kilos  
Produits non porteurs < à 40 kilos

### Triple cannelure (T.C.)



Produits lourds  
Produits fragiles  
Produits à forte valeur ajoutée

10

	PRODUITS NON PORTEURS			PRODUITS PORTEURS		
	S.C.	D.C.	T.C.	S.C.	D.C.	T.C.
PRODUITS LÉGERS < À 20 KILOS	★	★ ★		★ ★		
PRODUITS DE 20 À 40 KILOS		★	★ ★	★	★ ★	
PRODUITS < À 70 KILOS			★		★	★ ★
PRODUITS DE > 70 KILOS			★ ★			★ ★
FRAGILE		★	★ ★	★	★ ★	★ ★ ★
EXPÉDITION PROPRE OU PAR PALETTE	★			★ ★	★ ★ ★	
EXPÉDITION MESSAGERIE		★		★	★ ★	
COURTE DISTANCE ET STOCKAGE COURT	★	★ ★		★ ★	★ ★ ★	
LONGUE DISTANCE OU LONG STOCKAGE		★	★ ★	★	★ ★	★ ★ ★

# Caisses américaines

## Simple cannelure



Les caisses simple cannelure sont parfaitement adaptées à vos expéditions légères et peu fragiles (< à 20 kg).

- Excellent rapport qualité/prix
- 100 % recyclable
- Montage facile (FEFCO 201)
- Norme LNE
- Livrées à plat



longueur > 100 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0002	160	120	110	25	2600
05-0100-0003	200	150	90	25	2600
05-0100-0004	200	150	120	25	3900
05-0100-0005	200	150	150	25	2000
05-0100-0006	200	200	110	25	2925
05-0100-0007	200	200	200	25	1950
05-0100-0008	210	160	100	26	2925
05-0100-0009	230	190	120	25	2475
05-0100-0010	230	190	160	25	1950
05-0100-0011	250	180	150	25	1950
05-0100-0012	250	250	100	25	1375
05-0100-0013	250	250	250	25	900
05-0100-0014	260	200	180	25	1950
05-0100-0015	270	190	120	25	1350
05-0100-0016	280	220	200	25	1300

■ sur demande

Contactez-nous pour :  
votre délai de livraison,  
vos dimensions hors standard,  
une ou des qualités spécifiques,  
vos impressions.

Les dimensions  
non tenues de stock,  
peuvent toujours être  
obtenues sur demande.

longueur > 300 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0017	300	200	100	25	1350
05-0100-0018	300	200	170	25	1350
05-0100-0020	300	300	180	25	900
05-0100-0021	300	300	300	20	900
05-0101-0004	310	220	100	30	1440
05-0101-0005	310	220	120	30	960
05-0101-0006	310	220	150	30	960
05-0101-0007	310	220	200	30	960
05-0101-0008	310	220	210	30	960
05-0101-0009	310	220	220	30	600
05-0101-0010	310	220	250	30	960
05-0101-0011	310	220	275	30	960
05-0101-0012	310	220	300	30	960
05-0100-0022	320	220	200	25	900
05-0100-0023	320	250	180	25	900
05-0100-0024	350	220	200	25	900
05-0100-0025	350	230	250	25	900
05-0100-0026	350	275	330	25	450
05-0100-0027	350	350	200	25	450
05-0100-0028	360	270	160	25	900
05-0100-0029	380	250	240	25	900



*Pour fermer  
vos caisses carton,  
voire aussi notre  
gamme d'adhésifs.  
p. 75*

longueur > 400 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0030	400	270	200	25	900
05-0100-0031	400	300	100	25	675
05-0100-0032	400	300	160	25	900
05-0100-0033	400	300	200	25	450
05-0100-0034	400	300	270	25	450
05-0100-0035	400	300	300	25	450
05-0100-0036	400	400	200	25	450
05-0100-0037	400	400	400	25	225
05-0100-0039	430	310	120	30	720
05-0101-0002	430	310	200	25	450
05-0101-0003	430	310	250	30	480
05-0100-0038	450	280	150	25	900
05-0100-0039	450	320	170	25	450
05-0100-0040	480	330	300	25	450

■ dimensions extérieures

longueur > 500 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0041	500	300	300	25	450
05-0100-0042	500	330	250	25	450
05-0100-0043	500	400	300	25	450
05-0100-0044	500	400	400	25	225
05-0100-0047	550	350	330	25	450

longueur > 600 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0048	600	300	300	25	450
05-0100-0049	600	400	100	25	450
05-0100-0050	600	400	200	25	450
05-0100-0051	600	400	300	25	225
05-0100-0052	600	400	400	25	225
05-0100-0053	600	500	400	25	225
05-0100-0055	700	400	400	25	225
05-0100-0056	800	500	400	25	225
05-0100-0057	800	500	500	25	225

■ dimensions extérieures

## Double cannelure



Une double cannelure vous garantit une meilleure sécurité de vos produits moyennement lourds et fragiles (< à 40 kg).

- Double protection aux chocs
- 100 % recyclable
- Bonne résistance aux écarts de température et d'humidité
- Norme LNE
- Livré à plat



### longueur > 200 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0063	200	140	140	15	1800
05-0100-0064	200	150	120	20	1200
05-0100-0065	200	200	200	15	1350
05-0101-0014	310	220	200	15	420
05-0101-0015	310	220	250	15	420
05-0100-0066	250	180	140	15	1080
05-0100-0067	250	250	250	20	900

14

### longueur > 300 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0068	300	200	170	15	1080
05-0100-0069	300	300	200	15	720
05-0100-0070	300	300	300	20	360
05-0100-0072	350	230	260	20	900
05-0100-0073	350	350	350	15	420

Contactez-nous pour :  
votre délai de livraison,  
vos dimensions hors standard,  
une ou des qualités spécifiques,  
vos impressions.

Les dimensions  
non tenues de stock,  
peuvent toujours être  
obtenues sur demande.

longueur > 400 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0074	400	270	200	15	900
05-0100-0075	400	300	270	15	450
05-0100-0076	400	300	300	15	450
05-0100-0077	400	400	200	15	270
05-0100-0078	400	400	400	15	135
05-0101-0001	430	310	200	15	210
05-0101-0013	430	310	250	15	210
05-0100-0080	450	320	270	15	270
05-0100-0081	450	450	450	15	135

■ dimensions extérieures

longueur > 500 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0084	500	300	300	15	270
05-0100-0085	500	330	250	15	270
05-0100-0086	500	400	250	15	270
05-0100-0087	500	400	300	15	135
05-0100-0088	500	400	400	15	135
05-0100-0089	500	500	500	15	135

longueur > 600 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0090	600	300	300	15	270
05-0100-0091	600	400	200	15	270
05-0100-0092	600	400	300	15	135
05-0100-0093	600	400	400	15	135
05-0100-0094	600	400	500	15	135
05-0100-0095	650	500	450	15	135

■ dimensions extérieures



Pour caler  
vos produits dans  
vos cartons, voire nos  
systèmes de protection  
et de calage.  
p. 62

longueur > 700 mm



CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0100-0096	700	350	300	15	135
05-0100-0097	700	400	400	15	135
05-0100-0098	700	500	300	15	135
05-0100-0099	700	500	500	15	135
05-0100-0280	800	500	300	15	135
05-0100-0101	800	500	400	15	135
05-0100-0102	800	500	500	15	135
05-0100-0103	800	600	600	15	135
05-0100-0060	1000	500	500	15	135
05-0100-0061	1000	700	500	15	135

■ dimensions extérieures

## Triple cannelure



Spécial pour charges lourdes et fragiles.

- Assure une protection extrêmement efficace contre les chocs et la perforation
- Spécialement adapté aux conditions d'expéditions difficiles (maritimes, longues distances, ...)
- 100 % recyclable

*Dimensions sur demande.*

*Pour vos documents : notre gamme pochettes portes-documents. p. 43*



# Conteneurs double cannelure



Des caisses américaines en grand format.

- Adaptée à la taille d'une palette euro (120 x 80 cm)
- Pour un stockage et un transport de vos produits en toute sécurité

CODE ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			CONDITIONNEMENT	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0104-0002	1200	800	400	1	135
05-0104-0004	1200	800	630	1	135
05-0104-0005	1200	800	800	1	135
05-0104-0006	1200	800	850	1	135

■ sur demande

*Garantissez  
la confidentialité  
de vos envois.  
La meilleure solution :  
la bande gommée.  
p. 85*



# Caisses déménageurs



Nos caisses pour le déménagement s'assemblent rapidement et se ferment simplement.

- Idéal pour l'expédition et le transport de produits fragiles et volumineux d'un poids moyen à lourd
- Universelle pour vos transports ou déménagements
- Pratique grâce aux poignées de transport
- Réutilisable
- Ne nécessite pas d'adhésif

## Simple cannelure

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	DIMENSIONS EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
			LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0102-0001		BLANC	480	320	360	10	200
05-0102-0002	CARGO-BOX	BRUN	455	345	380	10	180
05-0102-0003	CARGO-BOX	BRUN	637	340	360	10	160
05-0102-0004	CARGO-BOX	BRUN	750	420	440	10	120

■ sur demande

## Double cannelure

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	DIMENSIONS EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
			LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0102-0008	CARGO-BOX	BRUN	660	350	360	10	150
05-0102-0009	CARGO-BOX	BRUN	400	320	320	10	160

■ sur demande



# Caisses imprimeurs



Idéal pour le conditionnement de vos impressions A3/A4.

- Disponible en de nombreuses hauteurs
- Permet de regrouper des produits de même dimension
- Aussi bien en simple qu'en double cannelure

## Simple cannelure

### Format A4

CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0004	310	220	100	30	1440
05-0101-0005	310	220	120	30	960
05-0101-0006	310	220	150	30	960
05-0101-0007	310	220	200	30	960
05-0101-0008	310	220	210	30	960
05-0101-0009	310	220	220	30	800
05-0101-0010	310	220	250	30	960
05-0101-0011	310	220	275	30	960
05-0101-0012	310	220	300	30	960

### Format A3

CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0039	430	310	120	30	720
05-0101-0002	430	310	200	25	450
05-0101-0003	430	310	250	30	480

## Double cannelure

### Format A4

CODE ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0014	310	220	200	15	420
05-0101-0015	310	220	250	15	420

### Format A3

CODE ARTICLE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0001	430	310	200	15	210
05-0101-0013	430	310	250	15	210

# Caisses télescopiques

20



Cette caisse s'adapte à la hauteur du contenu grâce à son couvercle coulissant.

- Solution flexible et économique
- Système avec fond et couvercle
- Très solide grâce à la double paroi
- Qualité simple cannelure

CODE ARTICLE	INFOS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0024	FOND - FORMAT A4	310	220	150	30	1440
05-0101-0025	COUVERCLE - FORMAT A4	319	229	151	30	1440

# Boîtes préformées pour papier à lettres



Simple, flexible et économique.

- Idéal pour vos courriers
- Mise en place et utilisation rapide
- Hauteur variable de remplissage
- Ne nécessite pas d'adhésif
- Carton gris plein

CODE ARTICLE	INFOS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0016	FOND - FORMAT A4 500 FEUILLES 80 G	305	215	50	25	4800
05-0101-0017	COUVERCLE - FORMAT A4 500 FEUILLES 80 G	310	220	50	25	4800
05-0101-0018	FOND - FORMAT A4 1000 FEUILLES 80 G	305	215	100	25	4800
05-0101-0019	COUVERCLE - FORMAT A4 1000 FEUILLES 80 G	310	220	100	25	4800

## Klimabox



Contre l'humidité.

- Protection contre l'humidité grâce à l'induction PE
- Gain de place car livrée à plat
- Idéal pour vos imprimés
- Idéal pour stocker vos papiers pré ou post impression

CODE ARTICLE	INFOS	DIMENSIONS EXTÉRIEURES EN MM			QTÉ/RAME	QTÉ/PAL
		LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0101-0020	COUVERCLE - FORMAT A4 1000 FEUILLES 80 G	310	220	100	25	4800
05-0101-0021	FOND - FORMAT A4 1000 FEUILLES 80 G	305	215	100	25	4800

# Destructeurs de carton



Transformez vos cartons usagés en matériel de calage et de protection gratuit.

- Découpe vos cartons et les transforme en matériel de calage simultanément
- Commande simple : marche/arrêt ainsi que marche-arrière
- Version 425 sur roulettes

*Sur demande:*

*Profipack 400 - pour petite épaisseur < 10 mm*

*Profipack 425 - pour grande épaisseur < 20 mm*

*Ce système ne nécessite pas d'enlever les agrafes !*



**IGEPA**



**PACKAGING**

# Papiers et cartons



Papier et carton sont recyclables et donc écologiques. Ce sont également des matériaux qui assurent une bonne protection à vos produits et ce à un coût très intéressant.

Papier et carton peuvent être utilisés en tant que :

- Intercalaire entre vos produits
- Matériel de calage
- Emballage anti-poussière et emballage opaque

Vous trouverez chez Igepa un large assortiment de plaque carton, papier de soie, papier kraft, papier anti-glisse et carton ondulé en rouleau.

# Plaques carton



Contactez-nous pour :  
votre délai de livraison,  
vos dimensions hors standard,  
une ou des qualités spécifiques,  
vos impressions.

Les plaques carton vous permettent de stabiliser vos produits.

- Idéal comme intercalaire pour séparer et caler vos produits
- Renforce vos emballages lorsque vous les placez au fond ou au dessus de vos conditionnements
- Protège de la poussière, atténue la prise d'humidité
- Donne de la stabilité à vos palettes

*Les dimensions non tenues de stock, peuvent toujours être obtenues sur demande.*

CODE ARTICLE	CANNELURE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	QTÉ/PAL
05-0003-0001	SIMPLE B	1170	770	400
05-0003-0003	DOUBLE BC	2500	1250	240

# Papier mousseline ou papier de soie



Pour l'emballage de tous produits fragiles.

- Protège et met en valeur vos produits délicats
- Différents formats
- En rame ou sur rouleau

CODE ARTICLE	INFOS	G/M <sup>2</sup>	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	QUANTITÉ	CONDITIONNEMENT
05-0002-0001	FEUILLES	22	500	750	1000	PAR RAME
05-0002-0002	FEUILLES	22	650	1000	1000	PAR RAME

# Papier kraft

## Kraft véritable, satiné rayé en format



CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	QTÉ/RAME	FLLS/PAL
05-0005-0013	60	600	750	500	20500
05-0005-0014	60	750	1200	250	5500
05-0005-0015	70	600	750	500	15500
05-0005-0016	70	750	1200	250	7750
05-0005-0017	80	860	1200	250	6750
05-0005-0018	80	1200	1500	125	3375

## Kraft véritable en rouleau



CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	LARGEUR MM	MC/RL	UNITÉ DE VENTE RL	RLX/PAL
05-0005-0002	70	500	280	1	24
05-0005-0003	70	600	280	1	24
05-0005-0004	70	700	280	1	24
05-0005-0005	70	1000	280	1	24
05-0005-0006	70	1200	280	1	24
05-0005-0007	90	500	220	1	24
05-0005-0008	90	600	220	1	12
05-0005-0010	90	1000	220	1	24
05-0005-0011	90	1200	220	1	24

## Kraft blanchi avec polyéthylène

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	G/M <sup>2</sup>	PCS/RAME	FLLS/PAL
05-0005-0001	BLANC	860	1200	105	125	4000
05-0005-0012	BLANC	1200	1500	105	125	4000

# Carton ondulé simple face en rouleau



Emballage protecteur économique et écologique.

- Souple, facile à mettre en oeuvre et résistant grâce à ces nombreuses cannelures (épaisseur 2,1 mm)
- Idéal pour vos petits et grands produits
- A utiliser comme intercalaire, absorption de chocs même pour des produits lourds et volumineux
- 100 % recyclable



CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	LARGEUR MM	LONGUEUR M	UNITÉ DE VENTE RL	RLX/PAL
05-0006-0002	160	500	70	1	24
05-0006-0003	160	700	70	1	18
05-0006-0004	160	800	70	1	18
05-0006-0005	160	1000	70	1	12
05-0006-0006	160	1200	70	1	12
05-0006-0007	160	1500	70	1	6

# Cornières carton brun



Pour protéger les angles de vos palettes, nous vous proposons une gamme complète pour répondre à toutes vos utilisations.

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	QTÉ/PAL
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	4590
05-0604-0038	2000	45	3	3060

■ sur demande - par palette complète



Consolidez vos palettes. Voir nos cerclages PP p. 105

# Papier anti-glisse



Maintien des charges jusqu'à 45° d'inclinaison.

- Maintenez parfaitement vos produits sur palette lors du transport et de la manutention
- Son induction protège des remontées d'humidité
- Plus économique que le carton

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	UNITÉ DE VENTE FLLS	PCS/PAL
05-0003-0002	65	BRUN	770	1170	1000	5000

# Palettes moulées



Les palettes écologiques aux multiples avantages :

- Gagnez de la place grâce à ces palettes empilables
- Solide : monobloc fabriqué à chaud, garanti sans clous, ni vis, ni parasite
- Légère et ergonomique : 2x moins lourdes que les palettes traditionnelles
- Excellent rapport qualité/prix
- Conforme à la norme NIMP 15 à l'exportation dans le monde entier



CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	CHARGE KG	PCS/PAL
05-0105-0002	600	400	300	200
05-0105-0003	800	600	500	120
05-0105-0004	1200	800	450	50
05-0105-0005	1200	1000	600	50

■ sur demande



**IGEPA**



**PACKAGING**

# Produits d'expédition



Igepa vous propose une vaste gamme de produits d'expédition (enveloppes, pochettes, cartons spéciaux, mandrins, packing list ...). Tout ce dont vous avez besoin pour expédier vos colis via les services postaux ou de messageries.


**LIVRAISON GRATUITE ET RAPIDE**

Livraison gratuite en 24 h et ce pour toutes commandes d'un montant de minimum €200 HT, nous parvenant avant 16 h.

En dessous de ce montant de commande, nous vous demandons une participation administrative de €25.

# Tubes et étuis d'expédition

## Longbox




Idéalement pour l'expédition de posters, plans, portraits, diplômes, ...

- Empilable
- Fermeture par bande adhésive
- Cannelure renforcée
- Longueur télescopique possible
- Bande d'arrachage pour une ouverture rapide

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0202-0012		BRUN	315	105	105	10	1540
05-0202-0013		BRUN	435	105	105	10	1100
05-0202-0014		BRUN	510	105	105	10	1100
05-0202-0015		BRUN	610	105	105	10	1100
05-0202-0016		BRUN	715	105	105	10	660
05-0202-0017		BRUN	860	105	105	10	660
05-0202-0042		BRUN	1005	105	105	10	660
05-0202-0002	BOÎTE TÉLESCOPIQUE	BRUN	860	111	111	10	660

## Tubes d'expédition trapèze



Idéalement pour l'expédition de posters, plans, portraits, diplômes, ...

- Expédition sûre de vos articles ronds
- Emboîtables grâce à la forme en trapèze
- Gain de place (livré à plat pour un gain de place et un stockage aisé)
- Fermeture par bande adhésive

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0203-0023	BRUN	435	75/105	75	20	1360
05-0203-0024	BRUN	610	75/105	75	20	1360
05-0203-0025	BRUN	700	75/105	75	20	1360
05-0203-0026	BRUN	860	75/105	75	20	1040
05-0203-0027	BRUN	1000	75/105	75	20	1040
05-0203-0028	BRUN	430	75/145	75	20	1000
05-0203-0029	BRUN	610	75/145	75	20	1000
05-0203-0030	BRUN	708	75/145	75	20	1000
05-0203-0031	BRUN	860	75/145	75	20	800

■ sur demande

## Tubes carton avec bouchons



- Fabriqués en carton très solide
- Placez avec aisance et rapidité vos documents enroulables (posters, affiches, calendriers, ...)
- Livrés avec deux couvercles plastique, prêt à l'emploi

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	Ø INT MM	UNITÉ DE VENTE	PCS/PAL
05-0203-0010	BRUN	530	50	20	1280
05-0203-0002	BRUN	450	60	20	800
05-0203-0004	BRUN	630	60	20	600
05-0203-0005	BRUN	830	60	20	400
05-0203-0011	BRUN	630	70	20	480
05-0203-0012	BRUN	830	70	20	320
05-0203-0007	BRUN	630	100	10	240
05-0203-0008	BRUN	830	100	10	160
05-0203-0006	BRUN	1.050	100	10	160
05-0203-0009	BLANC	430	40	50	1600
05-0203-0003	BLANC	530	60	20	800
05-0203-0032	BLANC	560	60	10	600
05-0203-0033	BLANC	660	70	10	480
05-0203-0035	BLANC	860	70	20	380
05-0203-0034	BLANC	860	100	10	175
05-0203-0036	BLANC	1.080	100	10	175

32

## Etuis postaux pour livres



Idéal pour l'expédition de livres, textiles, petits électro, ...

- Fermeture par bande adhésive
- Protection antichocs grâce aux rebords en carton
- Hauteur adaptable
- Bande d'arrachage pour une ouverture rapide

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0202-0018	BRUN	217	155	60	20	2520
05-0202-0019	BRUN	249	165	60	20	2520
05-0202-0020	BRUN	274	191	80	20	1680
05-0202-0021	BRUN	300	220	80	20	1260
05-0202-0022	BRUN	328	255	80	20	1260
05-0202-0023	BRUN	335	275	80	20	1260
05-0202-0024	BRUN	378	295	80	20	1260
05-0202-0025	BRUN	455	325	80	20	840
05-0202-0026	BRUN	320	290	80	20	1260

sur demande

# Cartons d'expédition

## Boîtes "type poste"



- Montage rapide
- Les rabats latéraux protègent vos produits
- Dimensions en conformité avec les normes imposées par La Poste

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0202-0003	100	80	60	50	5600
05-0202-0005	150	150	60	50	2600
05-0202-0007	200	140	75	50	2800
05-0202-0008	240	170	50	50	2600
05-0202-0009	250	150	100	50	2600
05-0202-0010	330	250	80	50	1300
05-0202-0011	350	220	130	50	1300

## Boîtes "calendrier"



Étui-croix pour expédier vos produits volumineux et plats (calendriers, posters, panneaux, ...)

- Adaptables en hauteur
- Livrées à plat
- Faciles à monter

CODE ARTICLE	DIMENSIONS INTÉRIEURES EN MM			PCS/RAME	PCS/PAL
	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR		
05-0202-0038	615	427	55	20	600
05-0202-0040	710	520	55	20	600
05-0202-0036	865	635	55	20	600
05-0202-0035	1032	732	55	20	600



*Fermez solidement  
vos boîtes : voir nos  
adhésifs PVC.  
p. 80*

## Cargo-box / caisses déménageurs



Ces caisses s'assemblent rapidement et se ferment simplement.

- Idéal pour l'expédition et le transport de produits fragiles et volumineux d'un poids moyen à lourd
- Universelle pour vos transports ou déménagements
- Pratique grâce aux poignées de transport
- Réutilisable
- Ne nécessite pas d'adhésif

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0102-0001		BLANC	480	320	360	10	200
05-0102-0002	SIMPLE CANNELURE	BRUN	455	345	380	10	180
05-0102-0003	SIMPLE CANNELURE	BRUN	637	340	360	10	160
05-0102-0004	SIMPLE CANNELURE	BRUN	750	420	440	10	120
05-0102-0009	DOUBLE CANNELURE	BRUN	400	320	320	10	160
05-0102-0008	DOUBLE CANNELURE	BRUN	660	350	360	10	150

■ sur demande

## Cartons à fond automatique auto ajustable en hauteur



- Plus besoin d'adhésif
- Montage facile et rapide
- Fermeture par bande adhésive
- Bande d'arrachage pour une ouverture rapide

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0202-0029	BRUN	229	164	50 - 115	10	2420
05-0202-0030	BRUN	304	216	130 - 220	10	1000
05-0202-0031	BRUN	305	230	70 - 160	10	1200
05-0202-0032	BRUN	460	309	180 - 300	10	400

■ sur demande

## Webshop-box double fermeture bande adhésive



- Aucun adhésif supplémentaire nécessaire
- Fond automatique
- Double bande adhésive de fermeture (une pour votre expédition, une pour un retour éventuel)
- Bande d'arrachage aisée pour une facilité d'ouverture du colis

**NEW**

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/RAME	PCS/PAL
05-0202-0064	BRUN	213	153	106	10	1600
05-0202-0065	BRUN	230	160	80	10	1600
05-0202-0066	BRUN	284	184	167	10	1000
05-0202-0067	BRUN	310	230	160	10	1000
05-0202-0068	BRUN	384	284	180	15	600

# Pochettes matelassées et enveloppes commerciales

## Pochettes bulles



- Antichocs, légère et super résistante
- Papier 75 g/m<sup>2</sup> certifié FSC
- Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture adhésive

*Vous avez de grandes consommations en pochettes matelassées ? N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles autres qualités que nos standards.*

*Personnalisable sur demande*

CODE ARTICLE	TYPE	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/CARTON
			LARGEUR	LONGUEUR	
05-0204-0080	B12	BLANC	120	215	200
05-0204-0081	C13	BLANC	150	215	100
05-0204-0082	S1	BLANC	180	165	100
05-0204-0083	D14	BLANC	180	265	100
05-0204-0084	E15	BLANC	220	265	100
05-0204-0085	F16	BLANC	220	340	100
05-0204-0086	G17/D	BLANC	230	340	100
05-0204-0087	H18	BLANC	270	360	100
05-0204-0088	J19	BLANC	300	445	100
05-0204-0089	K20	BLANC	350	470	100

*Les pochettes bulles sont également disponibles en couleur brune (conditions et délai par palette complète sur simple demande).*

## Clips plastiques



Clips plastiques pour fermeture réutilisable.

CODE ARTICLE	UNITÉ DE VENTE PCS
05-0200-0001	1000

## Pochettes bulles Jiffy (bag-in-bag)



- Antichocs, légère et super résistante
- Pour expédier vos produits en toute sécurité de manière économique et écologique
- Concept permettant de séparer rapidement le film à bulle de l'enveloppe papier
- Ceci permettant un tri sélectif facilitant le recyclage
- Papier 80 g/m<sup>2</sup> certifié FSC
- Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture adhésive
- Pourvues de perforation pour fermeture par clips

CODE ARTICLE	TYPE	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/CARTON
			LARGEUR	LONGUEUR	
05-0204-0002	A11	BLANC	100	165	6000
05-0204-0003	B12	BLANC	120	215	9600
05-0204-0004	C13	BLANC	150	215	3200
05-0204-0005	S1	BLANC	180	165	3600
05-0204-0006	D14	BLANC	180	265	2400
05-0204-0007	E15	BLANC	220	265	2000
05-0204-0008	F16	BLANC	220	340	1600
05-0204-0009	G17/D	BLANC	230	340	1600
05-0204-0010	H18	BLANC	270	360	1200
05-0204-0011	J19	BLANC	300	445	600
05-0204-0012	K20	BLANC	350	470	600

■ sur demande

*Vous avez de grandes consommations en pochettes matelassées ? N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles autres qualités que nos standards.*

*Les pochettes bulles sont également disponibles en couleur brune (conditions et délai par palette complète sur simple demande).*

## Pochettes mousse



**Jiffy Foamkraft** : la protection antichocs tout en douceur.

- La solution idéale pour vos envois à surface fragile
- Légère et élégante cette pochette mettra en valeur vos expéditions
- Solide et résistante grâce au matelas de 3 mm de mousse soudé sur toute la surface
- Papier 80 g/m<sup>2</sup> certifié FSC
- Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture adhésive

CODE ARTICLE	TYPE	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/CARTON	PCS/PAL
			LARGEUR	LONGUEUR		
05-0204-0018		BLANC	152	229	500	4000
05-0204-0019	CD	BLANC	184	178	250	3000
05-0204-0020	VIDEO	BLANC	184	280	250	3000
05-0204-0021	VIDEO	BLANC	216	280	250	2000
05-0204-0022	A4	BLANC	216	338	250	1750
05-0204-0023	A4	BLANC	241	338	250	1750
05-0204-0024		BLANC	267	376	125	1500
05-0204-0025	A3	BLANC	318	452	125	1000
05-0204-0026		BLANC	362	478	125	875

*Vous avez de grandes consommations en pochettes matelassées ? N'hésitez pas à nous contacter pour d'éventuelles autres qualités que nos standards.*

*Les pochettes mousse Foamkraft sont également disponibles en couleur blanc nuageux 125 g/m<sup>2</sup> (conditions et délai par palette complète sur simple demande).*

## Pochettes matelassées avec du papier recyclé



**Jiffy Padded Bag** : la plus écologique et la plus costaute !

- Pochette 100 % papier totalement recyclable issu de produits recyclé à 75 %
- Parfaite pour vos envois industriels, lourds et volumineux
- Combinaison de deux papiers kraft en 90 g/m<sup>2</sup> ou 100 g/m<sup>2</sup> (réf. 05-0204-0042 et 05-0204-0043) et son matelassage de 5 mm en papier broyé assure une protection optimale
- Idéal pour les produits graisseux ou à angles saillants
- Souple, ultra résistante et facile d'utilisation grâce à sa bande adhésive permanente



CODE ARTICLE	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/CARTON	PCS/PAL
		LARGEUR	LONGUEUR		
05-0204-0039	BRUN	135	229	200	3000
05-0204-0042	BRUN	245	381	100	1200
05-0204-0043	BRUN	341	483	50	600

■ sur demande

## Pochettes en carton ondulé



Idéal pour l'expédition de catalogues, périodiques, presse, rapports, brochures, calendriers, dvd, cd, ...

- Pochette d'expédition solide en carton microcannelure
- Protège vos produits contre les plis et coups sur les coins
- Utilisation facile et rapide



### Ouverture petit côté

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/ CARTON	PCS/PAL
05-0204-0068		BRUN	190	145	25	100	7200
05-0204-0001		BRUN	250	150	50	100	6000
05-0204-0033		BRUN	292	210	50	100	4200
05-0204-0035		BRUN	340	248	50	100	3200
05-0204-0036		BRUN	357	246	50	100	3200
05-0204-0038		BRUN	500	335	50	100	2000
05-0204-0069		BRUN	570	414	50	50	1200
05-0204-0070		BRUN	530	640	55	50	750
05-0204-0071		BRUN	530	740	55	50	600
05-0204-0072	PLAQUE D'IMMATRICULATION	BRUN	590	140	50	100	3200
05-0204-0073		BLANC	190	145	25	100	7200
05-0204-0074		BLANC	337	235	35	100	3600

■ sur demande



### Ouverture grand côté

CODE ARTICLE	INFOS	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/ CARTON	PCS/ PAL
05-0206-0005		BRUN	185	270	30	100	7200
05-0206-0006		BRUN	230	330	30	100	4000
05-0206-0007		BRUN	250	360	30	100	4000
05-0206-0008		BRUN	285	400	30	100	3000
05-0204-0075	AVEC Pochette porte-document incluse	BRUN	337	235	35	100	3600

■ sur demande

## Pochettes en carton massif



Idéal pour l'expédition de catalogues, périodiques, presse, rapports, brochures, calendriers, dvd, cd, ...



- Economique
- Pochette d'expédition solide en carton massif plat et rigide
- Protègent vos produits contre les plis ainsi que les coups sur les coins
- Hauteur adaptable
- Utilisation facile et rapide



### Ouverture petit côté

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0204-0054	BLANC	240	167	30	100	10800
05-0204-0055	BLANC	262	205	30	100	9000
05-0204-0056	BLANC	308	235	30	100	6000
05-0204-0057	BLANC	342	237	30	100	6000
05-0204-0058	BLANC	342	255	30	100	5400
05-0204-0059	BLANC	365	285	30	100	4500
05-0204-0060	BLANC	447	309	30	100	3500
05-0204-0061	BRUN	240	167	30	100	10800
05-0204-0062	BRUN	262	205	30	100	9000
05-0204-0063	BRUN	308	235	30	100	6000
05-0204-0064	BRUN	342	237	30	100	6000
05-0204-0065	BRUN	342	255	30	100	5400
05-0204-0066	BRUN	365	285	30	100	4500
05-0204-0067	BRUN	447	309	30	100	3500

■ sur demande



### Ouverture grand côté

CODE ARTICLE	COULEUR	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	HAUTEUR MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0206-0001	BLANC	160	225	30	100	18000
05-0206-0002	BLANC	172	246	30	100	14400
05-0206-0003	BLANC	225	320	30	100	10000
05-0206-0004	BLANC	246	348	30	100	8000

■ sur demande

## Enveloppes-sacs à soufflets Tyvek



L'indéchirable !

- Robuste idéal pour vos produits lourds
- Légère et imperméable
- Autocollante avec strip
- 100 % polyéthylène recyclable

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/ CARTON
			LARGEUR	LONGUEUR	
03-0200-0052	55	BLANC	229	324	100
03-0200-0053	55	BLANC	250	350	100
03-0200-0054	55	BLANC	305	406	100


■ *sur demande*

## Enveloppes-sacs avec dos carton

Pour vos documents fragiles et de faible épaisseur.

- Rigide grâce au dos carton pour vos produits qui ne doivent surtout pas être pliés
- Idéal pour vos maquettes, films, affiches, photos et calendriers

### Non gommée



CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/ CARTON
			LARGEUR	LONGUEUR	
03-0201-0004	120	KRAFT BRUN	260	320	100
03-0201-0005	120	KRAFT BRUN	320	420	100
03-0201-0006	120	KRAFT BRUN	380	450	100

### Autocollante avec strip



Utilisation facile et rapide grâce à sa bande de fermeture.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	COULEUR	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM		PCS/ CARTON
			LARGEUR	LONGUEUR	
03-0201-0003	120	KRAFT BRUN	190	250	100
03-0201-0009	120	KRAFT BLANC	229	324	100
03-0201-0007	120	KRAFT BRUN	260	320	100
03-0201-0010	120	KRAFT BLANC	260	320	100
03-0201-0011	120	KRAFT BLANC	320	420	100
03-0201-0008	120	KRAFT BRUN	380	450	100
03-0201-0012	120	KRAFT BLANC	380	450	100

## Pochettes plastique opaque



*Autres dimensions,  
diverses options et  
impressions moyennant  
minimum de production  
réalisables sur demande.*

Pour vos courriers lourds, textiles et objets volumineux.

- Fermeture adhésive de sécurité
- Imperméable : vos produits parfaitement protégés et au sec
- Souple : l'enveloppe plastique s'adapte à toutes les formes de produits
- Economique : l'enveloppe plastique est légère et vous permet donc de réaliser des économies sur vos frais postaux

CODE ARTICLE	DIMENSIONS EN MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0205-0016	245 x 325 + 50	500	20000
05-0205-0019	415 x 520 + 50	250	10000
05-0205-0018	335 x 410 + 50	500	12500

■ sur demande

## Pochettes porte-documents



Vos documents de transports ou de douanes, vos factures, vos notices, ... protégés et visibles.

- Version neutres ou avec impression "Documents Enclosed"
- Solides : film polyéthylène de 65 microns et papier siliconé de 45 g/m<sup>2</sup>
- Protègent vos documents des intempéries et des indiscretions
- Elles ne peuvent être ouvertes sans détérioration
- Elles se collent sur toutes les surfaces : carton, bois, métal, plastique, verre, ...

CODE ARTICLE	IMPRESSION	TYPE	DIMENSIONS EXTÉRIEURES MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0201-0002	NEUTRE	A6	175 X 115 + 15	160 X 110	1000	144000
05-0201-0003	NEUTRE	A4/3	240 X 115 +15	225 X 110	1000	96000
05-0201-0004	NEUTRE	A5	240 X 165 +15	225 X 160	1000	60000
05-0201-0005	NEUTRE	A4	325 X 235 +25	310 X 230	500	40000
05-0201-0001	DOC. ENCLOSED	A6	175 X 115 + 15	160 X 110	1000	144000
05-0201-0006	DOC. ENCLOSED	A4/3	240 X 115 +15	225 X 110	1000	96000
05-0201-0007	DOC. ENCLOSED	A5	240 X 165 +15	225 X 160	1000	60000
05-0201-0008	DOC. ENCLOSED	A4	325 X 235 +25	310 X 230	500	40000

## Sachets bulles (tricouches)



Idéal pour emballer et protéger vos produits fragiles.  
Sachets bulles avec rabat adhésif.

Conditionnement individuel antichocs ultra résistant.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 80 microns
- Ultra résistant grâce aux 2 couches de film PE emprisonnant le film à bulles
- Matériel souple, léger, rapide et facile à l'emploi
- Fermeture adhésive avec bande protectrice
- Recyclable



Film tricouche  
ultra-résistant

CODE ARTICLE	OUVERTURE MM	HAUTEUR UTILE MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0205-0002	80	100	2500	10000
05-0205-0003	100	120	1250	7500
05-0205-0004	100	165	1250	7500
05-0205-0005	100	200	1000	6000
05-0205-0006	150	200	500	3000
05-0205-0007	150	250	500	3000
05-0205-0008	200	300	400	1600
05-0205-0009	250	250	300	1800
05-0205-0010	250	300	300	1200
05-0205-0011	250	400	200	1200
05-0205-0012	300	300	200	1200
05-0205-0013	300	400	150	900
05-0205-0014	350	450	100	600
05-0205-0015	400	600	75	450

■ sur demande



# Étiquettes Igepa Labels



Extra blanches, permanentes,  
garanties laser, jet d'encre et copieur.  
100 feuilles A4 par boîte.

*Cette gamme est une  
sélection partielle de notre  
vaste assortiment d'étiquettes.  
N'hésitez pas à nous contacter  
pour toutes informations  
complémentaires ou pour  
d'autres produits.*

CODE ARTICLE	FORMAT MM	COINS	ÉTIQ/ FLLE	ÉTIQ/ BOÎTE	CONFIG	CODE ARTICLE	FORMAT MM	COINS	ÉTIQ/ FLLE	ÉTIQ/ BOÎTE	CONFIG
01-0401-0006	38,1 X 21,2	ARRONDIS	65	6500		01-0401-0005	99,1 X 139,0	ARRONDIS	4	400	
01-0401-0026	48,0 X 20,0	DROITS	56	5600		01-0401-0023	105,0 X 35,0	DROITS	16	1600	
01-0401-0025	52,5 X 35,0	DROITS	32	3200		01-0401-0031	105,0 X 37,0	DROITS	16	1600	
01-0401-0004	64,0 X 34,0	ARRONDIS	24	2400		01-0401-0030	105,0 X 42,3	DROITS	14	1400	
01-0401-0003	63,5 X 38,1	ARRONDIS	21	2100		01-0401-0027	105,0 X 72,0	DROITS	8	800	
01-0401-0024	70,0 X 35,0	DROITS	24	2400		01-0401-0035	105,0 X 74,0	DROITS	8	800	
01-0401-0033	70,0 X 37,0	DROITS	24	2400		01-0401-0034	105,0 X 148,5	DROITS	4	400	
01-0401-0002	99,1 X 33,9	ARRONDIS	16	1600		01-0401-0032	210,0 X 148,5	DROITS	2	200	
01-0401-0001	99,1 X 38,1	ARRONDIS	14	1400		01-0401-0022	210,0 X 289,0	DROITS	1	100	
01-0401-0007	99,1 X 67,7	ARRONDIS	8	800		01-0401-0028	210,0 X 297,0	REFENTE À 105 MM	1	100	





**IGEPA**



**PACKAGING**

# Calage et protection



## Films à bulles

### La protection antichoc par excellence

Igepa vous propose une gamme variée pour couvrir l'ensemble de vos besoins de calage et de protection.

Disponible en 3 diamètres (10, 18 et 25 mm) et 4 qualités (Strong, Standard, Light, et Light Renew-recyclé). Les films à bulles proposés sont souples, légers et ultra résistants.

Les qualités Renew, Light, Standard et Ø25 mm sont pourvues d'un film barrière en nylon, concept qui empêche l'air de s'échapper et qui garantit une protection longue durée.

Entièrement recyclable, le film à bulles emballera parfaitement tous vos produits, quelle que soit leur forme. Il les protégera également de l'humidité et de la poussière.

### Quelle bulle choisir ?

TYPE	HAUTEUR DE BULLE	DIAMÈTRE	PRODUITS	UTILISATION
LIGHT LIGHT RENEW STANDARD	4 MM	10 MM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produits courants</li><li>• Produits légers ou moyennement lourds</li><li>• Surfaces fragiles</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection antichoc</li><li>• Envelopper</li><li>• Expédition postale</li></ul>
STRONG	4 MM	10 MM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produits lourds</li><li>• Produits fragiles</li><li>• Produits aux angles saillants</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection antichoc renforcée</li><li>• Résistante à la déchirure</li><li>• Envelopper et expédier</li></ul>
STANDARD	7 MM	18 MM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produits lourds</li><li>• Produits fragiles</li><li>• Produits aux angles saillants</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection antichoc renforcée et plus épais</li><li>• Résistante à la déchirure</li><li>• Envelopper et expédier</li></ul>
STANDARD	10 MM	25 MM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produits très fragiles</li><li>• Produits moyennement lourds et nécessitant beaucoup de calage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protection antichoc</li><li>• Amortissement</li><li>• Calage</li></ul>

# Films à bulles

## Films à bulles qualité Light Renew Ø 10 mm



*Autres dimensions, prédécoupes, formats, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

Pour usage industriel courant, économique et écologique.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- Film dors et déjà recyclé et recyclable, couleur grisée
- Film gardant tous les avantages, hormis la couleur, des films standards
- Pourvu d'un film barrière nylon pour la conservation de l'air
- Recyclable et réutilisable
- Souple, il permet de protéger efficacement les produits contre les chocs



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0013	500	100	3
05-0300-0014	1000	100	1
05-0300-0015	1500	100	1

## Films à bulles qualité Light Ø 10 mm



*Autres dimensions, prédécoupes, formats, sachets, laminations, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

Pour usage industriel courant, économique. Idéal pour les produits fragiles et légers.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- Souple, il permet de protéger efficacement les produits contre les chocs
- Pourvu d'un film barrière nylon pour la conservation de l'air
- Recyclable et réutilisable



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0010	500	100	3
05-0300-0011	1000	100	1
05-0300-0012	1500	100	1

## Films à bulles qualité Standard Ø 10 mm



- Pour l'emballage et la protection de tous vos produits.
- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
  - Forte protection antichocs
  - Pourvu d'un film barrière nylon pour la conservation de l'air
  - Protection de vos produits sur une longue période
  - Recyclable et réutilisable

*Autres dimensions, prédécoupes, formats, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0002	150	100	10
05-0300-0029	300	100	5
05-0300-0003	500	100	3
05-0300-0004	600	100	2
05-0300-0005	750	100	2
05-0300-0006	1000	100	1
05-0300-0007	1200	100	1
05-0300-0008	1500	100	1
05-0300-0009	2000	100	1
05-0300-0030	2500	100	1

50

## Films à bulles qualité Strong Ø 10 mm



- Pour vos produits lourds ou à angles saillants.
- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 70-80 microns
  - Forte protection antichocs
  - Parfaitement adapté aux produits lourds ou avec des coins saillants
  - Thermosoudable - permet la confection de housses ou de sachets
  - Recyclable et réutilisable

*Autres dimensions, prédécoupes, formats, sachets, laminations, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0023	500	100	3
05-0300-0024	600	100	2
05-0300-0025	1000	100	1
05-0300-0026	1200	100	1
05-0300-0027	1500	100	1
05-0300-0028	2000	100	1
05-0300-0033	1700	100	1

■ sur demande

## Films à bulles qualité Standard Ø 18 mm



Pour vos produits lourds ou à angles saillants.  
Pour des applications de calage et rembourrage ponctuels à faible coût.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- Forte protection antichocs
- Parfaitement adapté aux produits lourds ou avec des coins saillants
- Permet de caler parfaitement vos produits et remplir des espaces vides de manière ponctuelle à faible coût
- Recyclable
- Thermosoudable



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0020	1000	100	1
05-0300-0021	1200	100	1

■ sur demande

## Films à bulles qualité Standard Ø 25 mm



Pour usage industriel courant, économique.  
Idéal pour les produits fragiles et lourds.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD)
- Souple, il permet de protéger efficacement les produits contre les chocs
- Pourvu d'un film barrière nylon pour la conservation de l'air
- Recyclable et réutilisable



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0018	500	50	3
05-0300-0019	1000	50	1
05-0300-0022	1500	50	1
05-0300-0030	2500	100	1

## Bullkraft




*Autres largeurs  
sur demande.*

Combinez une protection antichocs avec un suremballage papier.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 70/75 microns  
Ø 10 mm + papier kraft brun 60 g/m<sup>2</sup>
- Permet l'écriture pour l'identification de vos produits
- L'adjonction du papier kraft rend l'emballage opaque et rend vos envois confidentiels
- Tout particulièrement destiné pour les domaines du déménagement, les antiquaires, l'industrie du meuble, les ébénistes, ....
- Grâce au papier, ce produit ne marque pas et permet un stockage longue durée ou une utilisation sur des produits laqués, vernis, ...

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0016	1500	100	1

## Soft Bull



*Autres largeurs  
sur demande.*

Combinez la protection antichocs d'un film à bulles 'strong' et la protection ultra douce de la mousse de polyéthylène. Idéal pour vos produits sensibles (panneaux imprimés, produits laqués ou vernis, verrerie, ...).



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0034	1200	100	1

## Perfopack



Boîte distributrice de film à bulles prédécoupé\*.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 75 microns
- Utilisable comme protection ou intercalaire
- Idéal pour les petits postes d'emballage, les besoins occasionnels ou vos petits produits
- Plus besoin de ciseaux ou de cutters
- Recyclable



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	CARTON/PAL
05-0300-0017	285	50	1	12

\* prédécoupe tous les 300 mm

## Film à bulles prédécoupé sans carton



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0035	500	50	2

\* prédécoupe tous les 500 mm

## Film à bulles antistatique



Traité de manière antistatique d'une garantie de 6 mois, ce film conviendra parfaitement au conditionnement de vos produits informatiques et électroniques.



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/SAC PE
05-0300-0001	1000	100	1

## Sachets bulles avec rabat adhésif (tricouches)



Conditionnement individuel antichocs ultra résistant.

- Film Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 80 microns
- Ultra résistant grâce aux 2 couches de film PE emprisonnant le film à bulles
- Matériel souple, léger, rapide et facile à l'emploi
- Fermeture adhésive avec bande protectrice
- Recyclable

CODE ARTICLE	OUVERTURE MM	HAUTEUR UTILE MM	PCS/CARTON	PCS/PAL
05-0205-0002	80	100	2500	10000
05-0205-0003	100	120	1250	7500
05-0205-0004	100	165	1250	7500
05-0205-0005	100	200	1000	6000
05-0205-0006	150	200	500	3000
05-0205-0007	150	250	500	3000
05-0205-0020	200	200	500	3000
05-0205-0008	200	300	400	1600
05-0205-0009	250	250	300	1800
05-0205-0010	250	300	300	1200
05-0205-0011	250	400	200	1200
05-0205-0012	300	300	200	1200
05-0205-0013	300	400	150	900
05-0205-0014	350	450	100	600
05-0205-0015	400	600	75	450

■ sur demande



# Films mousse

## Films mousse



La mousse de polyéthylène vous offre une protection non abrasive, antichocs qui allie légèreté, souplesse et résistance. Produit en polyéthylène non réticulé le film mousse est entièrement recyclable.

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Entièrement recyclable
- Idéal comme protection de surface pour produits laqués, polis, les pièces automobiles, les multimédia, l'électroménager, les meubles, vos impressions sur support rigide, ...
- Protège contre les chocs, les salissures et les rayures
- Epaisseur disponible de 1 à 4 mm

*Autres dimensions, prédécoupes, formats, sachets, laminations, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	ÉPAISSEUR MM	RLX/SAC PE
05-0301-0001	500	500	1	3
05-0301-0042	600	500	1	2
05-0301-0004	1000	500	1	1
05-0301-0009	1250	500	1	1
05-0301-0043	1550	500	1	1
05-0301-0003	1000	350	1,5	1
05-0301-0008	1250	350	1,5	1
05-0301-0045	500	250	2	3
05-0301-0002	1000	250	2	1
05-0301-0007	1250	250	2	1
05-0301-0011	1550	250	2	1
05-0301-0046	2000	250	2	1
05-0301-0006	1250	175	3	1
05-0301-0010	1550	175	3	1
05-0301-0005	1250	130	4	1

## Formats mousse



Idéal pour la protection des petits objets ou la séparation des produits.

- Protège contre les chocs, les salissures et les rayures
- Parfaitement adapté à la séparation de produits notamment pour les cartons 600 x 400 mm
- Recyclable



CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/ CARTON	PCS/ PAL
05-0301-0047	580	380	1	700	4200

## Plaques mousse PE



Pour le calage, la protection, le capitonnage de tous vos types de pièces.

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Entièrement recyclable
- Idéal comme protection antichocs de produits lourds ou encombrants
- Reprend sa forme initiale même après plusieurs chocs
- Ne s'effrite pas




CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/ CONDITIONNEMENT
05-0301-0048	2000	1200	30	13

■ sur demande

*Autres tailles  
et épaisseurs  
sur demande.*

## Plots adhésif mousse



- Bloquez facilement vos produits à l'intérieur de vos cartons.
- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
  - Excellente absorption de chocs
  - Entièrement recyclable
  - Très facile à mettre en oeuvre grâce aux prédécoupes
  - Pour la séparation, la protection et le calage de vos produits



### Adhésif repositionnable, présentation en barre de 1150 mm

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0037	50	50	10	16100
05-0301-0038	50	50	20	10350
05-0301-0035	100	100	25	2160
05-0301-0036	100	100	50	1176

■ sur demande

### Adhésif permanent, présentation en barre de 1150 mm

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0033	50	50	10	16100
05-0301-0034	50	50	20	10350
05-0301-0031	100	100	25	2160
05-0301-0032	100	100	50	1176

■ sur demande

### Adhésif repositionnable, présentation en plaque



CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0018	50	50	12	4032

### Adhésif permanent, présentation en plaque

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0050	50	50	25	2016

■ sur demande

## Profils U



Protège idéalement vos panneaux rigides, cadres de portes ou fenêtres, plans de travail, plateaux, miroiterie, verreries, ...

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Excellente absorption de chocs
- Entièrement recyclable, produits réutilisables
- Présentation en barre de 2 mètres
- S'adapte facilement à plusieurs épaisseurs de produits



CODE ARTICLE	TYPE	LARGEUR INTÉRIEURE U MM		LONGUEUR MM	PCS/ CARTON
		HAUT	BAS		
05-0301-0012	U15	5	15	2000	280
05-0301-0013	U25	15	25	2000	140
05-0301-0014	U35	20	35	2000	90
05-0301-0015	U45	25	45	2000	80
05-0301-0016	U60	30	60	2000	50
05-0301-0017	U80	60	80	2000	40

■ sur demande

58

## Coins de protection en profils U



Protège idéalement les coins de vos panneaux rigides, cadres de portes ou fenêtres, plans de travail, plateaux, ...

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Excellente absorption de chocs
- Entièrement recyclable, produits réutilisables
- Présentation en coins de 2 x 100 mm de longueur
- S'adapte facilement à plusieurs épaisseurs de produits



CODE ARTICLE	TYPE	LARGEUR INTÉRIEURE U MM		LONGUEUR MM	PCS/ CARTON
		HAUT	BAS		
05-0301-0019	U15	5	15	100	900
05-0301-0020	U25	15	25	100	600
05-0301-0021	U35	20	35	100	450
05-0301-0022	U45	25	45	100	300
05-0301-0023	U60	30	60	100	500
05-0301-0024	U80	60	80	100	400

■ sur demande

## Profils L



*Pour plus de facilité, découvrez la version adhésive repositionnable.*

Pour la protection des angles de vos produits en caisse carton ou sur palette, se coupe facilement à la longueur souhaitée avec un cutter.

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Excellente absorption de chocs
- Entièrement recyclable, produits réutilisables
- Présentation en barre de 2 mètres
- Disponible avec ou sans bandelette adhésive



CODE ARTICLE	TYPE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0027	L50	50 X 50	2000	240
05-0301-0028	L75	75 X 75	2000	105
AVEC BANDE ADHÉSIVE REPOSITIONNABLE				
05-0301-0025	L50	50 X 50	2000	240
05-0301-0026	L75	75 X 75	2000	105

■ sur demande

## Profils O



*Autres dimensions, formes ou applications, n'hésitez pas à nous consulter !*

Idéal pour les produits arrondis.

- Mousse en Polyéthylène Basse Densité (PEBD) non réticulée
- Excellente absorption de chocs
- Entièrement recyclable, produits réutilisables
- Présentation en barre de 2 mètres
- Rainuré pour faciliter l'insertion
- Supporte l'humidité et les variations de température



CODE ARTICLE	TYPE	Ø INTÉRIEUR MM	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/CARTON
05-0301-0029	O	22	9	2000	125
05-0301-0030	O	42	9	2000	55

■ sur demande

# Cornières

## Cornières carton (brun)



*Autres dimensions, prédécoupes, induction, impressions, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

Pour protéger les angles de vos palettes, nous vous proposons une gamme complète pour répondre à toutes vos utilisations.

- Assurent une plus grande stabilité de vos palettes
- Utilisables comme renforts intérieurs de vos boîtes
- Ecologiques : 100 % recyclables

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	QTÉ/PAL
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	3570
05-0604-0038	2000	45	3	3060

■ sur demande

## Cornières carton ondulé



CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	QTÉ/PAL
05-0604-0057	700	200	3	1500

## Carton ondulé simple face en rouleau



Emballage protecteur économique et écologique.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	LARGEUR MM	LONGUEUR M	UNITÉ DE VENTE RL	RLX/PAL
05-0006-0002	160	500	70	1	24
05-0006-0003	160	700	70	1	18
05-0006-0004	160	800	70	1	18
05-0006-0005	160	1000	70	1	12
05-0006-0006	160	1200	70	1	12
05-0006-0007	160	1500	70	1	6

# Gaines de protection

## Gaines de protection plastique



Gaine tubulaire recommandée pour la protection de vos pièces mécaniques et autres.

- Présentation en boîte distributrice
- Facile à utiliser : se découpe avec une paire de ciseaux
- Souple et extensible : prend la forme de vos produits
- Résistante aux acides et solvants

CODE ARTICLE	COULEUR	Ø MM		LONGUEUR M
05-0305-0001	ORANGE	10	20	400
05-0305-0002	BLEU	15	25	300
05-0305-0003	JAUNE	25	50	200
05-0305-0004	ROUGE	50	100	100
05-0305-0005	VERT	100	200	50
05-0305-0006	ORANGE	100	200	50

■ sur demande

# Particles de calage

## Particles de calage Flo-Pak green



Particles de calage, eco et bio, protègent vos produits fragiles.

CODE ARTICLE	CONDITIONNEMENT
05-0304-0001	SAC 500 L
05-0304-0002	BOX 150 L



# Systemes de protection et de calage

## Fillpak



Grâce à sa grande productivité, Fillpak est le système le mieux adapté pour toute ligne de conditionnement, demandant de grands volumes de remplissage de vide.

- Démarrage immédiat, autonomie de 15 m<sup>3</sup> de calage permettant au système Fillpak d'assurer le fonctionnement continu d'une chaîne de conditionnement
- Une pédale contrôle le débit du papier et la coupe, les mains de l'opérateur restant disponibles pour la manipulation du papier
- Les 5 rames de papier contenues dans la machine fournissent 15 m<sup>3</sup> de matériaux prêts à l'emploi pour combler les vides
- Rendement maximum dû à la forme en étoile du papier
- 3 vitesses : 0,5 - 0,8 - 1,25 m/s
- Dimensions : 2360 x 900 x 1050 mm
- Poids : 165 kg
- Alimentation : 230 V

### CODE ARTICLE

05-1000-0001

sur demande

Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.

FillPak®



Regardez  
la démo



## Papier brun recyclé pour système FillPak



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RAME/PAL
05-0302-0002	760	500	50	24

sur demande

## Fillpak M



**FillPak® M**



*Facile à utiliser  
grâce aux  
perforations.*

 Regardez  
la démo



Système de calage manuel.

- Simple et rapide d'installation
- Ergonomique : s'adapte en hauteur.  
Le papier prédécoupé se détache d'un seul geste
- Chargement du papier très aisé

**CODE ARTICLE**

05-1000-0002



Papier pour système FillPak M, TT2 et TT Cutter

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RAME/PAL
05-0302-0003	381	500	50	48
05-0302-0004	381	380	70	48
05-0302-0018 GREENLINE	381	380	70	48

## FillPak TT2



Une solution de remplissage rapide de vide, compacte et économique pour les postes d'emballage multiples c'est exactement ce qu'offre le convertisseur Fillpak TT2. S'adaptant aux cadences les plus élevées, il répond aux besoins d'emballage les plus divers.

- Rapide 1,4 m/s
- Commande au pied permettant à l'opérateur de contrôler le débit de papier tout en gardant les mains libres
- Pas de couteau ou de mécanisme de coupe, le papier pré-plié étant déjà pré-découpé
- Dimensions : 670 x 400 x 350 mm
- Poids : 18,5 kg
- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz

### CODE ARTICLE

05-1000-0005

FillPak® TT

64



Regardez  
la démo



Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.



## FillPak TTC



Permet au FillPak TT de couper et de définir des longueurs de papier. Outre l'ajout d'un mécanisme de découpe au FillPak TT, cette version améliorée permet également à l'opérateur de prédéfinir des longueurs de papier à l'aide du mode système de délivrance électronique (EDS). L'unité peut être réglée de manière à délivrer des longueurs comprises entre 30 cm et 3 mètres.

**CODE ARTICLE**

05-1000-0004

*Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.*

**FillPak® TTC**

Système de coupe  
automatique



 Regardez  
la démo



## Papier pour système FillPak M, TT2 et TT Cutter



- Disponible en 50 ou 70 g/m<sup>2</sup>
- Une rame donne 1,5 m<sup>3</sup> de calage
- Papier pré-plié : 1 pli, largeur 381 mm
- 1 carton contient 500 ou 380 m de papier pré-plié qui donne 1,5 m<sup>3</sup> de calage
- Chaque colis est étudié pour faciliter l'expédition, la manutention et le chargement
- Le plateau de chargement du papier situé directement sur le convertisseur facilite l'approvisionnement
- La machine pivote pour permettre un chargement en quelques secondes



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RAME/PAL
05-0302-0003	381	500	50	48
05-0302-0004	381	380	70	48
05-0302-0018 GREENLINE	381	380	70	48

## Geami WrapPak HV électrique/manuel/edge



Geami WrapPak est la combinaison d'un papier kraft découpé breveté et d'un papier mousseline intercalé. Le convertisseur Geami WrapPak HV donne au papier découpé une structure alvéolaire 3D assurant un emballage unique.

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-1000-0009	ELECTRIQUE
05-1000-0010	MANUEL
05-1000-0013	EDGE (COIN DE TABLE)

■ sur demande

## Geami WrapPak® HV



▶ Regardez la démo



66

## Papier pour système Geami WrapPak



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RLX/PAL
05-0302-0015	PAPIER BLANC GAUFFRÉ WRAPPAK	508	250	80	40
05-0302-0016	PAPIER BLANC MOUSSELINE WRAPPAK	305	840	22	20
05-0302-0017	PAPIER BRUN GAUFFRÉ WRAPPAK	508	250	80	40

■ sur demande

## PadPak Junior



**PadPak® JR**

Convertisseur compact. Equipé de 4 roulettes, il se déplace facilement. Particulièrement étudié pour les sociétés à postes d'emballage multiples.

- Fonctionnement simple :
  - un bouton marche/arrêt
  - à la sortie de la longueur souhaitée, il suffit d'actionner le levier de commande pour couper le papier
- Alimentation : 220 V mono
- Poids : 40 kg
- Dimensions : 420 x 1280 x 300 mm
- Utilise du papier Padpak 2 plis (2 feuilles 70 g/m<sup>2</sup>)

**CODE ARTICLE**

05-1001-0003

*Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.*



Regardez  
la démo



## Papier pour système Padpak Junior

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RLX/PAL
05-0302-0007	680	160	2 X 70 G	20

## PadPak Senior



Conçu pour un usage intensif.  
Particulièrement recommandé pour  
être intégré dans des lignes d'emballage.

Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.

4 modes d'utilisation :

1. Création de matelas sur mesure avec pédale ou télécommande
2. Production des matelas au fur et à mesure
3. Fabrication automatique d'une quantité déterminée de matelas
4. Possibilité de mémoriser 10 longueurs de matelas

- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Puissance : 1 Kw/h
- Poids : 250 kg
- Dimensions : 1210 x 1280 x 1900 mm
- Utilise du papier 2 plis ou 3 plis

**CODE ARTICLE**

05-1001-0005

**PadPak® SR**

68



Regardez  
la démo



## Papier pour système Padpak Senior

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RLX/PAL
05-0302-0008	760	215	2 X 50 G	20
05-0302-0009	760	290	2 X 70 G	11
05-0302-0001 ECOLINE	760	250	1 X 70 G + 1 X 75 G	11
05-0302-0012	760	400	2 X 70 G	7

sur demande

## PadPak LC2




**PadPak® LC**

Papier pré-plié.

- 1 pli 70 ou 90 g, largeur 570 ou 760 mm
- 1 carton contient 360 ou 300 m de papier pré-plié qui donne 3 m³ de calage
- Papier et système spécialement étudié pour vos produits plus légers

*Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-1001-0004	LC2
05-1001-0010	LC2 PLUS 30 INCH



69

## Papier pour système Padpak LC2



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	RAME/PAL
05-0302-0005	760	300	90	24
05-0302-0006	760	360	70	24
ECOLINE				
05-0302-0020	570	300	90	24
05-0302-0021	760	360	70	24

## PadPak CC



**PadPak® CC**

Idéal pour les envois de petite taille (cosmétique, électronique, pharmacie). Papier pré-plié.

- Machine de calage ultra compact, s'adaptant à une chaîne d'emballage ou à des postes différés
- S'utilise en mode manuel ou semi-automatique grâce à sa télécommande amovible
- Ses matelas de calage de petites tailles, composés d'un ou de deux plis avec système d'agrafage naturel par perforation, vous permettent de caler, protéger, emballer tous types de produits
- Peu encombrant : L510 x H550, P810 mm

**CODE ARTICLE**

05-1001-0002

Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.

70



Regardez  
la démo



## Papier pour système Padpak CC



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	G/M <sup>2</sup>	QTÉ/PAL
05-0302-0010	381	360	70 G	48 RAMES
05-0302-0011	381	215	2 X 50 G	40 ROULEAUX

## Airspeed Smart / Mistral 3



Système de protection et de calage à base de coussins d'air. Pour des applications de calage et de protection, les systèmes et les coussins d'air Airspeed sont innovants, simples d'utilisation, économiques et écologiques. Ils vous assurent gain de stockage, haute performance, économie et facilité d'utilisation.

Système portable, compact, léger (12 kg), simple d'utilisation et rapide d'installation – une simple prise 220 V suffit. D'une grande fiabilité, ce système nécessite très peu d'entretien et est idéal pour des multi postes ou des postes de conditionnement décentralisés.

Capacité 7 mètres de coussins à la minute.

Les coussins polyéthylène sont disponibles en rouleaux préformés et prédécoupés selon différentes tailles afin de vous assurer du meilleur rendu selon vos besoins. Quelques rouleaux de film Airspeed vous donneront plusieurs m<sup>3</sup> de calage ou de nappage – ceci vous épargnera un stockage important et coûteux.

*Testez ce système  
1 mois entièrement  
gratuitement.*

CODE ARTICLE	QUALITÉ DU FILM	LARGEUR DU FILM MM	PRÉDÉCOUPE MM	LONGUEUR RLX M	RLX/PAL
05-0303-0001	HP	200	100	500	60
05-0303-0002	HP	200	150	500	60
05-0303-0003	HP	200	200	500	60

*Intégration,  
stand, container, ...  
contactez nos spécia-  
listes en emballage.*

*Le saviez-vous,  
l'empreinte carbone des  
sacs d'air est bien en deça de  
ce que vous pensez.  
Plus d'informations auprès  
de votre représentant.*

## Airspeed 5000 / Mistral 5 (sur demande)



Système de protection et de calage à base de coussins d'air. Système rapide (23 mètres de coussins à la minute) pour des besoins de calage et de protection importants.

L'Airspeed 5000 / Mistral 5 vous apportera flexibilité, rapidité, simplicité d'utilisation, ergonomie et fiabilité. Idéal pour un poste central d'emballage multi utilisateurs.

Avec ce système, vous pouvez produire à la demande, aussi bien des coussins d'air que les matelas d'air.

Il existe différents types de film (classique, recyclé à divers degrés). Informations personnalisées sur demande.



*Intégration,  
stand, container, ...  
contactez nos spécia-  
listes en emballage.*

*Le saviez-vous,  
l'empreinte carbone des  
sacs d'air est bien en deça de  
ce que vous pensez.  
Plus d'informations auprès  
de votre représentant.*

## Intellipack (sur demande)



La gamme Intellipack de systèmes de moussage in situ comprend différents systèmes de calage et de protection tout spécialement étudié pour vous apporter les solutions optimales, économiques et ergonomiques à vos postes de conditionnement.

Découvrez vite la SmartBagger et la SmartShot.

La solution idéale pour votre calage sur mesure, ces systèmes sont polyvalents, délivrent un calage ultra résistant enveloppant parfaitement vos produits en leur assurant une protection optimale.



*L'ensemble de ces gammes sont disponibles sans aucun investissement et ce via une location. Le SAV est assuré par des techniciens spécialisés. Tous les systèmes peuvent être intégrés à votre chaîne de conditionnement ou d'expédition.*

*N'hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée.*





**IGEPA**



**PACKAGING**

# Tape



## LES RUBANS ADHÉSIF SE DIFFÉRENCIENT PAR LE FILM SUPPORT ET LA MASSE ADHÉSIVE

SUPPORT	
PP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polypropylène</li> <li>• Pour les charges lourdes</li> <li>• Résistance dans le sens de la largeur et de la longueur</li> <li>• Optimisation de la fermeture (idéal pour les fermetures automatisées)</li> <li>• Résistant aux conditions difficiles</li> </ul>
PVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polychlorure de vinyle</li> <li>• Résistance dans le sens de la longueur</li> <li>• Se déchire à la main</li> <li>• Silencieux</li> <li>• Idéal pour l'application manuelle</li> <li>• Sensible aux variations de température</li> <li>• Non recyclable</li> <li>• Veillez à ce que le frein du dévidoir soit complètement desserré</li> </ul>

MASSE ADHÉSIVE	
HOT MELT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhésif en caoutchouc synthétique</li> <li>• Très bon pouvoir d'adhésion initial</li> <li>• Idéal pour les produits soumis à l'humidité</li> <li>• Ecologique</li> <li>• Pour cartons fortement recyclés</li> <li>• N'apprécie pas les variations de températures et l'exposition aux UV</li> <li>• Pour des utilisations courtes dans le temps</li> </ul>
ACRYLIQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhésif synthétique à base aqueuse</li> <li>• Ecologique</li> <li>• Silencieux</li> <li>• Très bonne résistance aux UV</li> <li>• Une pression lors de la pose améliore son pouvoir d'adhésion et sa tenue dans le temps</li> <li>• Veillez à ce que le frein du dévidoir soit complètement desserré</li> </ul>
SOLVANT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adhésif caoutchouc naturel + solvant</li> <li>• Excellent pouvoir d'adhésion initial</li> <li>• Idéal pour les utilisations en milieu froid et pour le stockage à long terme</li> <li>• Résistant aux UV et à l'humidité</li> <li>• Non écologique</li> </ul>

76

SUPPORT	PVC		PP		
ADHÉSIF	SOLVANT	SOLVANT	HOT MELT	ACRYLIQUE	ARMÉ ET HIGH TACK
SUPPORT CAISSE CARTON					
COUVERTURE KRAFT	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
TESTLINER RECYCLÉ	☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆☆
TESTLINER FORTEMENT RECYCLÉ	-	☆	☆	-	☆☆
POIDS DES EXPÉDITIONS					
MOINS DE 15 KG	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
DE 15 À 35 KG	☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆☆☆
PLUS DE 40 KG	☆	☆	☆	-	☆☆
UTILISATION					
MACHINE	-	☆☆☆	☆☆☆	-	-
MANUELLE	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆
TYPE DE DÉROULEMENT	SILENCIEUX	BRUYANT	BRUYANT	SILENCIEUX	SEMI SILENCIEUX
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES					
ANTI VOL	☆	☆	☆	-	☆☆
EXPOSITION AUX UV	-	☆☆	☆	☆☆☆	☆☆
UTILISATION EN MILEU FROID	-	☆☆☆	☆	-	☆
DURÉE DE VIE SUPÉRIEURE À 1 AN	-	☆☆☆	-	☆☆☆	☆☆☆

# Adhésif polypropylène (PP)

## Hot melt standard



Pour un usage journalier et rapide.

- Recommandé pour la fermeture des caisses cartons légères ou moyennement lourdes
- Rapide
- Aussi bien en 66 qu'en 100 mètres de long, fonctionnent sur tous les dévidoirs standards
- Pensez à l'écologie en utilisant les 100 mètres de long et évitez 33 % des déchets de mandrins
- Parfaitement adapté à un usage machinal



## Usage manuel - 25 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0056	TRANSPARENT	48	66	36	2376
05-0400-0055	HAVANE	48	66	36	2376
05-0400-0009	BLANC	48	100	36	1944
05-0400-0010	HAVANE	48	100	36	1944
05-0400-0011	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0400-0015	HAVANE	75	100	24	1296
05-0400-0014	TRANSPARENT	75	100	24	1296

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Usage machinal - 28 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0013	TRANSPARENT	48	1500	6	288
05-0400-0012	HAVANE	48	1000	6	360

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

Pour préserver les qualités initiales de vos adhésifs ne les conservez pas plus de 6 mois. Conservez les à une température ambiante d'environ 20°C.

## 3M hot melt (ref. 371)



Pour un usage journalier, rapide et de haute qualité.

- Recommandé pour la fermeture de tout type de caisse carton
- Fermeture efficace - grand pouvoir d'adhésion
- Conçu pour les grandes cadences



**3M**

### Usage manuel - 28 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0016	HAVANE	48	100	36	972
05-0400-0017	TRANSPARENT	48	100	36	972

### Usage machinal - 28 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0018	TRANSPARENT	48	990	6	240
05-0400-0019	TRANSPARENT	48	1500	6	162

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

78

## Solvent



Pour un usage journalier, rapide et sans soucis.

- Recommandé pour la fermeture des caisses cartons légères ou moyennement lourdes
- Pouvoir d'adhésion instantané
- Le meilleur rapport qualité/prix/utilisation
- Non écologique
- Les meilleurs propriétés pour résister aux variations de température, au froid, à l'humidité et aux UV

### Usage manuel - 25 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0057	TRANSPARENT	48	66	36	2376

### Usage manuel - 28 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0028	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0400-0027	HAVANE	48	100	36	1944

### Usage machinal - 28 µ

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0030	TRANSPARENT	48	990	6	360
05-0400-0029	HAVANE	48	990	6	360

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Acrylique



Idéal pour le stockage à prix tout doux.

- Adhésivité à longue durée
- Excellente résistance aux températures élevées
- Grand confort d'utilisation en version Low Noise
- N'oubliez pas de desserrer totalement les freins de vos dévidoirs lors de l'utilisation
- Recommandé pour des colis jusqu'à 30 kilos en version 32 microns et 40 kilos en version High Tack

### Silencieux - 28 $\mu$

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0042	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0400-0041	HAVANE	48	100	36	1944
05-0400-0040	BLANC	48	100	36	1944
05-0400-0044	TRANSPARENT	75	100	36	1296
05-0400-0043	HAVANE	75	100	36	1296

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

### Silencieux - 32 $\mu$

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0054	TRANSPARENT	50	66	36	2376
05-0400-0053	HAVANE	50	66	36	2376

### Silencieux - high tack - 32 $\mu$

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0050	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0400-0049	HAVANE	48	100	36	1944

### Bruyant - 28 $\mu$

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0400-0046	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0400-0045	HAVANE	48	100	36	1944

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

# Adhésif PVC



Le classique.

- Epaisseur 33 microns - 55 microns avec la masse adhésive
- Pour la fermeture de caisses cartons jusqu'à 30 kilos.
- Silencieux
- Peut se découper à la main

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/ CARTON	RLX/PAL
05-0401-0022	BLANC	48	66	36	2376
05-0401-0021	HAVANE	48	66	36	2376
05-0401-0023	TRANSPARENT	48	66	36	2376
05-0401-0005	BLANC	48	100	36	1944
05-0401-0006	HAVANE	48	100	36	1944
05-0401-0009	TRANSPARENT	48	100	36	1944
05-0401-0011	TRANSPARENT	75	100	24	1296
05-0401-0010	HAVANE	75	100	24	1296
05-0401-0007	ROUGE	48	66	36	2376
05-0401-0008	BLEU	48	66	36	2376

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

*Pour préserver toutes  
ses qualités à votre ruban  
adhésif, conservez-le à  
température d'environ  
20°C.*

*Comment reconnaître  
un adhésif PVC d'un  
adhésif polypropylène ? Etirez  
votre ruban adhésif dans le  
sens de la largeur. S'il se  
déforme, c'est un PVC.*

# Adhésif imprimé



Personnalisez vos adhésifs afin d'identifier et sécuriser vos expéditions !

Que ce soit en PP ou en PVC avec tout type de masse adhésive, Igepa vous permet de personnaliser vos bandes adhésives à partir de 144 rouleaux.

N'hésitez pas à nous consulter pour une cotation personnalisée.

Délai :

- renouvellement 15 jours ouvrables
- création : 20 à 25 jours ouvrables après acceptation du "bon à tirer"

## Adhésifs imprimés logo standard



Facile !

- Sécurisez vos envois
- Epaisseur 28 microns
- Solution simple et économique
- Silencieux grâce à l'adhésif acrylique
- Coloris blanc, imprimé rouge

CODE ARTICLE	COULEUR	IMPRESSION	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0403-0002	BLANC IMPRIMÉ ROUGE	FRAGILE	48	100	36	1944
05-0403-0001	BLANC IMPRIMÉ ROUGE	BANDE DE GARANTIE	48	100	36	1944

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)



# Adhésif petite largeur



Pour la fermeture et l'identification de vos sachets.

- Soit en PVC soit en PP acrylique
- Silencieux
- PVC déchirable à la main
- PP acrylique pour l'aspect écologique et économique

## Pvc

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/ CARTON	RLX/ PAL
05-0401-0012	ROUGE	12	66	144	2880
05-0401-0013	TRANSPARENT	12	66	144	2880
05-0401-0014	BLANC	19	66	96	1920
05-0401-0015	ROUGE	19	66	96	1920
05-0401-0016	TRANSPARENT	19	66	96	1920
05-0401-0017	HAVANE	25	66	72	1440
05-0401-0018	TRANSPARENT	25	66	72	1440
05-0401-0019	HAVANE	38	66	48	960

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## PP acrylique

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/ CARTON	RLX/ PAL
05-0400-0037	TRANSPARENT	12	66	144	2880
05-0400-0038	TRANSPARENT	15	66	96	1920
05-0400-0039	TRANSPARENT	19	66	96	1920

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)


# Adhésif armé



L'adhésif indéchirable.

- Ultra résistant, permet de regrouper des colis lourds
- Fil à fil : indéchirable dans le sens de la largeur
- Chaîné et tramé : indéchirable dans les deux sens
- Renforcé grâce aux fibres de verre
- Excellente tenue dans le temps
- Peut servir pour remplacer un cerclage ou banderoler plusieurs colis

## Fil à fil



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0402-0010	19	50	48	3072
05-0402-0011	25	50	36	2304
05-0402-0013	50	50	18	864

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Chaîné et tramé



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0402-0017	38	50	24	1152
05-0402-0018	50	50	18	864

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

# Adhésif de cerclage "Strapping"



Pour maintenir facilement et rapidement vos charges sur vos palettes.

- Complément idéal ou remplaçant du film étirable
- Masse adhésive douce qui n'arrache pas la fibre de vos cartons (un test est toujours recommandé)
- Haute résistance
- Colle caoutchouc sans solvant

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0402-0007	BLANC	19	66	96	6336
05-0402-0008	ORANGE	19	66	96	6336

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

84

# Adhésif de masquage "Masking"



Papier adhésif de masquage multi-usage.

- Adhère sur tous types de support
- Résistant à l'eau et jusqu'à 60 °C
- Idéal pour le masquage de peinture et le marquage de pièces plastiques ou métalliques
- Ne laisse pas de trace
- S'applique facilement et se découpe à la main
- Permet l'écriture

*Autres qualités  
pour usage industriel  
sur demande.*

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0402-0002	BLANC	19	50	48	2304
05-0402-0003	BLANC	25	50	36	1728
05-0402-0004	BLANC	38	50	24	1152
05-0402-0006	BLANC	50	50	24	864

# Adhésif papier



La solution écologique pour la fermeture de vos caisses carton.

- Très performants pour vos colis lourds
- Support papier avec une masse adhésive caoutchouc naturel
- S'applique très facilement
- Epaisseur 105 µ
- Peut se découper à la main
- Permet l'écriture

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/ CARTON	RLX/PAL
05-0402-0022	50	50	36	1944

# Bande gommée



La fermeture la plus efficace pour vos cartons.

- Kraft pur vélin 70 g/m<sup>2</sup>
- 100 % recyclable
- Colle à prise rapide une fois humectée
- Assure une fermeture quasi immédiate et définitive
- L'antivol parfait car la colle pénètre dans les fibres du carton et lui assure une sécurité et une inviolabilité. Toute tentative d'ouverture de vos cartons, entraîne une trace visible et la destruction du carton
- Idéal pour les exportations, vu sa résistance aux variations de température et à l'humidité

*Autres tailles,  
dimensions et  
finitions sur  
demande.*

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/COLIS	RLX/PAL
05-0402-0025	60	200	8	448

# Distributeurs de bande gommée

## Betterpack distributeur manuel de bande gommée



Système compact, simple et facile à utiliser.

- Levier manuel pour déterminer la longueur
- Coupe tous les types de papier gommé (40 à 80 mm)
- Haute fiabilité et faible coût de maintenance

CODE ARTICLE	COLISAGE
05-1010-0002	INDIVIDUEL

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Betterpack 555<sup>e</sup> distributeur électronique de bande gommée



Pour une application ultra facile et à haute cadence.

- Coupe tous les types de papier gommé
- Système de contrôle électronique de la longueur de bande (14 longueurs préprogrammées)
- Bouton de répétition
- Structure compacte et solide
- Haute fiabilité et faible coût de maintenance
- Option : pédale de commande au pied

CODE ARTICLE	COLISAGE
05-1010-0001	INDIVIDUEL

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

# Dévidoirs manuels

## L'économe



Pour adhésif de 48-50 mm en 66, 100 et 132 mètres de longueur.

- Equipé d'un frein réglable
- Corps plastique et métal

CODE ARTICLE	COLISAGE
05-0404-0004	INDIVIDUEL

Pour adhésif de 75 mm en 66, 100 et 132 mètres de longueur.

CODE ARTICLE	COLISAGE
05-0404-0005	INDIVIDUEL

## La sécurité



Pour adhésif de 48-50 mm en 66, 100 et 132 mètres de longueur.

- Dévidoir équipé d'une lame rétractable
- La lame est protégée et ne sort que lorsqu'il y a pression sur la languette
- Equipé d'un frein réglable
- Corps métal monobloc pour la robustesse

CODE ARTICLE	COLISAGE
05-0404-0003	INDIVIDUEL

# Fermeuses de caisses

## Siat S8



Fermeuse de caisses semi-automatique. Ferme le dessous et le dessus de la caisse. Le système de transport latéral est idéal pour fermer les caisses basses et de petites tailles. La hauteur et la largeur de la caisse sont réglées manuellement.

**NEW**

- Largeur du ruban : 48 ou 75 mm
- Dimensions de la machine : longueur : 960 mm  
largeur : 900 mm  
hauteur : 480 / 820 mm
- Tension : 3 x 400v + PE
- Format minimum des caisses : longueur : 150 mm  
largeur : 120 mm  
hauteur : 120 mm
- Format maximum des caisses : longueur : illimitée  
largeur : 500 mm  
hauteur : 500 mm
- Poids de la caisse plus charge : minimum 1 kg, maximum 25 kg
- Capacité réalisable : 18 mètres/min.

## Siat SK20



Fermeuse de caisses semi-automatique. Ferme le dessous et le dessus de la caisse. Deux systèmes de transport supérieurs et deux systèmes de transport inférieurs. Convient pour la fermeture en série de caisses. La hauteur et la largeur de la caisse sont réglées manuellement.

**NEW**

- Largeur du ruban : 48 ou 75 mm
- Dimensions de la machine : longueur : 1080 mm  
largeur : 740 mm  
hauteur : 1238 / 1955 mm
- Tension : 3 x 400v + PE
- Format minimum des caisses : longueur : 150 mm  
largeur : 140 mm  
hauteur : 110 mm
- Format maximum des caisses : longueur : illimitée  
largeur : 480 mm  
hauteur : 500 mm
- Poids de la caisse plus charge : minimum 1 kg, maximum 25 kg
- Capacité réalisable : 18 mètres/min.

## Siat SR20



Fermeuse de caisses automatique avec table de centrage. Les boîtes doivent être introduites avec leurs rabats repliés. Deux systèmes de transport supérieurs et deux systèmes de transport inférieurs. Convient pour la fermeture en série de caisses. La hauteur et la largeur de la caisse sont réglées automatiquement.

- Largeur du ruban : 48 ou 75 mm
- Tension : 3 x 400v + PE
- Format minimum des caisses : longueur: 150 mm  
largeur: 140 mm  
hauteur: 120 mm
- Format maximum des caisses : longueur: illimitée  
largeur: 500 mm  
hauteur: 500 mm
- Poids de la caisse plus charge : minimum 1 kg, maximum 25 kg
- Capacité réalisable : 10 à 14 caisses par min.  
(en fonction de leur format)
- Air comprimé : 6 bars nécessaires

**NEW**

*Igepa vous propose une gamme complète de systèmes pour former et fermer vos cartons d'emballage. La gamme SIAT a été spécialement conçue pour améliorer votre process.*

*Contactez nos spécialistes pour une cotation et présentation complète : [packaging@igepa.be](mailto:packaging@igepa.be)*



# Films étirables



### BIEN CHOISIR SON FILM ÉTIRABLE

Les films étirables sont fabriqués selon deux techniques différentes : soit le "cast" qui répond à plus de 90 % des utilisations soit le "soufflé" ce qui leur donnent des caractéristiques différentes.

### COMMENT CHOISIR LE BON FILM QUI CORRESPOND À VOS BESOINS ?

Pour ce faire, tenez compte :


- De la durée du transport
- Du poids de vos expéditions (colis ou palettes)
- De la durée de stockage
- De la présence d'angles saillants
- De l'homogénéité de la charge

Plus vos réponses sont positives plus vous pouvez diminuer l'épaisseur de vos films :

- Ai-je un transport court ?
- Mes expéditions sont-elles légères ?
- Ai-je un stockage court ?
- Mes colis ou palettes ont-ils des angles non saillants ?
- Ma charge est-elle homogène ?

ASPECT DE LA PALETTE	
<b>PROFIL A</b> SANS COIN OU IRRÉGULARITÉ.	
<b>PROFIL B</b> AVEC IRRÉGULARITÉS OU ASPÉRITÉS JUSQU'À 75 MM.	
<b>PROFIL C</b> AVEC IRRÉGULARITÉS OU ASPÉRITÉS DE PLUS DE 75 MM. CHARGES INSTABLES.	
<b>PROFIL D</b> TRÈS FORTES IRRÉGULARITÉS OU ASPÉRITÉS. CHARGES FORTEMENT INSTABLES OU CHARGES FORTEMENT EN RETRAIT DES BORDS DE LA PALETTE.	


### EXTRUSION CAST



Caractéristiques du film cast :

- Plus de 90 % des utilisations
- Film multicouches (de 3 à 9 couches)
- Compatible avec l'ensemble des machines à filer (banderoleuse)
- Différence entre face collante et glissante peu prononcée
- Le plus souvent face collante interne
- Déroulement relativement silencieux
- Existe en standard, pré-étiré, pré-étirable de 100 % à 350-400 %

### EXTRUSION SOUFFLÉE (PRODUITS SUR DEMANDE SPÉCIFIQUE)



Caractéristiques du film soufflé :

- Film multicouches
- Extrusion bi orientée donnant une meilleure résistance mécanique et à la perforation
- Extrusion verticale sous forme tubulaire
- Déroulement relativement bruyant
- Forte adhésion à la charge
- Idéal pour les charges extrêmement lourdes ou très peu homogènes
- Très bien adapté au milieu froid et poussiéreux

# Films étirables manuels

## Films étirables manuels (sans mandrin)



- Mêmes performances que les rouleaux avec mandrin
- Utilisable et recyclable à 100 %
- Sans mandrin implique une réduction de vos déchets et du coût qui y est lié
- Economique
- Utilisable jusqu'au dernier mètre
- A utiliser avec article 05-0502-0006

**AVEC «ECOWRAPP»  
RÉDUISEZ LES DÉCHETS  
DE 50 % !**

**standard 100 g**      **ECOWRAPP 50 g**

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0500-0052	TOP	TRANSPARENT	450	270	8	480
05-0500-0053	ULTRA	TRANSPARENT	450	270	6	480
05-0500-0054	EXTRA	TRANSPARENT	450	270	6	480

## Films étirables manuels (avec mandrin)



- Vous réalisez une économie sur votre budget de film standard.
- Ecologique : réduction de vos déchets
  - Economie : baisse du coût de palettisation d'environ 5 %
  - Exploitation des films à 100 % : réduction moindre de la laize
  - Etirable : force de serrage supérieur à un film traditionnel
  - Ergonomique : à qualité égale, vu la réduction de l'épaisseur donc du poids du rouleau, vos opérateurs devront faire moins d'effort pour filmer vos palettes
  - Un Ecowrapp 450 mm est égal à un film traditionnel de 500 mm

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0500-0026	ECOWRAPP EXTRA	BLANC	450	270	6	480

*Autres dimensions, moyennant minimum de production, réalisables sur demande. Egalement disponible en version sans mandrin !*

*Nos qualités Ecowrapp ont les équivalences suivantes (en cas de palettes relativement homogènes)*

<i>TOP</i>	<i>remplace les films traditionnels jusqu'à</i>	<i>17 micron</i>
<i>ULTRA</i>		<i>20 micron</i>
<i>EXTRA</i>		<i>23 micron</i>

## Films étirables manuels pré-étiré



Vous réalisez une économie de 20 à 30 % sur votre budget de film standard.

- Léger et déjà pré-étiré, il s'applique facilement et sans effort tout en réduisant le temps d'application
- Les films pré-étirés garantissent une utilisation optimale de leur largeur car ne se réduisent plus
- Grâce aux renforts extérieurs vous évitez les points de rupture en cas de chute de la bobine
- Ecologique, vous réduisez les déchets de film de 20 à 50 % selon l'application
- Maintient parfait de vos charges pendant le transport grâce à sa mémoire élastique

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	ÉPAISSEUR μ	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON
05-0500-0049	PRÉ-ÉTIRÉ	TRANSPARENT	7	430	600	6

## Films étirables manuels cast traditionnels



Un film adapté à la plupart des utilisations.

- Déroulement silencieux
- Maintient vos palettes lors du transport et du stockage
- Résistant à la déchirure
- Face collante interne
- Plus l'épaisseur est importante, plus le film noir assure une opacité optimale et la confidentialité de vos palettes
- Les films noirs et de couleurs protègent vos produits sensibles à la lumière
- Les films de couleurs permettent une identification rapide de vos produits

CODE ARTICLE	COULEUR	ÉPAISSEUR μ	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/ CARTON
05-0500-0046	TRANSPARENT	12	450	270	6
05-0500-0047	TRANSPARENT	15	500	300	6
05-0500-0008	TRANSPARENT	17	450	270	6
05-0500-0035	TRANSPARENT	17	500	300	6
05-0500-0034	NOIR	17	500	300	6
05-0500-0037	TRANSPARENT	20	500	300	6
05-0500-0036	NOIR	20	500	300	6
05-0500-0010	BLEU	22	450	270	6
05-0500-0039	TRANSPARENT	23	500	300	6
05-0500-0038	NOIR	23	500	300	6
05-0500-0012	VERT TRANSLUCIDE	35	450	165	6

*Autres dimensions  
et couleurs, moyennant  
minimum de production,  
réalisables sur demande.*

## Film étirable manuel cast traditionnel bobinettes de petite largeur



CODE ARTICLE	COULEUR	ÉPAISSEUR μ	LARGEUR MM	LONGUEUR M	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0500-0040	TRANSPARENT	23	125	150	40	1680

## Dévidoirs



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0502-0002	DÉVIDOIR JETABLE POUR BOBINETTES	INDIVIDUEL
05-0502-0004	DÉVIDOIR JETABLE 450-500 MM	INDIVIDUEL
05-0502-0005	DÉVIDOIR ACIER 450-500 MM	INDIVIDUEL
05-0502-0006	DÉVIDOIR JETABLE POUR ROULEAU SANS MANDRIN (ECOWRAPP)	INDIVIDUEL
05-0502-0003	DÉVIDOIR FILM PRÉ-ÉTIRÉ 400 MM	INDIVIDUEL

■ sur demande



Pensez-y :  
adhésif de  
cerclage  
p. 84

# Films étirables machine

## Ecowrapp



Vous réalisez une économie sur votre budget de film standard.

- A utiliser sur une banderoleuse avec frein mécanique (sans bloc de pré-étirage motorisé)
- Economie : baisse du coût de palettisation d'au moins 15 % par rapport à un 23 microns traditionnel
- Exploitation des films à 100 % : réduction très faible de la laize
- Étirable : force de serrage supérieure à un film traditionnel

*Autres qualités et couleurs, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	COULEUR	LARGEUR MM	POIDS BOBINE KG	RLX/PAL
05-0501-0027	EXTRA	TRANSPARENT	500	± 16	46
05-0501-0065	ULTRA	TRANSPARENT	500	± 16	46

■ sur demande

96

## Films étirables cast 140 % garanti



Le plus utilisé !

- S'utilise sur banderoleuses avec système de frein manuel (sans bloc de pré-étirage motorisé)
- Étirable jusqu'à 140 % : 1 m = 2,40 m
- Film en polyéthylène tricouche, collant face interne
- Déroulement silencieux
- Bobines : laize 500 mm, diamètre intérieur 76 mm

CODE ARTICLE VENTE À L'UNITÉ	CODE ARTICLE VENTE À LA PALETTE	ÉPAISSEUR µ	COULEUR	LARGEUR MM	POIDS BOBINE KG	RLX/PAL
05-0501-0002	05-0501-0011	17	TRANSPARENT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0003	05-0501-0012	20	TRANSPARENT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0005	05-0501-0014	23	TRANSPARENT	500	± 17,5	45/46
05-0501-0004	05-0501-0013	23	NOIR	500	± 17,5	45/46
	05-0501-0016	30	TRANSPARENT	500	± 17,5	45/46
	05-0501-0017	35	TRANSPARENT	500	± 17,5	45/46

■ sur demande


## Films étirables cast 250 % garanti, 300 % maximum



- S'utilisent sur banderoleuses avec système de pré-étirage motorisé
- Étirable jusqu'à 250 % : 1 m = 3,50 m
- Film en polyéthylène cast
- Particulièrement recommandé pour les charges lourdes et non homogènes
- Déroutement silencieux, collant face interne
- Bobines : laize 500 mm, diamètre intérieur 76 mm

CODE ARTICLE VENTE À L'UNITÉ	CODE ARTICLE VENTE À LA PALETTE	ÉPAISSEUR $\mu$	COULEUR	LARGEUR MM	POIDS BOBINE KG	RLX/PAL
05-0501-0006	05-0501-0018	17	TRANSPARENT	500	± 17,5	46
05-0501-0007	05-0501-0019	20	TRANSPARENT	500	± 17,5	46
05-0501-0008	05-0501-0021	23	TRANSPARENT	500	± 17,5	46
05-0501-0042	05-0501-0022	23	NOIR	500	± 17,5	30

## Films étirables cast 300 % garanti, 400 % maximum



- S'utilise sur banderoleuses avec système de pré-étirage motorisé
- Film de très haute performance
- Résistance importante à la perforation
- Étirable jusqu'à 300 % : 1 m = 4 m
- Collant face interne
- Film métallocène extrusion cast tricouche
- Bobines : laize 500 mm, diamètre intérieur 76 mm

CODE ARTICLE VENTE À LA PALETTE	ÉPAISSEUR $\mu$	COULEUR	LARGEUR MM	POIDS BOBINE KG	RLX/PAL
05-0501-0050	15	TRANSPARENT	500	± 16	46
05-0501-0023	17	TRANSPARENT	500	± 16	46
05-0501-0024	20	TRANSPARENT	500	± 16	46
05-0501-0025	23	TRANSPARENT	500	± 16	46

# Bande souple extensible pour palette

## Bande souple extensible pour palettes 1200 x 100 mm



- Maintient vos charges pendant vos transports internes grâce à sa mémoire élastique et sa grande force de serrage
- Maintient vos petits colis ensemble
- Maintient vos coiffes palettes et vos cornières
- Identification possible via différentes couleurs
- Idéal pour vos charges mixtes et disparates

*Autres dimensions sur demande : de 150 mm à 1800 mm de longueur, jusqu'à 400 mm de largeur, production par 1 palette au minimum, ± 6 semaines de délai.*

CODE ARTICLE	PCS/CARTON	QTÉ/PAL
05-0708-0001	30	960



*Autres couleurs sur demande (bleu, vert, rouge) : minimum de commande 30 rouleaux, délai 2 semaines.*



## Support magnétique pour bande extensible palette



Emportez vos bandes partout et facilement grâce à son support magnétique. Il se place sans effort sur vos transpalettes, chariots élévateur, banderoleuses, rayonnages, ...

CODE ARTICLE	PCS/CARTON
05-0708-0002	5

## Films techniques cast ou soufflé



Films avec d'autres caractéristiques, épaisseurs, couleurs, impressions, mandrin PVC, ... sur demande.

### Films pré-étirés

- Jusqu'à 50 % de film en moins déposé
- Pour utilisation sur banderoleuses sans système de frein ni pré-étirage
- Sur demande

# Coiffes pour palette



- La protection du haut de vos palettes contre l'humidité et la poussière.
- En polyéthylène basse ou moyenne densité (PE)
  - Présentation en rouleaux pré-découpé ou liassé en carton
  - Formats adaptés pour recouvrement de palette 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
  - Différentes épaisseurs et couleurs dont le noir pour l'opacité et une fonction antivol

*Autres dimensions et couleurs, moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	QUALITÉ	DIMENSIONS MM	ÉPAISSEUR $\mu$	COULEUR	CONDITIONNEMENT	QUANTITÉ
05-0704-0001	PEMD	(700 X 2) X 1600	15	TRANSPARENT	LIASSE DE 100	500/CARTON
05-0704-0002	LDPE	1400 X 1600	30	TRANSPARENT	RLX PRÉDÉCOUPÉS	500/RL
05-0704-0003	LDPE	1400 X 1600	50	TRANSPARENT	RLX PRÉDÉCOUPÉS	250/RL
05-0704-0004	PEMD	(700 X 2) X 1600	20	BLANC	RLX PRÉDÉCOUPÉS	500/RL
05-0704-0005	PEMD	(700 X 2) X 1600	20	NOIR	LIASSE DE 100	400/CARTON
05-0704-0006	LDPE	1500	50	TRANSPARENT	RL	500 M/RL
05-0704-0008	LDPE	1500 X 1800	40	TRANSPARENT	RLX PRÉDÉCOUPÉS	200/RL

■ sur demande

# Banderoleuses

## Igepa Mustang Matco



La nouvelle gamme Igepa Mustang Matco couvre l'ensemble de vos besoins en matière de banderollage : du plus simple modèle à l'intégration d'un système à votre ligne d'emballage.

Les modèles Igepa Mustang : un rapport qualité/prix de premier ordre.

Les modèles Igepa Matco : des dizaines d'années d'expérience, de renommée sur le marché, un must.

100

## Robot MWS



- Tourne seul autour de la palette
- Banderolage de palettes pour une utilisation sans point fixe
- Etirage du film par simple freinage (mécanique) ou avec bloc de pré-étirage
- Documentation détaillée sur demande

Contactez nos  
spécialistes pour une  
cotation et présentation  
complète :  
[packaging@igepa.be](mailto:packaging@igepa.be)

## T7 Eco



- Table de diamètre : 1650 mm
- Vitesse de rotation de table : variable de 3 à 12 tours par minute
- Charge maxi sur le plateau : 2000 kg
- Hauteur de banderolage à : 2500 mm
- Max. palette : 1200 x 1200 mm
- Vitesse du chariot de film : par régulateur de fréquences
- Système de pré-étirement entraîné (standard 250 %)
- Capacité : jusque 30 palettes/H
- Alimentation mono : 230 V + terre
- Poids : 675 kgs

*D'autres options et modèles disponibles*

## T7Pro



- Table de diamètre : 1650 mm
- Vitesse de rotation de table : 3 à 12 tours par min.
- Charge maxi sur le plateau : 2000 kg
- Hauteur de banderolage à : 2500 mm
- Max. palette : 1200 x 1200 mm
- Vitesse du chariot de film modulable par régulateur de fréquences
- Système de pré-étirement entraîné (standard 250 %)
- Touchscreen / 4 menus de banderolage
- Capacité : jusque 30 palettes/H
- Alimentation mono : 230 V + terre
- Poids : 675 kgs

*D'autres options et modèles disponibles*

## T7ProCC



- Table de diamètre : 1800 mm
- Vitesse de rotation de table : 3 - 12 tours par min.
- Charge maxi sur le plateau : 2000 kg
- Hauteur de banderolage à : 2500 mm
- Max. palette : 1200 x 1200 mm
- Vitesse du chariot de film modulable par régulateur de fréquences
- Système de pré-étirement entraîné (standard 250%)
- Automatiquement fixer et couper du film
- Touchscreen / 4 menus de banderolage
- Capacité : jusque 30 palettes par heure
- Alimentation mono : 230 V + terre
- Poids : 740 kgs

*D'autres options et modèles disponibles*





**IGEPA**



**PACKAGING**

# Cerclages



Igepa vous propose une gamme variée de cerclage permettant de couvrir la majorité de vos besoins. Votre choix se fera en fonction de la nature de votre charge, des conditions de stockage, des manipulations à effectuer ainsi que le mode de transport utilisé.

Applications :

- Fermer vos colis et caisses cartons
- Regroupement de plusieurs pièces
- Sécurité (anti-vol)
- Compression
- Prévenir le déplacement de la charge sur vos palettes
- Prévenir la dislocation de vos charges

*Personnalisez vos cerclages PP afin d'identifier et sécuriser vos expéditions.  
Consultez-nous pour un devis personnalisé.*

#### BIEN CHOISIR VOTRE CERCLAGE EST IMPORTANT, IGEPA VOUS Y AIDE

TYPE DE CERCLAGE	POLYPROPYLÈNE (PP)	POLYESTER (PET)	TEXTILE ET COMPOSITE	ACIER
TYPE DE CHARGES				
LÉGÈRES	★ ★ ★	★	★	-
MOYENNES	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★	★
LOURDES	-	★ ★	★ ★	★ ★ ★
FORMES / DIMENSIONS DIFFICILES	-	★	★ ★ ★	★
APPLICATIONS				
PRÉVENIR LE DÉPLACEMENT DE LA CHARGE PALETTE	★	★ ★ ★	★ ★	★ ★ ★
PRÉVENIR LA DISLOCATION DE VOS CHARGES	★	★ ★ ★	★ ★	-
TASSEMENT / COMPRESSION	★ ★	★ ★	★	-
ARRIMAGE	-	★	★ ★	★ ★
FERMETURES DE COLIS	★ ★ ★	★	★ ★	-
REGROUPEMENT DE PIÈCES/COLIS	★ ★ ★	★ ★	★ ★	-
ANTIVOL	★ ★	★ ★	-	★ ★
RETENDRE LE CERCLAGE	★ (AVEC BOUCLES PE)	-	★ ★ ★	-
IMPRESSIION	★ ★ ★	-	-	-
TYPE DE FERMETURE				
MANUELLE	★	★	★ ★	★ ★
TENDEUR ÉLECTRIQUE	★ ★	★ ★ ★	-	-
MACHINALE	★ ★ ★	★	-	-

# Cerclage polypropylène (PP)

## Cerclage polypropylène (PP)



Pour utilisation manuelle et machinale.

- Pour la fermeture de vos colis, les palettes légères et le regroupement de vos produits
- Haute qualité pour utilisation machinale et manuelle
- Idéal pour un usage intensif
- Résistance de 86 à 297 kg
- Léger et recyclable

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR M	Ø MANDRIN MM	RÉS.MOYENNE À LA RUPTURE	RLX/CARTON	RLX/PAL
05-0601-0001	BLANC	5	0,47	7000	200	69 KG	2	48 OU 60
05-0601-0002	BLEU	8	0,55	4000	200	86 KG	2	48 OU 60
05-0601-0009	BLEU	9	0,63	4000	200	120 KG	2	48 OU 60
05-0601-0003	BLEU	12	0,55	3000	200	120 KG	2	48 OU 60
05-0601-0004	BLEU	12	0,55	2500	280	133 KG	2	48 OU 60
05-0601-0005	BLEU	12	0,63	3000	200	146 KG	2	48 OU 60
05-0601-0006	BLEU	12	0,63	2100	280	146 KG	2	48 OU 60
05-0601-0007	BLEU	12	0,75	2000	406	295 KG	1	48 OU 60
05-0601-0008	BLEU	15	0,63	2500	200	183 KG	2	48 OU 60
05-0601-0010	NOIR	12	0,73	2200	200	198 KG	2	48 OU 60
05-0601-0013	NOIR	16	0,80	1500	406	297 KG	1	48

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)


## Kit manuel en boîte distributrice



- Cerclage 12 mm x 0,55 mm x 750 mètres
- + 250 boucles plastiques
- Facile à déplacer

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR M	CONDITIONNEMENT
05-0604-0003	BLEU	12	0,55	750	EN CARTON

## Boucles plastiques



- Autobloquantes
- Permet de retendre légèrement le cerclage
- Couleur : blanc transparent (la couleur peut également être noire selon producteur)



CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0026	TYPE 291-9/12 POUR CERCLAGE DE 8-9 ET 12 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0027	TYPE 292/16 POUR CERCLAGE DE 15 ET 16 MM	CARTON DE 900 PCS

## Boucles métalliques



- Autobloquantes
- Permet de retendre le cerclage
- En acier galvanisé

*Version 35 mm  
sur demande.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0022	BOUCLES TYPE SG 13 POUR CERCLAGE 13 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0023	BOUCLES TYPE SG 16 POUR CERCLAGE 16 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0024	BOUCLES TYPE SG 19 POUR CERCLAGE 19 MM	CARTON DE 1000 PCS

## Tendeur manuel



Léger et robuste.

- Tend vos cerclages PP, textile et composite
- Facile à utiliser
- Tend et coupe les cerclages jusqu'à 19 mm

*Version 31 mm  
sur demande.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0013	TENDEUR ST3	CARTON INDIVIDUEL

## Chapes métalliques



- Légères en acier galvanisé
- Pour feuillard PP en combinaison avec le tendeur ST3 (écrasement par pince)

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0020	CHAPES TYPE 285/13	CARTON DE 2000 PCS
05-0604-0021	CHAPES TYPE 285/16	CARTON DE 2000 PCS

# Cerclage polyester (PET)



Aussi résistant que l'acier et sans danger.

- Particulièrement adapté pour les charges moyennes et lourdes
- Ne se déforme pas, ne se détend pas
- Extrêmement résistant à la tension
- Insensible aux UV et variations de température (ne rouille pas)
- Maniable, flexible et sans danger
- S'utilise manuellement avec des chapes émerisées, des tendeurs électriques ou des systèmes à cercler les palettes

CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	LONGUEUR M	Ø MANDRIN MM	RÉS.MOYENNE À LA RUPTURE	CONDITIONNEMENT	RLX/PAL
05-0602-0001	VERT	11	0,6	3000	406	220 KG	1	48
05-0602-0002	VERT	12	0,6	2500	406	290 KG	1	48
05-0602-0003	VERT	15	0,6	2000	406	340 KG	1	48
05-0602-0005	VERT	15	0,9	1600	406	500 KG	1	48
05-0602-0006	VERT	19	0,85	1200	406	650 KG	1	48

## Chapes métalliques émerisées



- Pour feillard polyester
- Emerisées pour un meilleur blocage lors du sertissage

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0016	CHAPES KO DE 13 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0017	CHAPES KO DE 16 MM	CARTON DE 1000 PCS

## Tendeur sertisseur manuel KO Strapex



- Pour cerclage vertical et horizontal.
- Simple d'utilisation aussi bien pour cerclage PP que PET
  - Léger, robuste, fiable
  - Tend, sertit et coupe le cerclage sans effort
  - Conçu pour une utilisation fréquente
  - A utiliser avec chapes émerisées

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0011	TENDEUR KO-STC30 POUR FEUILLARD DE 12 X 0,60 D'ÉPAISSEUR MAXI	CARTON INDIVIDUEL
05-0604-0012	TENDEUR KO-STC31 POUR FEUILLARD DE 16 X 0,60 D'ÉPAISSEUR MAXI	CARTON INDIVIDUEL

## Tendeur électrique combiné de cerclage à batterie Strapex STB 73



- Appareil de cerclage à tension automatique.
- Simple, fiable, robuste et rapide — une seule touche pour tout : tendre, souder et couper votre cerclage
  - Utilisable horizontalement et verticalement
  - Tension et soudure programmables
  - Autonomie et rendement élevé
  - Batterie Li-ion 18 V (± 400 cycles de cerclage par charge)
  - Charge rapide (30 min)
  - Constance des cerclages en série, mode soft, mise en veille automatique
  - Applications standards pour feuillard PP et PET 12-13 mm, 15-16 mm, tension et soudure motorisées (préréglage en 13 mm)

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-0604-0014	TENDEUR ÉLECTRIQUE STB73 STRAPEX
05-0604-0059	BATTERIE BOSCH 18V POUR STB73 STRAPEX

# Cerclage textile et composite



Pour vos charges lourdes ou de formes difficiles.

- Léger et souple
- En version fil à fil, tressé et composite
- Extrêmement résistant à la tension
- Maniable, flexible et sans danger
- Peut être retendu en cas de nécessité
- Insensible aux UV et variations de température (ne rouille pas)
- Version composite : spécialement enrobé d'une gaine plastique très résistante aux déchirures, à la tension, aux intempéries et à la chaleur

## Fil à fil



CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	Ø MANDRIN MM	RÉS.MOYENNE À LA RUPTURE	RLX/ CARTON
05-0603-0002	BLANC	13	1100	76	380 KG	2
05-0603-0003	BLANC	16	850	76	450 KG	2
05-0603-0004	BLANC	19	600	76	550 KG	2

## Tressé



CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	Ø MANDRIN MM	RÉS.MOYENNE À LA RUPTURE	RLX/ CARTON
05-0603-0005	BLANC	13	1100	76	380 KG	2
05-0603-0006	BLANC	16	850	76	450 KG	2

## Composite



CODE ARTICLE	COULEUR	LARGEUR MM	LONGUEUR M	Ø MANDRIN MM	RÉS.MOYENNE À LA RUPTURE	RLX/ CARTON
05-0603-0001	BLANC	16	850	200	425 KG	2
05-0603-0008	BLANC	32	300	200	1500 KG	2

## Boucles métalliques




- Autobloquantes
- Permet de retendre le cerclage
- En acier galvanisé

*Version 35 mm  
sur demande.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0022	BOUCLES TYPE SG 13 POUR CERCLAGE 13 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0023	BOUCLES TYPE SG 16 POUR CERCLAGE 16 MM	CARTON DE 1000 PCS
05-0604-0024	BOUCLES TYPE SG 19 POUR CERCLAGE 19 MM	CARTON DE 1000 PCS

## Tendeur manuel



- Léger et robuste.
- Tend vos cerclages PP, textile et composite
  - Facile à utiliser
  - Tend et coupe les cerclages jusqu'à 19 mm

*Version 31 mm  
sur demande.*

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0013	TENDEUR ST3	CARTON INDIVIDUEL

## Dévidoir Dévitex



Dévidoir portable.

- Pour cerclage textile
- Diamètre intérieur de 26 à 76 mm en combinaison avec les flasques (code article 05-0604-0004)
- Fonctionnel : équipé d'un bac de rangement pour accessoires

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0005
--------------

## Dévidoir 1266



Dévidoir mobile sur roulettes.

- Pour cerclage textile
- Diamètre intérieur de 26 à 76 mm en combinaison avec les flasques (code article 05-0604-0004)
- Fonctionnel : équipé d'un bac de rangement pour accessoires

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0007
--------------

## Dévidoir Multi'cercl



Dévidoir mobile sur roulettes.

- Grande polyvalence
- Equipé d'un système de freinage de déroulement
- Fonctionnel : équipé d'un bac de rangement pour accessoires
- Pour bobines de diamètre de 200, 280 et 406 mm

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0006
--------------

## Dévidoir 400S



Dévidoir mobile haut de gamme sur roulettes.

- Pour bobines lourdes de diamètre 406 mm (PET et acier trancanné)
- Equipé d'un système de freinage de déroulement
- Fonctionnel : équipé d'un bac de rangement pour accessoires
- Grande robustesse et stabilité grâce à ses roues renforcées

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0008
--------------

# Cornières

## Cornières carton (brun)



Pour protéger les angles de vos palettes, nous vous proposons une gamme complète pour répondre à toutes vos utilisations.

- Assurent une plus grande stabilité de vos palettes
- Utilisables comme renforts intérieurs de vos caisses carton
- Ecologiques : 100 % recyclable

*Autres dimensions, qualités, impressions moyennant minimum de production, réalisables sur demande.*

CODE ARTICLE	LONGUEUR MM	LARGEUR MM	ÉPAISSEUR MM	QTÉ/PAL
05-0604-0055	150	35	2,5	7200
05-0604-0054	500	35	2,5	6300
05-0604-0030	800	35	2,5	4500
05-0604-0031	1000	35	2,5	4590
05-0604-0032	1200	35	2,5	4500
05-0604-0033	1600	35	2,5	4590
05-0604-0036	1200	45	3	4590
05-0604-0038	2000	45	3	3060

■ sur demande - full pallet

# Parafeuillard plastique



*photo non contractuelle*

Angle de protection plastique.

- Evite l'écrasement de vos colis
- Dimensions portantes toujours identiques

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT
05-0604-0039	35 X 24 MM POUR FEUILLARD DE 19 MM MAXI	CARTON DE 2000 PCS
05-0604-0041	50 X 35 MM AVEC PICOTS POUR FEUILLARD DE 25 MM MAXI	CARTON DE 2000 PCS
05-0604-0040	50 X 35 MM SANS PICOTS POUR FEUILLARD DE 25 MM MAXI	CARTON DE 2000 PCS

# Systemes de cerclage semi-automatiques et automatiques

## Cercluse semi-automatique TP202



Systeme economique, simple d'utilisation ne demandant que peu de maintenance.

- Simple et rapide
- Reeglage mecanique de la tension
- Mobile
- Pour feuillard PP de 6 à 16 mm
- Diametre interieur du mandrin : 200 ou 280 mm
- Mise en veille automatique
- Ideal pour 50 à 100 colis/jour

<b>CODE ARTICLE</b>
---------------------

05-1007-0003
--------------

## Cercluse semi-automatique TP502



Systeme economique, simple d'utilisation ne demandant que peu de maintenance.

- Simple et rapide
- Reeglage electronique de la tension via potentiometre
- Pieds reeglables en hauteur
- Mobile
- Pour feuillard PP de 6 à 16 mm
- Diametre interieur du mandrin :  
200 ou 280 mm
- Mise en veille automatique
- Ideal pour 50 à 100 colis/jour

<b>CODE ARTICLE</b>
---------------------

05-1007-0012
--------------

■ Livrable en 5 à 10 jours ouvrables

*Si vous nous communiquez la largeur de votre cerclage lors de votre commande, Igepa pré-règle votre système. Il vous sera livré prêt à l'emploi.*

## Cercluse automatique TP 6000



Une cercluse automatique à ce prix-là vous n'en trouverez pas souvent.

- Machine économique, simple d'utilisation
- Maintenance réduite
- Jusqu'à 15-20 cerclages/minute
- Bille de cerclage automatique sur table
- Réglage mécanique de la tension
- Livrée avec pédale de fonctionnement amovible
- Pour feuillard PP en 9 ou 12 mm
- Idéal pour 100 à 300 colis/jour

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-1007-0008*	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 6000 ARCHE 650 / 500 MM
05-1007-0011**	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 6000 ARCHE 850 / 600 MM

\* livrable en 2 à 14 semaines

\*\* livrable en 1 à 2 semaines

## Cercluse automatique TP 601-D



Cercluse automatique très performante avec confort d'utilisation pour les opérateurs.

- Superbe rapport qualité/prix pour son segment
- Remplissage automatique du magasin
- Equipée d'un éjecteur de feuillard en cas d'absence de colis
- Jusqu'à 25 cerclages/minute
- Réglage de la tension par potentiomètre
- Robuste, simple d'utilisation, maintenance réduite
- Pour feuillard PP en 9 ou 12 mm
- Idéal pour 300 à 500 colis/jour

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-1007-0005*	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 601D ARCHE 650 / 500 MM
05-1007-0004**	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 601D ARCHE 850 / 600 MM

\* livrable en 2 à 14 semaines

\*\* livrable en 1 à 2 semaines

*Pour d'autres modèles  
ou intégration dans une  
ligne de conditionnement,  
n'hésitez pas à  
nous contacter.*

## Cercluse automatique TP 702-59 (5 ou 9 mm) spécial imprimerie, routage, presse

### Cercluse automatique TP 702-12 (12 mm)

écran LCD réversible



TP 702-59



TP 702-12

Nouvelle génération de cercluse, nouvelles technologies, nouveaux moteurs sans entretien, sans courroies ni transmissions.

- Moins de pièces en mouvement (30 % de pièces en moins par rapport aux autres modèles)
- Petite maintenance rapide sans outils
- Parfaite accessibilité pour le remplacement de la bobine de feuillard
- Amélioration du confort de l'utilisateur
- Facile à intégrer dans vos lignes de production, nombreuses versions adaptables, possibilités de cadences et de double cerclage croisé (nous consulter)
- Bien plus simple d'utilisation que de nombreuses concurrentes, bien plus facile à entretenir avec une durée de vie plus longue
- Contactez-nous pour vos demandes spéciales

Equipements supplémentaires :

- Réglage de la tension par potentiomètre
- Ejecteur de feuillard en cas d'absence de colis
- Remplissage automatique du magasin et de l'arche
- Ecran LCD
- Barre de commande au pied
- Jusqu'à 65 cerclages/minutes
- Double plage de réglage de la tension de serrage
- Table de travail inox
- Détecteur de fin de bobine
- Boîtier de commande réversible

CODE ARTICLE	DESCRIPTION
05-1007-0006	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 702-59 ARCHE 550 / 400 MM
05-1007-0009	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 702-12 ARCHE 650 / 500 MM
05-1007-0010	CERCLEUSE AUTOMATIQUE TP 702-12 ARCHE 850 / 600 MM

livrable en 3 à 10 jours ouvrables



barre de commande au pied

# Cerclage métallique



Le cerclage haute résistance - Acier laqué noir.

- Excellente résistance
- Disponible en galettes plates ou en galettes trancannées
- Protection anti-corrosion assurée par enduction d'une couche de peinture noire
- Adapté pour le stockage en extérieur

Autres qualités  
et finitions sur  
demande.

## Conditionnement en galettes plates (RW)

CODE ARTICLE	DIMENSIONS (LARGEUR X ÉPAISSEUR)	Ø INT. MM	POIDS DE LA GALETTE ENV. KG	M/KG ENV.	RÉS. À LA RUPTURE ENV.	UNITÉ DE VENTE
05-0600-0006	13 MM X 5/10	300	20	20	630 KG	GALETTE
05-0600-0007	16 MM X 5/10	300	25	16	630 KG	GALETTE
05-0600-0008	19 MM X 5/10	300	25	13	735 KG	GALETTE

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Conditionnement en galettes trancannées (OW)

CODE ARTICLE	DIMENSIONS (LARGEUR X ÉPAISSEUR)	Ø INT. MM	POIDS DE LA GALETTE ENV. KG	M/KG ENV.	RÉS. À LA RUPTURE ENV.	UNITÉ DE VENTE
05-0600-0002	13 MM X 5/10	405	50	20	530 KG	PAL DE ± 600 KG
05-0600-0003	16 MM X 5/10	405	50	16	660 KG	PAL DE ± 600 KG
05-0600-0004	19 MM X 5/10	405	50	13	735 KG	PAL DE ± 600 KG
05-0600-0005	16 MM X 6/10	405	50	12	890 KG	PAL DE ± 600 KG

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Cerclage haute résistance trancanné (OW)

CODE ARTICLE	DIMENSIONS (LARGEUR X ÉPAISSEUR)	Ø INT. MM	POIDS DE LA GALETTE ENV. KG	M/KG ENV.	RÉS. À LA RUPTURE ENV.	UNITÉ DE VENTE
05-0600-0001	19 MM X 8/10	405	50	8,4	1220 KG	PAL DE 600 KG

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Cisaille TW



Pour feuillard jusqu'à 19 mm.

- Coupe le feuillard sans effort
- Grande sécurité d'utilisation grâce au maintien du feuillard par des tampons en caoutchouc

<b>CODE ARTICLE</b>
---------------------

05-0604-0028
--------------

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Cisaille Super Tymer



Pour feuillard jusqu'à 32 mm.

- Coupe le feuillard sans effort jusqu'à 35 mm de largeur et 0,9 mm d'épaisseur
- Grande sécurité d'utilisation grâce au maintien du feuillard par des tampons en caoutchouc qui le relâche progressivement

<b>CODE ARTICLE</b>
---------------------

05-0604-0029
--------------

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Dévidoir MG 96



Dévidoir pour galette plate de feuillard acier (RW).

- Pour les galettes de cerclage acier (RW) de 9 à 32 mm
- Equipé d'un bac de rangement pour les appareils et chapes
- Réglage rapide du magasin
- Galets en nylon pour un déroulement facile
- Roues pleines de diam. 200 mm pour une bonne mobilité et une stabilité renforcée

<b>CODE ARTICLE</b>
---------------------

05-0604-0001
--------------

## Tendeur SL03



Tendeur pour feuillard de 13-16-19 mm.

- Combiné sans chape : tend, fixe le feuillard par empreintes et le coupe
- Flexible : peut être utilisé pour les largeurs 13-16 et 19 mm
- Economique

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0010
--------------

## Tendeur JK12



Tendeur Josef Kihlberg pour feuillard acier.

- Très facile à utiliser, il allie robustesse et excellente qualité
- Garantie 3 ans (sauf pièce d'usure)
- Combiné sans chape : tend, fixe le feuillard par empreintes et le coupe
- Flexible : peut être utilisé pour les largeurs 13-16 et 19 mm jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur
- Léger, maniable et pourvu d'un système de tension qui peut être débrayé

CODE ARTICLE
--------------

05-0604-0009
--------------

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)



**IGEPA**



**PACKAGING**

# Films et sacs



Igepa vous propose une vaste gamme de sachets, housses et films de conditionnement ainsi que des systèmes de conditionnement pour films rétractables. Tout ce dont vous avez besoin pour emballer et présenter vos produits.

# Sachets

## Sachets grip



Produits d'emballage et de présentation.

- Simple, rapide et pratique grâce à l'ouverture et la fermeture par un grip de qualité
- Produit à partir de Polyéthylène Basse Densité (PEBD) 50μ
- Trou de suspension (∅ 5 mm)



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/COLIS
05-0700-0001	40	60	1000
05-0700-0002	60	80	1000
05-0700-0003	80	120	1000
05-0700-0004	100	100	1000
05-0700-0005	100	150	1000
05-0700-0006	100	200	1000
05-0700-0007	100	250	1000
05-0700-0008	120	180	1000
05-0700-0009	150	180	1000
05-0700-0010	150	200	1000
05-0700-0011	160	220	1000
05-0700-0012	160	280	1000
05-0700-0013	180	250	1000
05-0700-0014	200	250	1000
05-0700-0015	220	280	1000
05-0700-0016	230	320	1000
05-0700-0017	250	350	1000
05-0700-0018	300	400	1000
05-0700-0019	350	450	1000

*Pensez-y  
pour protéger vos  
produits avant de les  
expédier :  
boîtes postales  
p. 33*



■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Avec bande blanche permettant l'écriture



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/COLIS
05-0700-0020	60	80	1000
05-0700-0021	80	120	1000
05-0700-0022	100	150	1000
05-0700-0023	120	180	1000
05-0700-0025	160	220	1000
05-0700-0026	220	280	1000

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Sachets PE



Pour le conditionnement et la présentation de vos produits.

124

## Sachets polyéthylène basse densité (PEBD) transparents 50 µ

- Pour un usage courant
- Fermeture par soudure, lien ou bande adhésive

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/COLIS
05-0706-0004	100	200	1000
05-0706-0005	150	250	1000
05-0706-0006	200	300	1000
05-0706-0007	220	300	1000
05-0706-0008	220	360	1000
05-0706-0009	300	480	1000
05-0706-0010	350	550	1000
05-0706-0011	400	600	500
05-0706-0012	450	700	500
05-0706-0013	500	800	500

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Sachets polyéthylène basse densité (PEBD) transparents 100 µ



- Pour produits lourds, volumineux ou à angles saillants
- Fermeture par soudure, lien ou bande adhésive

Pensez-y  
pour fermer vos  
sachets : nos  
bandes adhésives  
petites largeurs  
p. 82



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/COLIS
05-0706-0016	100	150	1000
05-0706-0017	100	200	1000
05-0706-0018	150	250	500
05-0706-0019	180	300	500
05-0706-0024	220	300	500
05-0706-0025	220	360	500
05-0706-0026	250	400	500
05-0706-0027	300	480	500
05-0706-0028	350	550	500
05-0706-0029	400	600	500
05-0706-0030	450	700	500
05-0706-0031	500	800	250
05-0706-0032	600	1000	150

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

125

## Sachets polyéthylène basse densité (PEBD) transparents 20 µ



Sous forme de liasse.

- Très pratiques et rapides grâce aux pré-découpes
- Pourvus de trous de suspension
- Liasse de 100 sachets

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR MM	PCS/COLIS
05-0706-0020	170	220	5000
05-0706-0021	230	310	5000
05-0706-0022	300	350	5000
05-0706-0023	350	500	5000

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

# Gaines



Pour emballer vos produits dans des sachets à vos dimensions.

- Simple, rapide et efficace
- Thermosoudable avec une soudeuse manuelle
- Idéal pour vos produits nécessitant des sachets de différentes longueurs



## Gaine polyéthylène basse densité (PEBD) transparente 50 µ

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	UNITÉ DE VENTE RLX	KG/RLX
05-0701-0003	100	700	1	6,50
05-0701-0006	160	700	1	10,40
05-0701-0008	200	700	1	13,00
05-0701-0011	250	420	1	10,00
05-0701-0013	300	700	1	19,50
05-0701-0016	400	700	1	26,00
05-0701-0018	500	700	1	32,50

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

## Gaine polyéthylène basse densité (PEBD) transparente 100 µ

CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	UNITÉ DE VENTE RLX	KG/RLX
05-0701-0001	80	350	1	5,20
05-0701-0002	100	350	1	6,50
05-0701-0004	120	350	1	7,80
05-0701-0005	150	350	1	10,00
05-0701-0007	200	350	1	13,00
05-0701-0009	250	350	1	16,30
05-0701-0012	300	350	1	19,50
05-0701-0014	350	350	1	22,80
05-0701-0015	400	350	1	26,00
05-0701-0017	500	350	1	32,50
05-0701-0019	600	220	1	26,00
05-0701-0020	800	160	1	24,00

■ sur commande (délai 10 jours ouvrables)

# Soudeuse de sachets

## Soudeuse Hacona



Soudeuse de sachets avec curseur de coupe.

- Soudure par impulsions avec potentiomètre
- Différentes largeurs de soudures disponibles (220 - 320 - 420 - 620 - 820 - 1020 mm)
- Options : table de travail, dérouleur de gaine, support vertical avec pédale de travail
- Alim. 230V, 50/60 Hz

*Sur commande  
(délai 10 jours  
ouvrables)*



# Films thermorétractable polyoléfine (pré-perforé)



Film rétractable pour la protection et la présentation de vos produits.

- Transparent
- Grand résistance à la chaleur et excellentes propriétés de soudure
- Peut s'utiliser sur toutes les conditionneuses à film (semi-)automatiques courantes

*Autres formats et épaisseurs réalisables sur demande moyennant minimum de production.*



CODE ARTICLE	LARGEUR MM	LONGUEUR M	ÉPAISSEUR $\mu$	UNITÉ DE VENTE RLX	RLX/PAL
05-0702-0063	300	1332	15	1	36
05-0702-0064	350	1332	15	1	36
05-0702-0065	400	1332	15	1	24
05-0702-0066	450	1332	15	1	24
05-0702-0054	250	1068	19	1	48
05-0702-0055	300	1068	19	1	36
05-0702-0056	350	1068	19	1	36
05-0702-0057	400	1068	19	1	24
05-0702-0058	450	1068	19	1	24
05-0702-0059	500	1068	19	1	24
05-0702-0060	550	1068	19	1	24



# Systemes de soudure et de rétraction mobile

## Siat Eagle 100



Soudeuse à cloche.

- Panneau de contrôle frontale
- Contrôle de sécurité des lames de soudure
- Support de bobine avec diamètre extérieur maxi de 250 mm
- Plateau de conditionnement indépendant du support bobine
- Microperforateurs innovants
- Nouvelle membrane de réglage tactile ultra plate
- Ecran LCD avec 10 programmes
- Compteur
- Cadre de soudure 540 x 390 mm

## Siat GC 55 ME

### Filmeuse en L avec tunnel de rétraction



Simple d'utilisation, les différentes opérations sont rapides et ne demandent que très peu de réglages :

- L'opérateur place le produit sur un large plateau d'introduction, à l'intérieur de la poche fermée par le film, puis le positionne sous le cadre de soudure en L
- Il abaisse manuellement ou automatiquement le cadre de soudure qui est maintenu en position basse par des électro-aimants
- Une fois la soudure réalisée, le cadre remonte automatiquement et le produit est éjecté vers le tunnel de rétraction
- 6 programmes
- Jusqu'à 900 cycles par heure

Livrable en 5 à 10 jours ouvrables

Contactez nos  
spécialistes pour une  
cotation et présentation  
complète :  
[packaging@igepa.be](mailto:packaging@igepa.be)





**IGEPA**

CLEANING

CLEANING

# Cleaning as it should be

It's in our nature



# Igepa Cleaning.

Suite à la reprise des entreprises M&S Professional Team et Besto, Igepa a considérablement étendu son offre de produits hygiéniques et de nettoyage professionnels.

Nous vous offrons entre autres : savons et détergents, chiffons, produits d'entretien pour meubles, produits d'entretien pour sols et vitres, produits pour autolaveuses, sacs à déchets, produits sanitaires, papier de toilette et distributeurs, détartrants, déboucheurs, désodorisants, papier d'essuyage mains et distributeurs, crèmes et poudres à récuser, sciure imprégnée, ammoniac, eau déminéralisée, javel, sel pour adoucisseur d'eau et insecticides.

Dans ce chapitre, nous vous présentons seulement quelques produits qui peuvent être utilisés dans chaque entreprise.

N'hésitez pas à nous contacter pour connaître notre gamme complète.

# Sanitaires



Augmentez le bien-être de vos employés en créant des espaces de travail propres avec notre gamme de distributeurs et de savons à main pour vos sanitaires.

# Produits d'entretien professionnels



Conçus avec le plus grand soin.  
Qualité et fonctionnement rigoureusement contrôlés.  
Pour usage industriel ou particulier.  
Avantageux et efficace.

Vivement le grand nettoyage de printemps !

# Articles en papier



Papier toilette, rouleau essuie-tout, serviettes...  
Autant de produits que vous utilisez chaque jour ou presque.

Avec notre sélection d'articles de papier, vous vous assurez d'une qualité irréprochable à un prix abordable !

134

# Chiffons de nettoyage



Des chiffons de nettoyage très absorbants pour applications intérieures et extérieures. Durables, absorbants et indéformables.

Sur rouleau ou en boîte ? Pour travaux costauds ou délicats et surfaces fragiles ?  
À chaque situation la bonne application !

# Machines d'entretien



De grandes solutions pour de grandes surfaces : Balai-brosse, balai-aspirateur ou autolaveuse ? Ces machines opèrent toutes efficacement, plus longtemps et économiquement. Et vous permettent de venir à bout de cette corvée en vous faisant gagner un temps précieux !

Ces solutions innovantes sont la concrétisation de l'expression 'vite fait bien fait !'





**IGEPA**

OFFICE

OFFICE

# Office as it should be It's in our nature



# Igepa Office.

Chaque bureau est différent et chaque entreprise est unique. Nous proposons une vaste gamme de papiers de bureau qui permet de répondre à tous vos besoins et exigences spécifiques.

Les papiers de bureau se distinguent les uns des autres par leur blancheur, leur opacité, leur indice main, leur degré de satinage et leur rigidité. D'autres utilisations sont possibles et/ou recommandées en fonction des caractéristiques du papier.

**Votre délégué commercial vous aidera à faire le bon choix.**

## **“PLEASE CONSIDER THE ENVIRONMENT BEFORE PRINTING THIS EMAIL”**

Rassurez-vous... Le cliché selon lequel le papier détruit les forêts est un mythe. Le papier est fabriqué avec du bois qui provient de forêts gérées durablement, c'est-à-dire une source de matières premières inépuisable car renouvelable. Le papier peut en outre être recyclé jusqu'à 7 fois. Profitez donc en toute bonne conscience des nombreux avantages qu'il vous offre.

## **L'INDICE MAIN**

L'indice main est le rapport entre le grammage du papier et son épaisseur. L'indice standard est 1 : le papier de 100 g/m<sup>2</sup> a une épaisseur de 100 microns. Lorsque l'indice main est supérieur à 1, le papier a un volume proportionnellement supérieur à son poids. On peut alors utiliser un papier de grammage inférieur pour obtenir la même sensation tactile et la même qualité qu'avec un papier de grammage supérieur. Cela permet de faire des économies substantielles.

## **LA BLANCHEUR**

La blancheur est exprimée en valeur CIE. Plus la valeur est élevée, plus le papier est blanc.

- Le papier premium a une blancheur d'au moins 167CIE
- Le papier standard a une blancheur d'au moins 160CIE
- Le papier économique a une blancheur d'au moins 150CIE

## **L'OPACITÉ**

L'opacité est le contraire de la transparence. Un papier dont l'opacité est élevée est peu transparent et se prête bien à des impressions recto verso.

# Papier premium

Notre tout haut de gamme. C'est le papier le plus blanc, présentant l'indice main le plus élevé, la meilleure opacité et la meilleure rigidité. Ce papier convient pour toutes les utilisations professionnelles, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc et il se prête parfaitement aux impressions recto verso très nettes et contrastées.

## Navigator

Le papier Navigator est le parfait ambassadeur de votre entreprise. Il s'agit d'un papier de qualité, élégant, solide, d'un blanc éclatant, qui vous garantit une impression optimale, aussi bien avec une imprimante laser qu'avec une imprimante à jet d'encre. C'est la qualité de papier idéale pour vos impressions en couleur et recto verso. Le Navigator vous garantit en outre des travaux d'impression exempts de problème et de poussière en toutes circonstances, qu'il s'agisse d'une seule présentation ou d'un grand nombre de brochures.

### Navigator Eco-logical 75 g/m<sup>2</sup>



Une solution de remplacement parfaite aux papiers couramment utilisés de 80 g/m<sup>2</sup>.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0053	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0052	75	297 X 420	A3	500	2500



## Navigator Universal



Premium office paper, world best seller.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0001	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0016	80	297 X 420	A3	500	2500
02-0000-0022	80	297 X 210	A4	2500	2500

fastpack



Les fastpacks sont également appelés non-stop-packs, boîtes continues ou bulk-packs. Il s'agit toujours de la même chose : une boîte de 2500 feuilles A4 non emballées.

## Navigator Organizer




Perforation 2 trous et 4 trous, permettant une organisation aisée de vos dossiers.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0023 (PERFO 2/7 MM)	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0024 (PERFO 4/7 MM)	80	297 X 210	A4	500	2500



## Navigator Expression




Spécialement conçu pour les documents contenant beaucoup de couleurs, par ex. les graphiques et les fonds en couleur. Le Navigator Expression 90 g/m<sup>2</sup> a un excellent indice main et remplace donc parfaitement les produits concurrents ayant un grammage de 100 g/m<sup>2</sup>.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0030	90	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0027	90	297 X 420	A3	500	2500



## Navigator Presentation




Idéal pour les présentations aux clients avec beaucoup de couleurs et de détails. Navigator Presentation a une opacité particulièrement élevée. Les impressions recto verso en couleur ne se voient pas par transparence et garantissent une image d'excellente qualité et hautement professionnelle.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0034	100	297 X 210	A4	500	2500
02-0000-0032	100	297 X 420	A3	500	2000



## Navigator Colour documents



Le papier Navigator avec la surface la plus satinée, garantit un beau résultat tout en couleur.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0042	120	297 X 210	A4	250	2000
02-0000-0039	120	297 X 420	A3	500	2000



## Navigator Office Card



Idéal pour les documents de haute qualité : cartons de menus, certificats, diplômes, cartes de vœux, cartes de visite et flyers.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0046	160	297 X 210	A4	250	1250
02-0000-0044	160	297 X 420	A3	250	1250



## Navigator Hybrid




Qualité Navigator habituelle avec 30 % de fibres recyclées, papier produit avec 80 % d'énergie renouvelable.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0003-0016	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0006	80	297 X 420	A3	500	2500



## Navigator Bold Design




Idéal pour les documents de haute qualité :  
brochures, flyers, vouchers, photos et tickets.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0105	200	297 X 210	A4	150	1050



## Navigator Hard Cover



Idéal pour les documents de haute qualité : cartons de menu,  
certificats, diplômes, cartes de vœux et cartes de visite.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0000-0106	250	297 X 210	A4	125	875



142

## Ricoh Pro Office Premium



Papier de qualité supérieure avec une blancheur élevée.  
Performance sublime et résultats professionnelles aussi  
bien en impression jet d'encre qu' en impression laser  
noir et blanc et couleurs.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
02-0007-0128	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0130	80	297 X 420	A3	500	2500



## Di-Pro



Papier de qualité premium ayant une opacité élevée, pour imprimante laser couleur. Convient aussi bien pour tous les usages de bureau que pour les travaux à grand tirage avec des systèmes d'impression numérique.

Papier de qualité premium ayant une opacité élevée, pour imprimante laser couleur. Convient aussi bien pour tous les usages de bureau que pour les travaux à grand tirage avec des systèmes d'impression numérique.

Le papier Di-Pro est particulièrement beau, présenté dans un emballage tendance tout en restant très abordable.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN.
07-0100-0128	90	297 X 210	A4	500	2500
07-0100-0127	90	297 X 420	A3	500	2000
07-0100-0129	90	320 X 450	SRA3	500	1500
07-0100-0131	100	297 X 210	A4	500	2500
07-0100-0130	100	297 X 420	A3	500	2000
07-0100-0132	100	320 X 450	SRA3	500	1500
07-0100-0134	120	297 X 210	A4	250	2000
07-0100-0133	120	297 X 420	A3	250	1500
07-0100-0135	120	320 X 450	SRA3	250	1250
07-0100-0137	160	297 X 210	A4	250	1250
07-0100-0136	160	297 X 420	A3	250	1250
07-0100-0138	160	320 X 450	SRA3	250	1000
07-0100-0140	200	297 X 210	A4	250	1000
07-0100-0139	200	297 X 420	A3	250	1000
07-0100-0141	200	320 X 450	SRA3	250	750
07-0100-0143	250	297 X 210	A4	250	1000
07-0100-0142	250	297 X 420	A3	125	750
07-0100-0144	250	320 X 450	SRA3	125	625
07-0100-0146	300	297 X 210	A4	125	750
07-0100-0145	300	297 X 420	A3	125	625
07-0100-0147	300	320 X 450	SRA3	125	625
07-0100-0209	350	320 X 450	SRA3	100	400

## Clairefontaine Trophée couleurs



Un large éventail de papier couleur de haute qualité, des tons pastel les plus subtils aux couleurs les plus intenses et les plus vives.



COULEUR	80 G/M <sup>2</sup> A4	80 G/M <sup>2</sup> A3	80 G/M <sup>2</sup> A4 PERFO	120 G/M <sup>2</sup> A4	120 G/M <sup>2</sup> A3	160 G/M <sup>2</sup> A4	160 G/M <sup>2</sup> A3	210 G/M <sup>2</sup> A4
gris perle	02-0005-0334	02-0005-0298		02-0005-0409	02-0005-0372	02-0005-0485	02-0005-0448	
gris acier	02-0005-0335	02-0005-0299		02-0005-0410	02-0005-0373	02-0005-0486	02-0005-0449	02-0005-0509
ivoire	02-0005-0300	02-0005-0264		02-0005-0375	02-0005-0338	02-0005-0451	02-0005-0414	02-0005-0490
chamois	02-0005-0306	02-0005-0270		02-0005-0381	02-0005-0344	02-0005-0457	02-0005-0420	
caramel	02-0005-0317	02-0005-0281		02-0005-0392	02-0005-0355	02-0005-0468	02-0005-0431	
clémentine	02-0005-0314	02-0005-0278		02-0005-0389	02-0005-0352	02-0005-0465	02-0005-0428	
abricot	02-0005-0311	02-0005-0275		02-0005-0386	02-0005-0349	02-0005-0462	02-0005-0425	
pêche	02-0005-0310	02-0005-0274		02-0005-0385	02-0005-0348	02-0005-0461	02-0005-0424	
bouton d'or	02-0005-0305	02-0005-0269		02-0005-0380	02-0005-0343	02-0005-0456	02-0005-0419	
jonquille	02-0005-0303	02-0005-0267		02-0005-0378	02-0005-0341	02-0005-0454	02-0005-0417	
canari	02-0005-0301	02-0005-0265	02-0005-0079	02-0005-0376	02-0005-0339	02-0005-0452	02-0005-0415	02-0005-0491
saumon	02-0005-0308	02-0005-0272		02-0005-0383	02-0005-0346	02-0005-0459	02-0005-0422	
rose	02-0005-0307	02-0005-0271	02-0005-0080	02-0005-0382	02-0005-0345	02-0005-0458	02-0005-0421	02-0005-0494
lilas	02-0005-0331	02-0005-0295		02-0005-0406	02-0005-0369	02-0005-0482	02-0005-0445	02-0005-0506
églantine	02-0005-0309	02-0005-0273		02-0005-0384	02-0005-0347	02-0005-0460	02-0005-0423	
lavande	02-0005-0328	02-0005-0292		02-0005-0403	02-0005-0366	02-0005-0479	02-0005-0442	
bleu alizé	02-0005-0329	02-0005-0293		02-0005-0404	02-0005-0367	02-0005-0480	02-0005-0443	02-0005-0504
bleu vif	02-0005-0326			02-0005-0401	02-0005-0364	02-0005-0477	02-0005-0440	
bleu	02-0005-0325	02-0005-0289	02-0005-0082	02-0005-0400	02-0005-0363	02-0005-0476	02-0005-0439	
vert nature	02-0005-0321	02-0005-0285		02-0005-0396	02-0005-0359	02-0005-0472	02-0005-0435	
vert golf	02-0005-0320	02-0005-0284		02-0005-0395	02-0005-0358	02-0005-0471	02-0005-0434	
vert	02-0005-0318	02-0005-0282	02-0005-0081	02-0005-0393	02-0005-0356	02-0005-0469	02-0005-0432	02-0005-0500
vert pâle	02-0005-0319	02-0005-0283		02-0005-0394	02-0005-0357	02-0005-0470	02-0005-0433	
orange vif	02-0005-0313	02-0005-0277		02-0005-0388	02-0005-0351	02-0005-0464	02-0005-0427	02-0005-0496
rouge cardinal	02-0005-0312	02-0005-0276		02-0005-0387	02-0005-0350	02-0005-0463	02-0005-0426	02-0005-0495
rouge corail	02-0005-0316	02-0005-0280		02-0005-0391	02-0005-0354	02-0005-0467	02-0005-0430	
rouge groseille	02-0005-0315	02-0005-0279		02-0005-0390	02-0005-0353	02-0005-0466	02-0005-0429	02-0005-0498
rose fuchsia	02-0005-0333	02-0005-0297		02-0005-0408	02-0005-0371	02-0005-0484	02-0005-0447	02-0005-0508
violine	02-0005-0332	02-0005-0296		02-0005-0407	02-0005-0370	02-0005-0483	02-0005-0446	02-0005-0507
bleu royal	02-0005-0327	02-0005-0291		02-0005-0402	02-0005-0365	02-0005-0478	02-0005-0441	
bleu turquoise	02-0005-0330	02-0005-0294		02-0005-0405	02-0005-0368	02-0005-0481	02-0005-0444	02-0005-0505
jaune soleil	02-0005-0302	02-0005-0266		02-0005-0377	02-0005-0340	02-0005-0453	02-0005-0416	02-0005-0492
jaune tournesol	02-0005-0304	02-0005-0268		02-0005-0379	02-0005-0342	02-0005-0455	02-0005-0418	
vert menthe	02-0005-0324	02-0005-0288		02-0005-0399	02-0005-0362	02-0005-0475	02-0005-0438	02-0005-0503
vert billard	02-0005-0322	02-0005-0286		02-0005-0397	02-0005-0360	02-0005-0473	02-0005-0436	02-0005-0501
vert sapin	02-0005-0323	02-0005-0287		02-0005-0398	02-0005-0361	02-0005-0474	02-0005-0437	02-0005-0502
rose fluo	02-0005-0088	02-0005-0084						
jaune fluo	02-0005-0087	02-0005-0083						
vert fluo	02-0005-0090	02-0005-0086						
orange fluo	02-0005-0089	02-0005-0085						
noir				02-0005-0411	02-0005-0374	02-0005-0487	02-0005-0450	02-0005-0510

L'ensemble de la gamme Clairefontaine Trophée couleurs est en stock et livrable immédiatement.

144



Clairefontaine Trophée couleurs existe aussi en MIX-PACKS, soit des assortiments préemballés de pastels, couleurs intensives ou fluo. Les MIX-PACKS sont disponibles en 80 g/m<sup>2</sup> et 160 g/m<sup>2</sup>.

G/M <sup>2</sup> FORMAT	80 G/M <sup>2</sup> A4	80 G/M <sup>2</sup> A3	80 G/M <sup>2</sup> A4 PERFO	120 G/M <sup>2</sup> A4	120 G/M <sup>2</sup> A3	160 G/M <sup>2</sup> A4	160 G/M <sup>2</sup> A3	210 G/M <sup>2</sup> A4
CONDITIONNEMENT	500	500	500	500	250	250	250	250
UNITÉS DE VENTE MIN.	2500	2500	2500	1250	1250	1000	1000	1000

# Papier multifonctionnel

Papier pour photocopies et impression à usage journalier, qualité garantie et bon passage en machine. Papier blanc offrant un excellent rapport entre l'opacité et l'indice main. Convient parfaitement pour des utilisations recto verso multifonctionnelles en couleur et en noir et blanc.

## Discovery



Papier de bureau extra blanc ayant un indice main élevé qui lui donne les mêmes propriétés qu'un papier de 80 g/m<sup>2</sup>.

Créateur de tendance et leader du marché en 70 et 75 g/m<sup>2</sup>.



CODE ARTICLE	QUALITÉ	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MINIMUM
02-0001-0020		70	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0019		70	297 X 420	A3	500	2500
02-0001-0052		75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0045		75	297 X 420	A3	500	2500
02-0001-0059	FASTPACK	75	297 X 210	A4	2500	2500
02-0001-0054	PERFO 2/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0055	PERFO 4/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0001-0060	FASTPACK PERFO 2/7MM	75	297 X 210	A4	2500	2500

■ *fastpack*

## Ricoh Pro Office Light



Ce papier remplit tous les critères nécessaires au bon déroulement de vos impressions de bureau. Il affiche une bonne opacité, et assure un rendu d'impression optimal. Sa performance est prouvée sur les copieurs et les imprimantes laser à haut volume d'impression. Ce papier vous permet d'optimiser les ressources de 5 g en moins par rapport à un papier standard de 80 g/m<sup>2</sup>



CODE ARTICLE	QUALITÉ	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MINIMUM
02-0007-0062		75	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0067	FASTPACK	75	297 X 210	A4	2500	2500
02-0007-0069	PERFO 4/7MM	75	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0060		75	297 X 420	A3	500	2500

■ *fastpack*

146

## Ricoh Pro Office Standard



Extra blanc avec un indice blancheur de 161cie et une rigidité élevée, Ricoh Pro Office standard assure un rendu d'impression impeccable sur les copieurs et les imprimantes laser à haut volume.



CODE ARTICLE	QUALITÉ	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MINIMUM
02-0007-0073		80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0075	FASTPACK	80	297 X 210	A4	2500	2500
02-0007-0071		80	297 X 420	A3	500	2500

■ *fastpack*

# Papier économique

Papier pour photocopie et impression à usages multiples présentant un bon rapport qualité-prix, convient pour les impressions en noir et blanc.

## Ricoh Pro Office Economy



Papier pour photocopie et impression à usages multiples présentant un bon rapport qualité-prix, convient pour les impressions en noir et blanc.



CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN
02-0007-0136	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0138	80	297 X 420	A3	500	2500



*Sur demande*

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN
02-0004-0002	80	297 X 210	A4	500	100.000

# Papier recyclé

Du vieux papier peut être recyclé sans problème jusqu'à 7 fois. Le papier est alors à la fois le produit fini et la matière première. Il suffit d'isoler à nouveau les fibres de cellulose du papier usagé et de les réutiliser pour refaire du papier. Tout comme la société, les entreprises s'intéressent de plus en plus au papier recyclé. De plus, le recyclage est encouragé par diverses organisations sans but lucratif et par les autorités. Ceux qui choisissent de produire du papier recyclé intègrent tous les coûts dans le produit, y compris l'élimination et/ou le traitement des déchets.

## Quels en sont les principaux avantages :

- Nouvelle vie pour les déchets : le recyclage diminue la montagne des déchets de papier. Le papier peut être recyclé jusqu'à 7 fois.
- Il est plus facile de faire de la pulpe avec du papier qu'avec du bois, ce qui réduit automatiquement la consommation d'eau et d'électricité.
- Moins d'émissions de CO2 : avec le recyclage, le CO2 reste plus longtemps dans les fibres. Recycler revient à utiliser de façon optimale et économique des matières premières disponibles.

148

## Living Planet



Papier 100% recyclé avec la blancheur d'un papier de bureau standard.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN
02-0007-0049	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0007-0048	80	297 X 420	A3	500	2500



## Forever Copy



Papier 100% recyclé avec une belle blancheur.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN
02-0003-0028	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0029	80	297 X 420	A3	500	2500



## Steinbeis Vision Trend White (iso85)



Un papier recyclé à 100 % ayant un aspect recyclé typique. Un excellent papier pour un usage journalier polyvalent au bureau avec un bon passage en machine et peu de poussière.

CODE ARTICLE	G/M <sup>2</sup>	L X L MM	FORMAT	EMBALLAGE	UNITÉS DE VENTE MIN
02-0003-0020	80	297 X 210	A4	500	2500
02-0003-0010	80	297 X 420	A3	500	2500



# Enveloppes



Pour de plus amples informations,  
contactez-nous par mail  
à [spv@igepa.be](mailto:spv@igepa.be)

Une enveloppe constitue la première carte de visite de votre entreprise. Elle veille à ce que votre communication parvienne en toute sécurité et en bon état à vos correspondants et donne une première indication de l'importance de votre message et de la valeur que vous lui donnez.

Igepa vous offre un vaste assortiment d'enveloppes standard d'une grande variété de formats et finitions, blanches ou en couleur, pour impression offset ou digitale. Vous trouverez aussi chez nous le plus large éventail d'enveloppes de qualité et de luxe, combinées au papier pour impression et papier d'identité graphique. Enfin, nous avons une large gamme d'enveloppes avec différents labels environnementaux.

En plus des enveloppes que nous avons de stock, nous vous offrons également la possibilité de commander des enveloppes sur mesure via notre service Confection Spéciale.

150

## Sortes d'enveloppes



### Enveloppes sans fenêtre

Enveloppes entièrement fermées sur lesquelles l'adresse du destinataire doit être écrite.



### Enveloppes de luxe avec doublure

L'intérieur de l'enveloppe contient un papier plus fin, la doublure. Il s'agit souvent de papier de soie. Les enveloppes avec doublure sont uniquement gommées et sans fenêtre. Leur aspect est particulièrement élégant et luxueux.



### Enveloppes avec fenêtre

Enveloppes dotées d'un cadre transparent laissant voir, à travers l'enveloppe, certaines informations sur le contenu de l'envoi, par exemple l'adresse. Les fenêtres de ces enveloppes peuvent être fermées avec du mica ou une autre matière transparente. Elles peuvent se situer du côté gauche ou droit de l'enveloppe. Il existe également des enveloppes dont toute la face arrière est une fenêtre. Ce sont des enveloppes à fenêtre panoramique. Les fenêtres des enveloppes pour impression numérique résistent aux hautes températures des systèmes d'impression numérique.



### Enveloppes avec impression à l'intérieur

La face intérieure de l'enveloppe est imprimée. Soit par un motif, soit par une couleur qui recouvre toute la surface. Le but de cette impression est de faire en sorte que le contenu de l'enveloppe ne soit pas lisible sans ouvrir cette dernière. Les enveloppes imprimées à l'intérieur peuvent avoir tous les types de fermetures et sont disponibles avec ou sans fenêtre.



### Enveloppes-sacs

Le rabat de l'enveloppe se trouve sur son côté court.

## Formats

<b>C6</b>	114 x 162 mm
<b>DL</b>	110 x 220 mm
<b>US (format américain)</b>	114 x 229 mm
<b>C5</b>	229 x 162 mm
<b>C4</b>	229 x 324 mm

## Fermetures



### Enveloppes avec strip

Enveloppes pourvues d'une bande adhésive recouverte d'un strip. Une fois le strip retiré, l'enveloppe peut être fermée et cachetée.



### Enveloppes gommées

Enveloppes pourvues d'une bande adhésive à base de gomme arabique. Pour cacheter les enveloppes, il faut humidifier la bande adhésive. Ces enveloppes conviennent pour l'insertion automatique.



### Enveloppes à bulles

L'enveloppe est doublée à l'intérieur de plastique à bulles d'air destiné à protéger l'envoi.

À côté des enveloppes à bulles d'air, il existe aussi des enveloppes doublées avec d'autres matériaux, mais qui ont la même fonction, à savoir protéger l'envoi.

*Vous choisissez le papier,  
nous faisons les enveloppes.  
Généralement, les enveloppes sont  
fabriquées avec du papier offset blanc  
ou couleur de 80 g/m<sup>2</sup> à 120 g/m<sup>2</sup>.  
Chez Igepa, vous pouvez commander des  
enveloppes en choisissant n'importe quel  
papier, imprimé ou non.*

*Prenez contact avec nous pour nous  
poser vos questions concrètes ou nous  
demander un complément  
d'information.*






**IGEPA**

CONVERSION

CONVERSION

# Conversion as it should be

It's in our nature



# Igepa Conversion.

## COMMUNIQUEZ PAR LA MATIÈRE PLASTIQUE


Notre département Plastic Conversion offre une vaste gamme de possibilités d'usinage et de transformation de la matière plastique sous toutes ses formes.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différentes techniques et des divers matériaux utilisés dans le cadre d'une série de projets réalisés dans différents secteurs.

Grâce à notre flexibilité et aux différentes possibilités de finition, nous pouvons répondre de manière efficace aux demandes les plus diverses. Nous nous faisons un plaisir de mettre nos connaissances techniques et notre expérience à votre service, de l'ébauche de votre projet à sa réalisation.

*Pour de plus  
amples informations,  
contactez-nous au  
04 364 01 36  
ou par mail à  
conversion@igepa.be*







**IGEPA**



**PACKAGING**

# Table des matières

**Table of Contents**



# Table des matières

<b>CAISSES CARTON</b> .....	9
Bien choisir sa caisse carton .....	10
<b>Caisses américaines</b> .....	11
Simple cannelure .....	11
Double cannelure .....	14
Triple cannelure .....	16
<b>Containers double cannelure</b> .....	17
<b>Caisses déménageurs</b> .....	18
Simple cannelure .....	18
Double cannelure .....	18
<b>Caisses imprimeurs</b> .....	19
Simple cannelure .....	19
Double cannelure .....	20
<b>Caisses télescopiques</b> .....	20
<b>Boîtes préformées pour papier à lettres</b> .....	21
<b>Klimabox</b> .....	21
<b>Destructeurs de carton</b> .....	22
<b>PAPIERS ET CARTONS</b> .....	23
<b>Plaques carton</b> .....	25
<b>Papier mousseline ou papier de soie</b> .....	25
<b>Papier kraft</b> .....	26
Kraft véritable, satiné rayé en format .....	26
Kraft véritable en rouleau .....	26
Kraft blanchi avec polyéthylène .....	26
<b>Carton ondulé simple face en rouleau</b> .....	27
<b>Cornières carton brun</b> .....	27
<b>Papier anti-glisse</b> .....	28
<b>Palettes moulées</b> .....	28
<b>PRODUITS D'EXPÉDITION</b> .....	29
<b>Tubes et étuis d'expédition</b> .....	31
Longbox .....	31
Tubes d'expédition trapèze .....	31
Tubes carton avec bouchons .....	32
Etuils postaux pour livres .....	32
<b>Cartons d'expédition</b> .....	33
Boîte "type poste" .....	33

Boîtes "calendrier".....	33
Cargo-box / caisses déménageurs.....	34
Carton à fond automatique auto ajustable en hauteur.....	34
Webshop-box double fermeture bande adhésive.....	34
<b>Pochettes matelassées et enveloppes commerciales.....</b>	<b>35</b>
Pochettes bulles.....	35
Clips plastiques.....	35
Pochettes bulles Jiffy.....	36
Pochettes mousse.....	37
Pochette matelassée avec du papier recyclé.....	38
Pochette en carton ondulé.....	39
Pochettes en carton massif.....	40
Enveloppes-sac à soufflet Tyvek.....	41
Enveloppes-sacs avec dos carton.....	42
Pochettes plastique opaque.....	43
Pochettes portes-documents.....	43
Sachets bulles (tricouches).....	44
<b>Etiquettes Igepa Labels.....</b>	<b>45</b>

## **CALAGE ET PROTECTION.....**

Films à bulles, la protection antichoc par excellence.....	48
Quelle bulle choisir ?.....	48
<b>Films à bulles.....</b>	<b>49</b>
Films à bulles qualité Light Renew ø 10 mm.....	49
Films à bulles qualité Light ø 10 mm.....	49
Films à bulles qualité Standard ø 10 mm.....	50
Films à bulles qualité ø 10 mm.....	50
Films à bulles qualité Standard ø 18 mm.....	51
Films à bulles qualité Standard ø 25 mm.....	51
Bullkraft.....	52
Soft Bull.....	52
Perfopack.....	53
Film à bulles antistatique.....	53
Sachets bulles avec rabat adhésif (tricouches).....	54
<b>Films mousse.....</b>	<b>55</b>
Films mousse.....	55
Formats mousse.....	56
Plaques mousse PE.....	56
Plots adhésif mousse.....	57
Profils U.....	58
Coins de protection en profils U.....	58
Profils L.....	59
Profils O.....	59
<b>Cornières.....</b>	<b>60</b>
Cornières carton (brun).....	60
Cornières carton ondulé.....	60

Carton ondulé simple face en rouleau .....	60
<b>Gaines de protection</b> .....	61
Gaine de protection plastique .....	61
<b>Particules de calage</b> .....	61
Particules de calage Flo-Pak green .....	61
<b>Systèmes de protection et de calage</b> .....	62
Fillpak .....	62
Fillpak M .....	63
FillPak TT2 .....	64
FillPak TTC .....	65
Geami WrapPak HV électrique/manuel/edge .....	66
PadPak Junior .....	67
PadPak Senior .....	68
PadPak LC2 .....	69
PadPak CC .....	70
Airspeed Smart / Mistral 3 .....	71
Airspeed 5000 / Mistral 5 .....	72
Intellipack .....	73

## **TAPE** .....

<b>Adhésif polypropylène (PP)</b> .....	77
Hot melt standard .....	77
3M hot melt (ref. 371) .....	78
Solvent .....	78
Acrylique .....	79
<b>Adhésif PVC</b> .....	80
<b>Adhésif imprimé</b> .....	81
Adhésifs imprimés logo standard .....	81
<b>Adhésif petite largeur</b> .....	82
<b>Adhésif armé</b> .....	83
<b>Adhésif de cerclage "Strapping"</b> .....	84
<b>Adhésif de masquage "Masking"</b> .....	84
<b>Adhésif papier</b> .....	85
<b>Bande gommée</b> .....	85
<b>Distributeurs de bande gommée, fermeuses et formeuses de caisse</b> .....	86
<b>Dévidoirs manuels</b> .....	87
<b>Fermeuses de caisses</b> .....	88
Siat S8 .....	88
Siat SK20 .....	88
Siat SR20 .....	89

## **FILMS ÉTIRABLES** .....

<b>Films étirables manuels</b> .....	93
Films étirables manuels (sans mandrin) .....	93
Films étirables manuels (avec mandrin) .....	93

Films étirables manuels pré-étiré .....	94
Films étirables manuels cast traditionnels .....	94
Films étirables manuels cast traditionnels bobinettes de petites largeurs .....	95
Dévidoirs .....	95
<b>Films étirables machine .....</b>	<b>96</b>
Ecowrapp .....	96
Films étirables cast 140 % garanti .....	96
Films étirables cast 250 % garanti, 300 % maximum .....	97
Films étirables cast 300 % garanti, 400 % maximum .....	97
<b>Bande souple extensible pour palette .....</b>	<b>98</b>
Bande souple extensible pour palettes 1200 x 100 mm .....	98
Support magnétique pour bande extensible palette .....	98
Films techniques cast ou soufflé .....	99
<b>Coiffes pour palette .....</b>	<b>99</b>
Films pré-étirés .....	99
<b>Banderoleuses .....</b>	<b>100</b>
Igepa Mustang Matco .....	100
Robot MWS .....	100
T7 Eco .....	101
T7Pro .....	101
T7ProCC .....	101

## **CERCLAGES .....**

<b>Cerclage polypropylène (PP) .....</b>	<b>105</b>
Cerclage polypropylène (PP) .....	105
Kit manuel en boîte distributrice .....	105
Boucles plastiques .....	106
Boucles métalliques .....	106
Tendeur manuel .....	107
Chapes métalliques .....	107
<b>Cerclage polyester (PET) .....</b>	<b>108</b>
Chapes métalliques émerisées .....	108
Tendeur sertisseur manuel KO Strapex .....	109
Tendeur électrique combiné de cerclage à batterie Strapex STB 73 .....	109
<b>Cerclage textile et composite .....</b>	<b>110</b>
Fil à fil .....	110
Tressé .....	110
Composite .....	110
Boucles métalliques .....	111
Tendeur manuel .....	111
Dévidoir Dévitex .....	112
Dévidoir 1266 .....	112
Dévidoir Multi'cercl .....	112
Dévidoir 400S .....	113
<b>Cornières .....</b>	<b>114</b>
Cornières carton (brun) .....	114

Parafeuillard plastique .....	114
<b>Systèmes de cerclage semi-automatiques et automatiques</b> .....	<b>115</b>
Cerceuse semi-automatique TP 202 et 203 .....	115
Cerceuse automatique TP 6000 .....	116
Cerceuse automatique TP 601-D .....	116
Cerceuse automatique TP 702-59 (5 ou 9 mm) spécial imprimerie, routage, presse .....	117
Cerceuse automatique TP 702-12 (12 mm) .....	117
<b>Cerclage métallique</b> .....	<b>118</b>
Conditionnement en galettes plates (RW) .....	118
Conditionnement en galettes trancannées (OW) .....	118
Cerclage haute résistance trancanné (OW) .....	118
Cisaille TW .....	119
Cisaille Super Tymer .....	119
Dévidoir MG 96 .....	119
Tendeur SL03 .....	120
Tendeur JK12 .....	120
 <b>FILMS ET SACS</b> .....	 <b>121</b>
<b>Sachets</b> .....	<b>123</b>
Sachets grip .....	123
Sachets PE .....	124
<b>Gaines</b> .....	<b>126</b>
<b>Soudeuse de sachets</b> .....	<b>127</b>
Soudeuse Hacona .....	127
<b>Films thermorétractables polyoléfine (pré-perforé)</b> .....	<b>128</b>
<b>Systèmes de soudure et de rétraction mobile</b> .....	<b>129</b>
Siat Eagle 100 .....	129
Siat GC 55 ME .....	129
Filmeuse en L avec tunnel de rétraction .....	129
 <b>IGEPA CLEANING</b> .....	 <b>131</b>
Sanitaires .....	133
Produits d'entretien professionnels .....	133
Articles en papier .....	134
Chiffons de nettoyage .....	134
Machines d'entretien .....	135
 <b>IGEPA OFFICE</b> .....	 <b>137</b>
<b>Papier premium</b> .....	<b>139</b>
Navigator .....	139
Di-Pro .....	143
Clairefontaine Trophée couleurs .....	144
<b>Papier multifonctionnel</b> .....	<b>145</b>
Discovery .....	145

Ricoh Pro Office Light .....	146
Ricoh Pro Office Standard .....	146
<b>Papier économique</b> .....	147
Ricoh Pro Office Economy .....	147
<b>Papier recyclé</b> .....	148
Living Planet .....	148
Forever Copy .....	149
Steinbeis Vision Trend White (iso85) .....	149
<b>Enveloppes</b> .....	150
Sortes d'enveloppes .....	150
Formats .....	151
Fermetures .....	151

<b>IGEPA CONVERSION</b> .....	153
-------------------------------	-----



The mark of  
responsible forestry



Published by Igepa Belux nv

© 2019

All rights reserved

Conditions générales : [www.igepa.be/pdf](http://www.igepa.be/pdf)

**Igepa Belux nv**  
Nijverheidslaan 4  
B-9880 Aalter  
T + 32 9 325 45 45  
F + 32 9 325 45 40  
[www.igepa.be](http://www.igepa.be)

**Igepa Ans**  
Rue de Bruxelles 174  
B-4340 Awans  
T + 32 4 263 89 60  
F + 32 4 263 89 67  
[www.igepa.be](http://www.igepa.be)

**Igepa Belux s.à.r.l.**  
50, Rue Gabriel Lippmann  
L-6947 Niederaanven  
T + 352 48 63 76  
F + 352 49 65 75  
[www.igepa.lu](http://www.igepa.lu)

